

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

18V33CP-PE

Τύπος(οι) προϊόντος

PT08: Συντηρητικά ξύλου

Αριθμός άδειας: KY-0263

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0031127-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	18V33CP-PE
-------------------	------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	V33
	Διεύθυνση	La Muyre 39210 Domblans Γαλλία
Αριθμός άδειας		KY-0263
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0031127-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		08/07/2024
Ημερομηνία λήξης της άδειας		20/08/2033

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	V33
Διεύθυνση παρασκευαστή	La Muyre 39210 Domblans Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	V33 site 1 La Muyre 39210 Domblans Γαλλία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	(RS)- α -cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin)
Επωνυμία παρασκευαστή	Arysta Lifesciences Benelux Sprl.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue de Rénory 26/1 4102 Ougrée Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Arysta Lifesciences Benelux Sprl. site 1 D, ½, MIDC - Lote Parshuram Tal. Khed Dist. Ratnagiri 415 722 Maharashtra Ινδία

Δραστική ουσία	Penflufen
Επωνυμία παρασκευαστή	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Διεύθυνση παρασκευαστή	Kennedyplatz 1 D-50569 Köln Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products site 1 Alte Heerstrasse 41538 Dormagen Γερμανία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(RS)-α-cyano-β-phenoxybenzyl-(1 RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin)		δραστική ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,183 % (β/β)
Penflufen		δραστική ουσία	494793-67-8		0,027 % (β/β)
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Μη δραστική ουσία	2634-33-5		0,02 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

AL Κάθε άλλο υγρό

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH208: Περιέχει 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT) and 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P501: Διάθεση του contents σε συμμόρφωση με τους τοπικούς/κοινοτικούς/εθνικούς κανονισμούς (βλ. λεπτομέρειες στις οδηγίες απόρριψης)..</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Προληπτική εφαρμογή – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT08: Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Hylotrupes bajulus</i> Κοινή ονομασία: house longhorn beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες</p> <p>Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Anobium punctatum</i> Κοινή ονομασία: common furniture beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Lyctus brunneus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Powder post beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες</p> <p>Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Reticulitermes</i> Κοινή ονομασία: subterranean termites Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο</p> <p>Επιστημονική ονομασία: άλλο: Wood-rotting basidiomycetes Κοινή ονομασία: άλλο: Brown rot Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο</p> <p>Επιστημονική ονομασία: άλλο: Wood-rotting basidiomycetes Κοινή ονομασία: άλλο: White rot Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο</p>
Πεδίο(α) χρήσης	<p>χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο</p> <p>Προληπτική θεραπεία - Κατηγορία ξυλείας 1, Κατηγορία ξυλείας 2, Κατηγορία ξυλείας 3 (Στο παράρτημα 6 παρέχονται πληροφορίες για τις κατηγορίες ξυλείας) Μαλακή ξυλεία και σκληρή ξυλεία Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους</p>
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Ψεκασμός ; άλλο: Επάλειψη</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκασμός 200 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 200 ml προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου) Επάλειψη 200 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 200 ml προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου)</p>
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: 200 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 200 ml προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου)</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: 200 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 200 ml προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου)</p>

Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	- Μεταλλικές φιάλες με εσωτερική επίστρωση από φαινολικές εποξειδικές ρητίνες, 0,5, 0,75 και 1 λίτρα - Μεταλλικοί περιέκτες με εσωτερική επίστρωση από φαινολική εποξειδική ρητίνη, 2,5, 5, 6, 20, 25 και 30 λίτρα

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για προληπτική επιφανειακή εφαρμογή πάνω σε ξύλο ου ανήκει στην κατηγορία ξυλείας 3, πρέπει να εφαρμοστεί επιπρόσθετα μια τελική επιφανειακή στρώση.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για εξωτερική, επιτόπια εφαρμογή με ψεκασμό και με επάλειψη, καλύψτε το έδαφος με κατάλληλο αδιαπέραστο υλικό, ώστε να αποτραπεί απορροή του προϊόντος στο έδαφος

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Προληπτική εφαρμογή – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT08: Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Hylotrupes bajulus</i> Κοινή ονομασία: house longhorn beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Anobium punctatum</i> Κοινή ονομασία: common furniture beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες Επιστημονική ονομασία: <i>Lyctus brunneus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Powder post beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες

	<p>Επιστημονική ονομασία: άλλο: Reticulitermes Κοινή ονομασία: subterranean termites Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο</p> <p>Επιστημονική ονομασία: άλλο: Wood-rotting basidiomycetes Κοινή ονομασία: άλλο: Brown rot Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο</p> <p>Επιστημονική ονομασία: άλλο: Wood-rotting basidiomycetes Κοινή ονομασία: άλλο: White rot Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο</p>
Πεδίο(α) χρήσης	<p>χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο</p> <p>Προληπτική θεραπεία - Κατηγορία ξυλείας 1, Κατηγορία ξυλείας 2, Κατηγορία ξυλείας 3 (Στο παράρτημα 6 παρέχονται πληροφορίες για τις κατηγορίες ξυλείας) Μαλακή ξυλεία και σκληρή ξυλεία Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους</p>
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Ψεκασμός</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκασμός 200 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 200 ml προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου) Μέθοδος: άλλο: Brushing</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Επάλειψη 200 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 200 ml προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου)</p>
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: 200 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 200 ml προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου)</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: 200 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 200 ml προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου)</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> - Μεταλλικές φιάλες με εσωτερική επίστρωση από φαινολικές εποξειδικές ρητίνες, 0,5, 0,75 και 1 λίτρα, - Μεταλλικοί περιέκτες με εσωτερική επίστρωση από φαινολική εποξειδική ρητίνη, 2,5, 5 και 6, 20, 25, 30 λίτρα, - Μεταλλικά βαρέλια με εσωτερική επίστρωση από φαινολικές εποξειδικές ρητίνες, 60 και 215 L

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για προληπτική επιφανειακή εφαρμογή πάνω σε ξύλο ου ανήκει στην κατηγορία ξυλείας 3, πρέπει να εφαρμοστεί επιπρόσθετα μια τελική επιφανειακή στρώση.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για εξωτερική, επιτόπια εφαρμογή με ψεκασμό και με επάλειψη, καλύψτε το έδαφος με

κατάλληλο αδιαπέραστο υλικό, ώστε να αποτραπεί απορροή του προϊόντος στο έδαφος.
Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά και προστατευτική, αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή του προϊόντος με ψεκασμό (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος).

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Εφαρμογή επί προσβεβλημένου ξύλου – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT08: Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Hylotrupes bajulus</i> Κοινή ονομασία: house longhorn beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Anobium punctatum</i> Κοινή ονομασία: common furniture beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες Επιστημονική ονομασία: <i>Lyctus brunneus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Powder post beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Reticulitermes</i> Κοινή ονομασία: subterranean termites Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο Μαλακή ξυλεία και σκληρή ξυλεία Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Spraying (indoor only) Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκασμός (μόνο σε εσωτερικό χώρο) Για επιφανειακή εφαρμογή επί προσβεβλημένου

	<p>ξύλου: 300 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 300 ml προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου) Μέθοδος: άλλο: Brushing</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Επάλειψη Για επιφανειακή εφαρμογή επί προσβεβλημένου ξύλου: 300 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 300 ml προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου) Μέθοδος: άλλο: Injection (in combination with a superficial application)</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Έγχυση (σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή) Σε συνδυασμό με έγχυση εάν χρειάζεται: 150 g προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 150 ml προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου)</p>
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: For curative treatment by superficial application: 300 g of product / m² of wood (equivalent to 300 mL of product / m² of wood)</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -</p> <p>Δόση εφαρμογής: For curative treatment by superficial application: 300 g of product / m² of wood (equivalent to 300 mL of product / m² of wood)</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -</p> <p>Δόση εφαρμογής: In combination with injection if need be: 150 g of product / m² of wood (equivalent to 150 mL of product / m² of wood)</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> - Μεταλλικές φιάλες με εσωτερική επίστρωση από φαινολικές εποξειδικές ρητίνες, 0,5, 0,75 και 1 λίτρα - Μεταλλικοί περιέκτες με εσωτερική επίστρωση από φαινολική εποξειδική ρητίνη, 2,5, 5, 6, 20, 25 και 30 λίτρα

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι εφαρμογές με έγχυση γίνονται πάντα σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, καλύψτε το έδαφος με κατάλληλο αδιαπέραστο υλικό, ώστε να αποτραπεί η απορροή του προϊόντος στο έδαφος.

Εφαρμογή με ψεκάσμο επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Εφαρμογή επί προσβεβλημένου ξύλου – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT08: Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Hylotrupes bajulus</i> Κοινή ονομασία: house longhorn beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Anobium punctatum</i> Κοινή ονομασία: common furniture beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες Επιστημονική ονομασία: <i>Lyctus brunneus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Powder post beetle Στάδιο ανάπτυξης: προνύμφες Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Reticulitermes</i> Κοινή ονομασία: subterranean termites Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο Μαλακή ξυλεία και σκληρή ξυλεία Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Spraying (indoor only)

	<p>Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκασμός (μόνο σε εσωτερικό χώρο) Επιφανειακή εφαρμογή: 300 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 300 ml προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου) Μέθοδος: άλλο: Brushing</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Επάλειψη Επιφανειακή εφαρμογή: 300 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 300 ml προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου) Μέθοδος: άλλο: Injection (in combination with a superficial application)</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Έγχυση (σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή) Σε συνδυασμό με έγχυση (εάν απαιτείται): 150 g προϊόντος/ τετραγωνικό μέτρο ξύλου (ισοδυναμεί με 150 ml προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο ξύλου)</p>
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: For curative treatment by superficial application: 300 g of product / m² of wood (equivalent to 300 mL of product / m² of wood)</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -</p> <p>Δόση εφαρμογής: For curative treatment by superficial application: 300 g of product/m² of wood (equivalent to 300 mL of product / m² of wood)</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -</p> <p>Δόση εφαρμογής: In combination with injection if need be: 150 g of product /m² of wood (equivalent to 150 mL of product / m² of wood)</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> - Μεταλλικές φιάλες με εσωτερική επίστρωση από φαινολικές εποξειδικές ρητίνες, 0,5, 0,75 και 1 λίτρα, - Μεταλλικοί περιέκτες με εσωτερική επίστρωση από φαινολική εποξειδική ρητίνη, 2,5, 5 και 6, 20, 25, 30 λίτρα - Μεταλλικά βαρέλια με εσωτερική επίστρωση από φαινολικές εποξειδικές ρητίνες, 60 και 215 λίτρα

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-Οι εφαρμογές με έγχυση γίνονται πάντα σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος) κατά την εφαρμογή με έγχυση.

Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά και αδιαπέραστη, προστατευτική, ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή του προϊόντος με ψεκασμό (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος).

Για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, καλύψτε το έδαφος με κατάλληλο αδιαπέραστο υλικό, ώστε να αποτραπεί η απορροή του προϊόντος στο έδαφος.

Θεραπευτική εφαρμογή με ψεκασμό επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας, εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική. Συμμορφωθείτε με τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να μην χρησιμοποιείται σε ξύλο που ενδέχεται να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζώα και ζωοτροφές.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν, εάν υπάρχει η πιθανότητα να μολύνει επιφανειακά ύδατα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε εξωτερικούς χώρους.

Το ξύλο που έχει υποστεί εφαρμογή και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να υποστεί επιπρόσθετα μία τελική στρώση με υλικό που δεν περιέχει βιοκτόνο ουσία για τη συντήρησή του. Αυτή η τελική στρώση πρέπει να είναι ταξινομημένη ως σταθερή, σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2, το οποίο περιορίζει την έκπλυση του προϊόντος στο περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του επεξεργασμένου ξύλου.

Κρατήστε τα άτομα που δεν εμπλέκονται, τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από επιφάνειες/περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία μέχρι να στεγνώσουν.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωλήνες (νεροχύτη, τουαλέτες...) ούτε στις αποχετεύσεις.

Η διάθεση ενός μη χρησιμοποιηθέντος προϊόντος, της συσκευασίας του και όλων των άλλων αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 30 μήνες

Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C

Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορίες Ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 335

ΚΛΑΣΗ -ΧΡΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
Κατηγορία 1	Εσωτερικά - Ξηρή
Κατηγορία 2	Εσωτερικά - Περιστασιακά ξηρή
Κατηγορία 3	Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους · <u>Υποκατηγορία 3.1</u> Περιστασιακά υγρή · <u>Υποκατηγορία 3.2</u> Υγρή επί μακρό χρονικό διάστημα
Κατηγορία 4	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος και/ή με νερό
Κατηγορία 5	Εξωτερικά - Μόνιμα ή τακτικά βυθισμένο σε αλμυρό νερό