

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta' 'prodotti bijoċidali

**Kunjom:** PRODHYNET's iodine based products

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0018497-0000

**Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3:** EU-0018497-0000

## Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	2
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	3
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 1 : Prodotti ta' iddippjar - lesti għall-użu</b>	3
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	4
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	6
6. Informazzjoni oħra	7
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	7
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 2 : Prodotti tad-dippjar, tal-fowm, tal-bexx - Lesti għall-użu</b>	8
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	9
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	9
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	9
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	14
6. Informazzjoni oħra	15
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	16
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 3 : Iddippjar, fowm, bexx ta' prodotti konċentrati</b>	16
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	17
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	17
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	18
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	22
6. Informazzjoni oħra	24
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	24
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 4 : Prodotti ta' dippjar li jilħqu l-attività viruċidali - Lesti għall-użu</b>	25
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	25

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	26
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	26
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	28
6. Informazzjoni oħra	30
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	30
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 5 : Prodotti tad-dippjar, tal-fowm, tal-bexx 5500 ppm - Lesti għall-użu</b>	31
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	32
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	32
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	33
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	37
6. Informazzjoni oħra	38
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	38

## Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

### 1. Informazzjoni Amministrattiva

#### 1.1. Kunjom

PRODHYNET's iodine based products

#### 1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Igjene veterinarja

#### 1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	PRODHYNET SA
Indirizz	11 avenue des châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018497-0000

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0018497-0000

Data tal-awtorizzazzjoni

11/10/2018

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/09/2028

#### 1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

PRODHYNET SA

Indirizz tal-manifattur

11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

PRODHYNET SA - 11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza

## 1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Čili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF MINERA SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martín 499 Iquique Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Čili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Čili
	Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Čili

## 2. Il-kompožizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompožizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 2,5
Alkohol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biž- żewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		2,697 - 24,199

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

E - konċentrat Jinħall

## Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

### 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

#### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 1 : Prodotti ta' iddippjar - lesti għall-użu

#### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

#### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Igjene veterinarja

### 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

#### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 0,49
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż- żewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		2,697 - 4,993

#### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

### 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

#### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.  
Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiku b'mod li jħalli effetti dejjiema.

#### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'i bogħod minn fejn jistgħu jiġi quu it-tfal.  
Aħsel idejn sew wara li timmaniġġah.  
Ilbes ingwanti protettivi.  
Ilbes ilbies protettiv.  
Ilbes protezzjoni għall-ġħajnejn.  
JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenżjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.  
Jekk l-irritazzjoni ta' l-ġħajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

### 4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC

#### 4.1 deskrizzjoni użu

##### Użu 1 - Use # 1.1 – Dippjar manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib

###### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

###### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

###### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Yeasts  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Algae  
isem komuni: Algae  
istadju iżvilupp: ebda data

###### Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettar tal-bżeżeż bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-ħlib

###### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Dippjar -

	<p>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel b'dippjar wara l-ħlib.</p> <p>Tazza għad-dippjar jew magna awtomatizzata għad-dippjar.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>- baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomdat) - nagħaj (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomdat) - mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomdat) - 0 - Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonal
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L</p> <p>HDPE DRUM 60, 120, 220 L</p> <p>KONTENITUR TAL-HDPE 1000L</p>

#### 4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.  
Il-prodott għandu jingieb f'temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożāġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.  
Imla t-tazza tad-dippjar manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.  
Applika billi tiddippja manwalment jew awtomatikament fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul kollu tal-beżżesla wara l-ħlib.  
- baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)  
- nagħaq (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat)  
- mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat)  
Halli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).  
Fil-ħlib li jmiss, uža l-metodu tat-tindif u l-imsieħ tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.  
Fejn meħtieg, irrepeti l-applikazzjoni wara kull helba.  
Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarmen b'ilma sħun.

#### **5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Ilbes il-protezzjoni tal-ghajnejn.  
F'każ li huwa meħtieg taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieg li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

#### **5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-**

## **mizuri ta' emergenza biex jipprotegu l-ambjent**

Nehhi l-hwejjeg u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Ahsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

### **STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GHAJNUNA**

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġħajnejn:

JEKK FL-GHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tħalli.

Jekk l-irritazzjoni tal-ġħajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurta disponibbli għall-utent professjonal: fiha numru tat-telefown tal-emergenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja ftank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.


## **5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depožitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi waħdu. Is-sriewet tal-karti użati għat-tnejha tal-prodott u t-nixxif tal-bżeżej jintremew fl-iskart normali u domestiku.

## **5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE  
Taħżinx f'temperatura oħla minn 30°C.

## **6. Informazzjoni oħra**



## **7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individuali fil-mata SPC**

### **7.1 Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompozizzjoni speċifika ta' kull prodott individuali**

<b>Isem kummerċjali</b>	IODO EP25	qasam tas-suq: EU
	IODOGEL	qasam tas-suq: EU
	PRO TI-N	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0018497-0001 1-1	
(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)		

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzioni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biżżejjewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		2,697

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 2 : Prodotti tad-dippjar, tal-fowm, tal-bexx - Lesti għall-użu

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 0,49
Alkohol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biżżejjewg) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		2,697 - 4,69

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Jagħmel īxsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'i bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

Aħsej idejn sew wara li timmaniġġah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni ghall-għajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm ujkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

## 4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC

#### 4.1 deskrizzjoni užu

##### Užu 1 - Use # 2,1 - Dippjar manwali jew awtomatizzat, fowm jew bexx qabel I-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluž l-istadju ta' žvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-užu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettar tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara Iħlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>dippjar, fowm jew bexx qabel il-ħlib -</p> <p>Dizinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel il-ħlib</p> <p>Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bzieżel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>- baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaq: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) - 0 -</p> <p>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonal
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L</p> <p>HDPE DRUM 60, 120, 220 L</p> <p>KONTENITUR TAL-HDPE 1000L</p>

#### **4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Elimina l-ħmieg viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fown/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżejla qabel il-ħlib.

Ħalli l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uža l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

#### **4.1.2 Mızuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

Għal applikazzjoni manwali għad-dippjar/fown: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ protezzjoni tal-ghajnejn. Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib.

#### **4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miziuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

#### **4.2 deskrizzjoni użu**

##### **Użu 2 - Use # 2.2 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Igjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Diżinfettar tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-ħlib
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	dippjar, fowming jew bexx wara l-ħlib -  Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-ħlib Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bzieżel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	- baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaq: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) - 0 - Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	

## **Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

professionali
HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L
HDPE DRUM 60, 120, 220 L
KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

### **4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Dippjar/fown/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżeola wara l-ħlib.

Halli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti)

Fil-ħlib li jmiss, uža l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

### **4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimici (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ġħajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ tħalli tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieg li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

#### **4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

#### **4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

#### **4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifici għall-użu.

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovdu.

Il-prodott għandu jingħieb f'temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rrakkommandat l-użu ta' pompa tad-dożajg għall-milli tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fwom manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Fejn meħtieg, irrepeti l-applikazzjoni f'kull ħelba.

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarmen b'ilma sħun.

#### **5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju**

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifici għall-użu.

### **5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

Nehħi l-ħwejjeġ u ż-żraben ikkонтaminati minnufih. Ahsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

#### **STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GHAJNUNA**

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohrog għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-għilda: Aħsel bl-ilma.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ghajnejn:

**JEKK FL-GħAJNEJN:** Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tħalli.

Jekk l-irritazzjoni tal-ghajnejn tipperisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Lahħla il-halq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi ghall-iskeda tad-data tas-sigurta disponibbli għall-utent professionali: fiha numru tat-telefawn tal-emergenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja ftank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri originali għall-użu mill-ġdid.

### **5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-ahħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiziti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depožitu tad-demel skont ir-rekwiziti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi waħdu. Is-srievet tal-karti użati għat-tnejha tal-prodott u t-tnejha tal-bżeżej jintremew fl-iskart normali u domestiku.

### **5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħażin**

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE  
Taħżinx f'temperatura oħla minn 30°C.

## **6. Informazzjoni oħra**

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individuali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompozizzjoni speċifika ta' kull prodott individuali

Isem kummerċjali	IODO FL25	qasam tas-suq: EU
	PRO ROBO I-N	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018497-0002 1-2	
(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)		

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biżżejjewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		2,697

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 3 : Iddippjar, fowm, bexx ta' prodotti konċentrati

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-3

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,5 - 2,5
Alkohol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biżżejjewgħ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		24,199 - 24,199

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - konċentrat Jinħall

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn.  
Jista' jikkawża ħsara lill-organi (it-tirojde) minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta orali.  
Tossiku għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.  
Jista' jkun korruživ għall-metalli.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'i bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.  
Tiblax man-nifs raxx.  
Tiblax man-nifs fwar.  
Tiblax man-nifs sprej.  
Aħsel idejn sew wara li timmaniġġah.  
Ilbes ingwanti protettivi.  
Ilbes ilbies protettiv.  
Ilbes protezzjoni ghall-għajnejn.  
JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah minnufih ČENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib..  
 Ikkonsulta tabib jekk thossox ma tiflaħx.  
 Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/ reġjonali/ nazzjonali/ internazzjonali.  
 Armi il-kontenituri fi skont ir-regolamenti lokali/ reġjonali/ nazzjonali/ internazzjonali.  
 Żomm il-kontenituri magħluq sew.  
 Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

## 4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Use # 3.1 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat qabel l-ħlib

**Tip ta' Prodott**

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-  
 isem xjentiku: Bacteria  
 isem komuni: Bacteria  
 istadju iżvilupp: ebda data

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentiku: Yeasts  
 isem komuni: Yeasts  
 istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-użu**

Indoor

Diżinfettar tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara lħlib

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Dippjar, fowm, bexx -

Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel il-ħlib

Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bzieżel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Għandha tithejja dilwizzjoni ta' 10% (v / v) Rata ta' 'applikazzjoni għall-prodott dilwit: - baqar u bufl: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkmandat) - nagħaj: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkmandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkmandat) - 10% - Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L</p> <p>HDPE DRUM 60, 120, 220 L</p> <p>KONTENITUR TAL-HDPE 1000L</p>

#### 4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ipprepara dilwit ta' 10% (v/v: Prodott ta' 10 ml, žid ilma sa 100 ml) għal attivită batteriċida u kontra l-ħmira..

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bid-dilwizzjoni ppreparata.

Elimina l-ħmieg viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżejula qabel il-ħlib.

Hal li l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uža l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimici (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieg taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieg li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib.

#### **4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

### **4.2 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 2 - Use # 3.2 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Igjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>

**Qasam tal-užu****Metodu(i) ta' applikazzjoni****Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni****Kategorija(i) tal-utenti****Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballagg**

Indoor	Dizinfettar tal-bziezel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara lħlib
	Dippjar, fowm, bexx -  Dizinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bziezel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-ħlib  Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bziezel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata
	- baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkmandat) - nagħaq: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkmandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkmandat) - Ghad-dizinfettar ta'batterji, ħmira u alka, dilwizzjoni ta' 10% (v/v: prodott ta' 10 ml, žid ilma sa 100ml) għandu jkun ippreparat. Ghad-dizinfettar tal-virusijiet, dilwizzjoni f'20% (v/v: prodott ta' 20 ml, žid ilma sa 100 ml) għandu jkun ippreparat - Frekvenza: 2 sa 3 darbiet kuljum
professjonali	
	HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L  HDPE DRUM 60, 120, 220 L  KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

**4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-užu**

Ipprepara dilwit ta' 10% (v/v: prodott ta' 10 ml, žid ilma sa 100 ml) għal attivită battericida, kontra ħmira u algeaċidali jew 20% (v/v: prodott ta' 20 ml, žid ilma sa 100 ml) f'każ li tkun meħtieġa wkoll attivită viruċida.

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jem awtomatikament bid-dilwizzjoni ppreparata.

Dippjar/fowm/bexx manwali jem awtomatizzat fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul shiħ tal-beżżebla wara l-ħlib.

Halli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uža l-metodu tat-tindif u l-imsieħ tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3.

#### **4.2.2 Mżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu**

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, il-bes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ġħajnejn. F'każ li huwa meħtieg taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieg li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

#### **4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u mżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### **4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### **4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħżej**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC**

## **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifici għall-użu.

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovdu. Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rrakkmandat l-użu ta' pompa tad-dożägg għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fwom manwalment jew awtomatikament bid-dilwizzjoni peparata.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull ħelba

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

## **5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju**

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifici għall-użu.

## **5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jiiproteġu l-ambjent**

Nehħi l-ħwejieg u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

F'każ ta' hass hažin, hu parir/attenzjoni medika. Uri din il-folja tad-data tas-sigurtà lit-tabib.

### **STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GHAJNUNA**

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohrog għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġħajnejn:

Laħlaħ mill-ewwel bi fluss artab ta' ilma għal mill-inqas 15-il minuta, l-ġħajnejn miftuħin beraħ.

Nehħi l-lentijiet ta' kuntatt jekk preżenti u faċċi biex tagħmilha. Kompli it-tlaħliħ.

Immedjatamente cempel CENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

- Fil-każ ta' inġestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonal: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja ftank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-riġi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

## **5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depožitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi individwali... Is-sriewet tal-karti użati għat-tnejħiha tal-prodott u t-tnejx tal-bżeżej jintremew fl-iskart normali u domestiku.

## **5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin**

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE  
Taħżinx f'temperatura oħla minn 30°C.

## **6. Informazzjoni oħra**

## **7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individuali fil-meta SPC**

### **7.1 Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individuali**

#### **Isem kummerċjali**

PRMX	qasam tas-suq: EU
IODOSE	qasam tas-suq: EU
EU-0018497-0003 1-3	

#### **Numru tal-awtorizzazzjoni**

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,5
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biżżejjewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		24,199

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

**meta SPC 4 : Prodotti ta' dippjar li jilħqu l-attività viruċidali - Lesti għall-użu**

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-4

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5 - 0,5
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biżżejjewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		4,993 - 4,993

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

**Formulazzjoni/Formulazzjonijiet**

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

**Dikjarazzjonijiet dwar Periklu**

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

**Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni**

Żommu 'i bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

**JEKK JIDĦOL FL-GHAJNEJN:** Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

## 4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Use # 4.1 – Dippjar manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib

**Tip ta' Prodott**

TP 03 - Igjene veterinarja

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Yeasts  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Algae  
isem komuni: Algae  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

<b>Qasam tal-užu</b>	Indoor  Diżinfettar tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara lħlib
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Dippjar -  Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel b'dippjar wara l-ħlib.  Tazza għad-dippjar jew magna awtomatizzata għad-dippjar.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	- baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkondat) - nagħaż (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkondat) - mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkondat) - 0 - Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L  HDPE DRUM 60, 120, 220 L  KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

#### 4.1.1 Uža speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

#### 4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġeneralni għall-użu ta' meta SPC 4

#### **4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġeneralni għall-użu ta' meta SPC 4

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara l-istruzzjonijiet ġeneralni għall-użu ta' meta SPC 4

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara l-istruzzjonijiet ġeneralni għall-użu ta' meta SPC 4

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovdu. Il-prodott għandu jinġieb f-temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dožagg għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza tad-dippjar manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Applika billi tiddippja manwalment jew awtomatikament fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul kollu tal-beżżejla wara l-ħlib.

- baqar u bufl (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)
- nagħaq (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat)
- mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat)

Hal li l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uż-a l-metodu tat-tindif u l-imsieħ tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twahħħal l-apparat tal-ħlib.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni wara kull ġelba.  
Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarmen b'ilma shun.

## 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes il-protezzjoni tal-ġħajnejn.  
F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-dizinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-dizinfettar ta' qabel il-ħlib.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Nehħi l-ħwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

### STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohrog għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġħajnejn:

JEKK FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tħalli.

Jekk l-irritazzjoni tal-ġħajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' inġestjoni: Laħlaħ il-halq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonal: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja ftank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-ahħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depožitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi waħdu. Is-srievet tal-karti użati għat-tnejha tal-prodott u t-tnejha tal-bzieżel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE  
Taħżinx f'temperatura oħla minn 30°C.

## 6. Informazzjoni oħra

--

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individuali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individuali

#### Isem kummerċjali

AGRI IODE EPAIS S	qasam tas-suq: EU
HYGIA IODE EPAIS S	qasam tas-suq: EU
IODE EPAIS	qasam tas-suq: EU
NETAIODE EPAIS S	qasam tas-suq: EU
TREMPAGE EPAIS IODE S	qasam tas-suq: EU
IODO EP50	qasam tas-suq: EU
ADIEL IODE EPAIS	qasam tas-suq: EU
LATI IODE	qasam tas-suq: EU
PRO TI	qasam tas-suq: EU
PROXA IODE EPAIS S	qasam tas-suq: EU
BREIZH-IODE EPAIS S	qasam tas-suq: EU

BRETAIODE EPAIS	qasam tas-suq: EU
DR16	qasam tas-suq: EU
PLUSAIOD EPAIS	qasam tas-suq: EU
HELIO FIRST EP	qasam tas-suq: EU
TECNO FIRST	qasam tas-suq: EU
LACTOIODE EPAIS	qasam tas-suq: EU
MAG IODE EPAIS S	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	
(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)	
EU-0018497-0004 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
Alkohol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż- żewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		4,993

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

**meta SPC 5 : Prodotti tad-dippjar, tal-fowm, tal-bexx 5500 ppm - Lesti għall-użu**

## 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-5

## 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Igjene veterinarja

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,55 - 0,55
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż- żeewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		4,69 - 4,69

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Jagħmel īxsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'i bogħod minn fejn jistgħu jiħqqu it-tfal.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni ghall-ghajnejn.

JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenżjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

## 4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Use # 5.1 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat qabel il-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria, aerobic Gram-positive istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria, aerobic Gram-negative istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Dippjar, fowm, bexx -  Dizinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel il-ħlib Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bzieżel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	- baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomdat) - nagħajg: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomdat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomdat) - 0 - Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kujum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonalni
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L

HDPE DRUM 60, 120, 220 L

KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

#### 4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Elimina l-ħmieg viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżeu qabel il-ħlib.

Hal li l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uža l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5.

#### 4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Għal applikazzjoni manwali għad-dippjar/fowm: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimici (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott) protezzjoni tal-ghajnejn. Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimici (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn.

F'każ li huwa meħtieg taħlit ta' dīżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieg li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidal iefor li ma fihx jodju għad-dīżinfettar ta' wara l-ħlib.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### 4.2 deskrizzjoni użu

##### Użu 2 - Use # 5.2 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib

###### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

###### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

###### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Yeasts  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Algae  
isem komuni: Algae  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

###### Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettar tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-ħlib

###### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Dippjar, fowm, bexx -

Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-ħlib  
Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bzieżel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata

## Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

- baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaq: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoz: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) - 0 -  
Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum

## Kategorija(i) tal-utenti

professjonalni

## Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L

HDPE DRUM 60, 120, 220 L

KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

### 4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bżieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżebla wara l-ħlib.

Hal li l-prodott sal-ħlib li jkun immiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uža l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bżieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5.

### 4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimici (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn.

F'każ li huwa meħtieg taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieg li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

#### **4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### **4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### **4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifici għall-użu.

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura ogħla minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dožaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull ħelba.

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarmen b'ilma sħun.

#### **5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju**

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifici għall-użu.

## **5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent**

Nehhi l-hwejjeġ u ż-żraben ikkонтaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

### **STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GHAJNUNA**

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohrog ghall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġħajnejn:

JEKK FL-GHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tħalli.

Jekk l-irritazzjoni tal-ġħajnejn tipperisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' inġestjoni: Laħlaħ il-halq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurta disponibbli għall-utent professjonal: fiha numru tat-telefown tal-emergenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja ftank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

## **5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-ahħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiziti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depožitu tad-demel skont ir-rekwiziti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' ilma mormi waħdu. Is-sriewet tal-karti użati għat-tnejha tal-prodott u t-tnejha tal-bzieżel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

## **5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE  
Taħżinx f'temperatura oghla minn 30°C.

## **6. Informazzjoni oħra**

## **7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individuali fil-meta SPC**

**7.1 Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

**Isem kummerċjali**

AGRI IODE FLUIDE	qasam tas-suq: EU
HYGIA IODE FLUIDE	qasam tas-suq: EU
IODE FLUIDE	qasam tas-suq: EU
IOSPRAY FLUIDE	qasam tas-suq: EU
PULVE IODE	qasam tas-suq: EU
IODO FL55	qasam tas-suq: EU
IODOLIN	qasam tas-suq: EU
ADIEL IODE FLUIDE	qasam tas-suq: EU
BOVI IODE SPRAY	qasam tas-suq: EU
PRO ROBO I	qasam tas-suq: EU
PROXA IODE FLUIDE	qasam tas-suq: EU
HELIODE FLUIDE	qasam tas-suq: EU
TECNO FLUIDE	qasam tas-suq: EU
DR15	qasam tas-suq: EU
GANAIODE FLUIDE	qasam tas-suq: EU

PLUSAIOD	qasam tas-suq: EU
PROTECTION FLUIDE IODE	qasam tas-suq: EU
BREIZH-IODE FLUIDE	qasam tas-suq: EU
BRETAIODE LQ	qasam tas-suq: EU
IODE NET FLUIDE	qasam tas-suq: EU
LACTOIODE FLUIDE	qasam tas-suq: EU
MAG IODE FLUIDE	qasam tas-suq: EU
NETAIODE FLUIDE	qasam tas-suq: EU
NETAIODE	qasam tas-suq: EU
EU-0018497-0005 1-5	

### Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,55
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż- żewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		4,69