



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-248(A-14PAP073165/A-22-137)**

Išduotas 2022 m. gegužės 6 d., galioja iki 2024 m. liepos 1 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Indupharma S.r.l, via Sorgaglia 40, IT-35020 Arre PD (Italija).

Biocidinio produkto tipas
14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas
RODIMUR PASTA.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Indupharma S.r.l, via Sorgaglia 40, IT-35020 Arre PD (Italija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Difenakumas, CAS Nr. 56073-07-5, EB Nr. 259-978-4.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems naudotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklintas
Privaloma biocidinio produkto ženklinto informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A14PAP073165/A.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-29439(A-14PAP493165-18-291) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklintame nurodytas biocidinių produktų autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-29439(A-14PAP493165-18-291), gali būti tiekiami į rinką ir naudojami iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Biocidinio produkto liudijimas išduodamas pagal 2018 m. kovo 23 d. atnaujintą biocidinio produkto ACTIPASTA-DIFE (Biocidinių produktų registro Nr. IT-0000529-0000) charakteristikų santrauką.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-248(A-14PAP073165/A-22-137)
Priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

RODIMUR PASTA

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:

Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-248(A-14PAP073165/A-22-137)

R4BP objekto numeris:

LT-0001598-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	RODIMUR PASTA
----------------------	---------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Indupharma S.r.l
	Adresas	Via Sorgaglia 40, IT-35020 Arre PD (Italija).
Autorizacijos liudijimo numeris	Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-248(A-14PAP073165/A-22-137)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0001598-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2022-05-06	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2023-07-01	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Indupharma S.r.l
Gamintojo adresas	via Sorgaglia 40, Arre, 35020 Padova Italija
Gamybos vieta	via Sorgaglia 40, Arre, 35020 Padova Italija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Difenakumas
Gamintojo pavadinimas	ACTIVA SRL
Gamintojo adresas	Via Feltre 32, 20132 Milan Italija
Gamybos vieta	Tezza S.r.l-via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio Italija

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Difenakumas	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	Veiklioji medžiaga	56073-07-5	259-978-4	0.005

- 2.2. **Formuliacijos tipas**
RB - Pasta (paruoštas naudoti masalas)

3. **PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo piktograma	GHS08
Signalinis žodis	Pavojinga
Pavojingumo kategorijos	Toksinis poveikis reprodukcijai, 1B kat. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), 2 kat.
Pavojingumo frazės	Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Gali pakenkti organams (kraujas) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai .
Atsargumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Mūvėti apsaugines pirštines. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją. Turinį išpilti (išmesti) į pagal nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus.

4. **AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)**

4.1. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 1. Naudojimas 1 – 1 naudojimo būdas – Naminės pelės – Profesionalūs naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mus musculus naminės pelės Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Vienoje masalo dėžutėje – 40 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g.

Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg.
Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais.
Pakuotės rūšis
Pakuotės dydis / tūris
Pakuotės medžiaga:
Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga
virtotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas
Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne)

Butelis su klijuota etikete ar su spauda
nuo 1,5 kg iki 5 kg
Plastikas (HDPE)
Butelis uždaromas
Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai
Taip

Ženklinas etikete ar su spauda maišelis / maišas
nuo 1,5 kg iki 25 kg
Plastiko kompozitas
Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti
Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai
Taip

Maišelis / krepšys su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu
nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis įdėklas 10 kg
Plastiko kompozitas
Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti
Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai
Taip

Žymėtas plastikinis kibiras
nuo 1,5 kg iki 25 kg
Plastiko (HDPE) kibiras
Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras
Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai
Taip

Žymėtas plastiko kibiras - su vidiniu plastikiniu įdėklu
nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias indėklas 10 kg
Plastiko (HDPE) kibiras
Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras
Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai
Taip

Žymėta kartono pakuotė su plastikiniu vidiniu indėklu
nuo 1,5 iki 10 kg atskirais vidiniais plastikiniais maišeliais,
kurių kiekvienas iki 10 kg

	<p>Kartono + plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Kartono dėžė su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklų 1,5-10 kg pavieniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvieno svoris yra iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamas kartonas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p>
--	---

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens nutekėjimo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5.

4.2. Naudokite aprašymą

Lentelė 2. Naudojimas 2 – 2 naudojimo būdas – Žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus rudoji žiurkė visų vystymosi stadijų Rattus rattus juodoji arba stoginė žiurkė visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Vienoje masalo dėžutėje – 60 g - 100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g. Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais. Pakuotės rūšis Pakuotės dydis / tūris Pakuotės medžiaga: Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga vartotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne) Butelis su klijuota etikete ar su spauda nuo 1,5 kg iki 5 kg Plastikas (HDPE) Butelis uždaromas Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip Ženklinas etikete ar su spauda maišelis / maišas nuo 1,5 kg iki 25 kg Plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai

<p>suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Maišelis / krepšys su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis įdėklas 10 kg Plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Žymėtas plastikinis kibiras nuo 1,5 kg iki 25 kg Plastiko (HDPE) kibiras Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Žymėtas plastiko kibiras - su vidiniu plastikiniu įdėklu nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias indėklas 10 kg Plastiko (HDPE) kibiras Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Žymėta kartono pakuotė su plastikiniu vidiniu indėklu nuo 1,5 iki 10 kg atskirais vidiniais plastikiniais maišeliais, kurių kiekvienas iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Kartono dėžė su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu 1,5-10 kg pavieniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvieno svoris yra iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamas kartonas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p>

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5-7 dienų, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5.

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 3. Naudojimas 3 – 3 naudojimo būdas– Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mus musculus naminės pelės visų vystymosi stadijų Rattus norvegicus rudoji žiurkė visų vystymosi stadijų Rattus rattus juodoji arba stoginė žiurkė visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas

	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naminių pelių kontrolei naudoti po 40 g vienoje masalo vietoje. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Žiurkių kontrolei naudoti 60 g -100 g masalo vienoje masalo vietoje. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g. Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais.</p> <p>Pakuotės rūšis Pakuotės dydis / tūris Pakuotės medžiaga: Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga vartotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne)</p> <p>Butelys su klijuota etikete ar su spauda nuo 1,5 kg iki 5 kg Plastikas (HDPE) Butelys uždaromas Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Ženklinimas etikete ar su spauda maišelis / maišas nuo 1,5 kg iki 25 kg Plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Maišelis / krepšys su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis indėklas 10 kg Plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Žymėtas plastikinis kibiras nuo 1,5 kg iki 25 kg</p>

<p>Plastiko (HDPE) kibiras Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Žymėtas plastiko kibiras - su vidiniu plastikiniu indėklų nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias indėklas 10 kg Plastiko (HDPE) kibiras Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Žymėta kartono pakuotė su plastikiniu vidiniu indėklų nuo 1,5 iki 10 kg atskirais vidiniais plastikiniais maišeliais, kurių kiekvienas iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Kartono dėžė su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklų 1,5-10 kg pavieniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvieno svoris yra iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamas kartonas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p>

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Pakeiskite masalodėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu. Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose. Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4.

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5.

4.4. Naudokite aprašymą

Lentelė 4. Naudojimas 4 – 4 naudojimo būdas – Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mus musculus naminės pelės Visų vystymosi stadijų Rattus norvegicus rudoji žiurkė Visų vystymosi stadijų Rattus rattus juodoji arba stoginė žiurkė Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.

<p>Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas</p>	<p>Graužikų kontrolei naudoti 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Žiurkių kontrolei, esant nedideliam paplitimui, naudoti 60 masalo vienoje masalo vietoje, esant dideliame paplitimui, naudoti 100 masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40 g masalo vienoje masalo vietoje.</p>
<p>Vartotojų kategorija (-os)</p>	<p>Apmokytas profesionalas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g. Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais.</p> <p>Pakuotės rūšis Pakuotės dydis / tūris Pakuotės medžiaga: Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga vartotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne)</p> <p>Butelis su klijuota etikete ar su spauda nuo 1,5 kg iki 5 kg Plastiką (HDPE) Butelis uždaromas Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Ženklinimas etikete ar su spauda maišelis / maišas nuo 1,5 kg iki 25 kg Plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Maišelis / krepšys su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis indėklas 10 kg Plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Žymėtas plastikinis kibiras nuo 1,5 kg iki 25 kg Plastiko (HDPE) kibiras Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras</p>

	<p>Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Žymėtas plastiko kibiras - su vidiniu plastikiniu įdėklu nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias indėklas 10 kg Plastiko (HDPE) kibiras Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibira Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotoja Taip</p> <p>Žymėta kartono pakuotė su plastikiniu vidiniu indėklu nuo 1,5 iki 10 kg atskirais vidiniais plastikiniais maišeliais, kurių kiekvienas iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Kartono dėžė su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu 1,5-10 kg pavieniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvieno svoris yra iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamas kartonas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p>
--	--

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.
- Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.
- Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.
- Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.
- Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).
- Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).
- Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.
- Nenaudokite produkto taikydami impulsinę įmasalo dozavimo metodiką.

Prailginto masalo naudojimo atveju:

- Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.
- Ilgalaikis masalo naudojimo būdas turi būti periodiškai peržiūrimas, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4.

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5.

4.5. Naudokite aprašymą

Lentelė 5. Naudojimas 5 – 5 naudojimo būdas– Pelės ir (arba) žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus naminės pelės visų vystymosi stadijų Rattus norvegicus rudoji žiurkė visų vystymosi stadijų Rattus rattus juodoji arba stoginė žiurkė visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkių kontrolei, esant nedideliam paplitimui, naudoti 60 masalo vienoje masalo vietoje, esant dideliame paplitimui, naudoti 100 masalo vienoje masalo vietoje.

	<p>Naminių pelių kontrolei naudoti po 40 g masalo vienoje masalo vietoje. Gaužikų kontrolei naudoti 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g. Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais.</p> <p>Pakuotės rūšis Pakuotės dydis / tūris Pakuotės medžiaga: Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga vartotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne)</p> <p>Etiketėje arba spausdintoje butelyje nuo 1,5 kg iki 5 kg Plastiko kompozitas (HDPE) Butelis uždarytas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p> <p>Ženklinta ar spausdinta maišelis / maišas nuo 1,5 kg iki 25 kg Plastikiniai kompozitai Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, tiek termiškai suvirinti Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p> <p>Ženklinta arba spausdinta maišelis / krepšys su vidine plastikine įvove nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis įdėklas 10 kg Plastikiniai kompozitai Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, tiek termiškai suvirinti Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p> <p>Žymėtas plastikinis kibiras nuo 1,5 kg iki 25 kg Žymėtas plastiko (HDPE) kibiras Stačiakampis arba sutrumpintas kūgio kaulas uždarytas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p>

	<p>Žymėtas plastikinis kibiras su vidine plastikine pamušalu nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias vidinis sluoksnis 10 kg Žymėtas plastiko (HDPE) kibiras Stačiakampis arba sutrumpintas kūgio kaulas uždarytas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p> <p>Pakuotė su etikete arba spausdinta kartono pakuotė su plastikine vidine sluoksniu nuo 1,5 iki 10 kg atskirų vidinių plastikinių maišelių, kurių kiekviena yra iki 10 kg Kartonas + plastikinis kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, tiek termiškai suvirinti Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p> <p>Etiketuoata arba spausdinta kartonas su vidine plastikine linine 1,5-10 kg vienkartiniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvienas yra iki 10 kg Kartonas + plastikinis kompozitas Surenkamas kartonas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p>
--	---

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.
- Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.
Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.
- Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.
- Masalas turi būti dedamas taip, kad sumažinti bet kokį atsitiktinį poveikį nekontroliuojamiems organizmams ir vaikams.

4.5.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.
Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).
Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).
Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.
- Nenaudokite produkto taikydami impulsinę įmasalo dozavimo metodiką.

Prailginto masalo naudojimo atveju:

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.

- Ilgalaikis masalo naudojimo būdas turi būti periodiškai peržiūrimas, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

- Šio produkto nedėkite į urvus.

4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo su vandeniu.

4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4.

4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5.

4.6. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 6. Naudojimas 6 – 6 naudojimo būdas – Žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Lauke: atviruose plotuose

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus rudoji žiurkė visų vystymosi stadijų Rattus rattus juodoji arba stoginė žiurkė visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke: atviruose plotuose.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkių kontrolei naudoti 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Žiurkių kontrolei, esant nedideliam paplitimui, naudoti 60 masalo vienoje masalo vietoje, esant dideliame paplitimui,

	naudoti 100 masalo vienoje masalo vietoje.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g. Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais.</p> <p>Pakuotės rūšis Pakuotės dydis / tūris Pakuotės medžiaga: Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga vartotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne)</p> <p>Butelis su klijuota etikete ar su spauda nuo 1,5 kg iki 5 kg Plastikas (HDPE) Butelis uždaromas Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Ženklintas etikete ar su spauda maišelis / maišas nuo 1,5 kg iki 25 kg Plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Maišelis / krepšys su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis indėklas 10 kg Plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Žymėtas plastikinis kibiras nuo 1,5 kg iki 25 kg Plastiko (HDPE) kibiras Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p> <p>Žymėtas plastiko kibiras - su vidiniu plastikiniu indėklu nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias indėklas 10 kg Plastiko (HDPE) kibiras</p>

Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip
Žymėta kartono pakuotė su plastikiniu vidiniu indėklų nuo 1,5 iki 10 kg atskirais vidiniais plastikiniais maišeliais, kurių kiekvienas iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip
Kartono dėžė su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklų 1,5-10 kg pavieniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvieno svoris yra iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamas kartonas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.
- Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.
- Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.
- Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.
- Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.
- Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.
- Masalas turi būti dedamas taip, kad sumažinti bet kokį atsitiktinį poveikį nekontroliuojamiems organizmams ir vaikams.

4.6.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

- Nenaudokite produkto taikydami impulsinę jmasalo dozavimo metodiką.

Prailginto masalo naudojimo atveju:

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų

atsiradimo tikimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.

- Ilgalaikis masalo naudojimo būdas turi būti periodiškai peržiūrimas, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

- Šio produkto nedėkite į urvus.

4.6.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

- Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.6.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4

4.6.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.

- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.

- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).

- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas jaukas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.

- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (guma).
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
- Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas. Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą. Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiam geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, jauko suėdama mažai, apsvarstykite galimybę jauko dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties jauką.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį. Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą. Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.
- Neatidarykite maišelių su masalu

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose. Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai. Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoaguliantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoaguliantų, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandenių masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Sudėtyje yra antikoaguliantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujo.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.
 - Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į šamonę praradusio žmogaus burną. Neskatininkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.
 - Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisiekiite su veterinarijos gydytoju.
- Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.
- Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

- Mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės) ir išspausť masalą tvarkykite (valykite/ šalinkite) mentele.
- Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.
- Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

- Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.
- Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai

6. **KITA INFORMACIJA**

Tik profesionaliesiems naudotojams

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyples).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: difenakumas, CAS Nr. 56073-07-5, EB Nr. 259-978-4, 0,005 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Indupharma S.r.l., via Sorgaglia, 40 35020, Arre (PD), Italija.

Liudijimas išduotas: Indupharma S.r.l, via Sorgaglia 40, IT-35020 Arre PD (Italija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-248(A-14PAP073165/A-22-137), galioja iki 2024-07-01.