

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: AGRI IODE EPAIS S

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0018497-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0018497-0004

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	6
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	6
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	7
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	7
6. Informazzjoni oħra	7

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

AGRI IODE EPAIS S
HYGIA IODE EPAIS S
IODE EPAIS
NETAIODE EPAIS S
TREMPAGE EPAIS IODE S
IODO EP50
ADIEL IODE EPAIS
LATI IODE
PRO TI
PROXA IODE EPAIS S
BREIZH-IODE EPAIS S
BRETAIODE EPAIS
DR16
PLUSAIOD EPAIS
HELIO FIRST EP
TECNO FIRST
LACTOIODE EPAIS
MAG IODE EPAIS S

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	PRODHYNET SA
	Indirizz	11 avenue des châteaux 22440 PLOUFRAGAN Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018497-0000 1-4	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0018497-0004	

Data tal-awtorizzazzjoni

11/10/2018

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/09/2028

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

PRODHYNET SA

Iindirizz tal-manifattur

11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

PRODHYNET SA - 11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva

1319 - Jodju

Isem tal-manifattur

COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5

Iindirizz tal-manifattur

Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Ċili

Post ta 'siti ta' manifattura

Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva

1319 - Jodju

Isem tal-manifattur

ACF MINERA SA

Iindirizz tal-manifattur

San Martín 499 Iquique Ċili

Post ta 'siti ta' manifattura

Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Ċili
	Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Ċili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		4,993

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	<p>Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.</p> <p>Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.</p>
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	<p>Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal.</p> <p>Aħsel idejn sew wara li timmanigġjah.</p> <p>Ilbes ingwanti protettivi.</p> <p>Ilbes ilbies protettivi.</p> <p>Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.</p>

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Use # 4.1 – Dippjar manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettar tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Dippjar - Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel b'dippjar wara l-ħlib. Tazza għad-dippjar jew magna awtomatizzata għad-dippjar.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	- baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat) - nagħaġ (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat) - mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat) - 0 - Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

professjonali

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L

HDPE DRUM 60, 120, 220 L

KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti. Il-prodott għandu jinġiebu f'temperatura oġġla minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza tad-dippjar manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Applika billi tiddippja manwalment jew awtomatikament fuq il-bżiežel tal-annimal fuq it-tul kollu tal-beżżula wara l-ħlib.

- baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)

- nagħaġ (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat)

- mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat)

Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-imsieħ tal-bżiežel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni wara kull ħelba.

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes il-protezzjoni tal-ġhajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ tahlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijocidali iehor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Neħhi l-hwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-għajnejn:

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha.

Kompli bit-tlaħliħ.

Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlaħ il-ħalq. **TIPPROVOKAX** ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emergenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emergenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri originali għall-użu mill-ġdid.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi wahdu. Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżiežel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE

Taħżinx f'temperatura ogħla minn 30°C.

6. Informazzjoni oħra