

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Mouskito Travel Roller

Τύπος(οι) προϊόντος

PT19: Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: ΤΠ19-0405

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0026132-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Mouskito Travel Roller
-------------------	------------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Διεύθυνση	Rijksweg 9 2880 Bornem Βέλγιο
Αριθμός άδειας		ΤΠ19-0405
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0026132-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		25/08/2021
Ημερομηνία λήξης της άδειας		01/06/2025

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Cosmade BVBA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Βέλγιο

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Διεύθυνση παρασκευαστή	Havenlaan 86c 204 1000 Βρυξέλλες Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	High Point Road 2110 27403-2642 Greensboro , North Carolina Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Δραστική ουσία	N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Διεύθυνση παρασκευαστή	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Γερμανία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
N,N-δισαιθυλο-μ-τολουαμίδιο	N,N-diethyl-m-toluamide	δραστική ουσία	134-62-3	205-149-7	30 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

ΑΛ Κάθε άλλο υγρό

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p> <p>H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.</p> <p>P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Προϊόν για την απώθηση κουνουπιών, μυγών και σφήκων -Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT19: Απωθητικά και προσελκυστικά
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Απωθητικό προϊόν που παρέχει προστασία στους ανθρώπους ενάντια στα ιπτάμενα έντομα, όπως κουνούπια, μύγες και σφήκες.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Culicidae: Culicidae: Κοινή ονομασία: άλλο: Culex sp. Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Culicidae: Culicidae: Κοινή ονομασία: άλλο: Aedes sp. Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Muscidae: Muscidae: Κοινή ονομασία: άλλο: Stomoxys calcitrans Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Hymenoptera: Vespinae: Hymenoptera: Vespinae: Κοινή ονομασία: άλλο: Vespa sp. Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο Σε εξωτερικούς και καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Επάλειψη Λεπτομερής περιγραφή: Φιάλη με ρολό για απευθείας εφαρμογή σε ακάλυπτο δέρμα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ενήλικες: 15.2 g Αραίωση (%): 100 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Ενήλικες- 1 εφαρμογή ανά ημέρα Όχι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 ετών. Το προϊόν θα εφαρμόζεται σε περιοχές που επικρατούν μέτριες κλιματικές συνθήκες (moderate climate) σε δοσολογία 1g για 600cm ² και παρέχει προστασία: -Κουνούπια και σφήκες για 8 ώρες και -Μύγες για 5 ώρες. Δοσολογία ανά εφαρμογή: Ενήλικες: 15.2 g

Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη από πολυπροπυλένιο, 75 ml

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλ. Υποδείξεις χρήσης

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλ. Υποδείξεις χρήσης

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Υποδείξεις χρήσης

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Υποδείξεις χρήσης

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Υποδείξεις χρήσης

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ενήλικες: μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 εφαρμογή ανά ημέρα

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά < 12 ετών.

Εφαρμόστε το προϊόν σε εκτεθειμένο δέρμα σε επαρκή ποσότητα.

Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνό δέρμα.

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται διάστημα τουλάχιστον 30 λεπτών μεταξύ της εφαρμογής του προϊόντος στο δέρμα και ενός άλλου προϊόντος φροντίδας δέρματος (π.χ. αντηλιακή κρέμα).

Σε εύκρατες περιοχές, το προϊόν προσφέρει προστασία για 8 ώρες ενάντια στα κουνούπια και στις σφήκες και για 5 ώρες ενάντια στις μύγες.

Η διάρκεια προστασίας μειώνεται σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης, κολύμβησης και εφαρμογής ανεπαρκούς ποσότητας στο δέρμα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Χρησιμοποιείτε το απωθητικό με προσοχή.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και το φύλλο οδηγιών του προϊόντος πριν τη χρήση.

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά < 12 ετών.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Αποφύγετε την εισπνοή ατμών.

Να εφαρμόζεται σε εξωτερικούς ή σε καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.

Να εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε ακάλυπτα μέρη του σώματος, χέρια, βραχίονες, πόδια, πρόσωπο.

Να μην εφαρμόζεται στην περιοχή των οφθαλμών.

Να μην εφαρμόζεται στα χέρια των παιδιών.

Να μην εφαρμόζεται κάτω από ρούχα.

Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, το στόμα και τους βλεννογόνους.

Πλύνετε τα χέρια πριν χειριστείτε τρόφιμα.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ή κοντά σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά. Για να αποφύγετε τη μόλυνση τροφίμων από το προϊόν, αποφύγετε την επαφή των τροφίμων με τα μέρη του σώματος που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν.

Ενήλικες και παιδιά > 12 ετών: 1 εφαρμογή ανά ημέρα.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων για να πληροφορηθείτε εάν συνιστάται η λήψη εναιωρήματος ενεργού άνθρακα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε με άφθονο νερό για περίπου 10 λεπτά. Ξεπλύνετε προς την αντίθετη κατεύθυνση του ματιού που δεν έχει επηρεαστεί. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και εφόσον είναι εύκολη η αφαίρεσή τους. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Συμβουλευτείτε γιατρό. Δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 4 χρόνια.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά σε φιάλη των 75 mL. Για αυτόν τον όγκο, μόνο η επισήμανση H412 είναι υποχρεωτική. Η επισήμανση με H319 δεν απαιτείται στις συσκευασίες αυτού του μεγέθους.