

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Wolsin FC-5

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Številka dovoljenja: SI-0025996-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0025996-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	6
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	7

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Wolsin FC-5

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	BASF Wolman GmbH
	Naslov	Dr.-Wolman-Strasse 31-33 76547 Sinzheim Nemčija
Številka dovoljenja	SI-0025996-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0025996-0000	
Datum dovoljenja	05/02/2021	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	28/07/2025	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Wolman Wood and Fire Protection (former BASF Wolman GmbH)
Naslov proizvajalca	Dr.-Wolman-Strasse 31-33, D-76547 Sinzheim Nemčija
Lokacije proizvodnje	Dr. Wolman-Strasse 31-33, D-76547 Sinzheim Nemčija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	48 - 1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)
Ime proizvajalca	Janssen PMP oddział Janssen Pharmaceutica NV
Naslov proizvajalca	Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse Belgija
Lokacije proizvodnje	North Area of Dongsha Chem-Zone Zhangjagang 215600 Jiangsu, Kitajska

Aktivna snov	48 - 1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)
Ime proizvajalca	Lanxess Deutschland GmbH,
Naslov proizvajalca	Kennedyplatz 1, 50569 Köln (Cologne), Nemčija
Lokacije proizvodnje	Syngenta Crop Protection AG, CH-1870 Monthey Švica
	Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd, Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu, Kitajska
	Jiangsu Seven Continent Green Chemical Co., Ltd 215600 Zhangjiagang, Kitajska

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	4,5
C12-C14 Alkyldimethylamin		Neaktivna snov	84649-84-3	283-464-9	50

2.2. Vrsta formulacije

SL - topen koncentrat

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Povzročča hude opekline kože in poškodbe oči.

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje propiconazole. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

Ne vdihavati razpršila.

Po uporabi Hände temeljito umiti.

Preprečiti sproščanje v okolje.

Nositi zaščitne rokavice.

Nositi zaščitno obleko.

Nositi zaščito za oči.

Nositi zaščito za obraz.

PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo.

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z prho.

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč.

PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško oskrbo.

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Takoj pokličite zdravnika.

Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

Prestreči razlito tekočino.

Hraniti zaklenjeno.

Odstraniti vsebino na odlagališče nevarnih odpadkov.

Odstraniti posodo na odlagališče nevarnih odpadkov.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Preventivna zaščita lesa pred glivami in plesnijo, ki obarvajo les, za zaboje za sadja in zelenjavo

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Other: Sapstain fungi, mould fungi Splošno ime: Wood disfiguring fungi Razvojni stadij: Hifelglive
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Notranjost, znotraj Izdelek je namenjen za uporabo razreda 1 in 2, torej za les v prostorih, ki so zaščiteni pred vremenskimi vplivi in izpostavljeni občasni, vendar ne trajni vlagi. Izdelek lahko uporabimo za zaščito lesenih zabojev za zelenjavo in sadje
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt Sistem: oblikanje Podroben opis: izdelek je treba nanašati v koncentraciji 3,5% v količini 3,5 g proizvoda/m ² lesa z uporabo metode tunelskega razprševanja Metoda: Odprt sistem: pomakanje Podroben opis: izdelek je treba nanašati v koncentraciji 1,75% - 3,5% v količini 3,5 g proizvoda/m ² lesa z uporabo metode tunelskega razprševanja
Odmarki in pogostost uporabe	Odmerek: 3.5 g izdelka /m ² Redčenje (%): 3.5 % Število in časovni raspored uporabe: enkratna uporaba Odmerek: 3.5 g izdelka /m ² Redčenje (%): 1.75 - 3.5 Število in časovni raspored uporabe: enkratna uporaba
Skupina(-e) uporabnikov	Industrijski
Velikosti in material embalaže	30L plastična posoda, 60L plastični sod z navojnim pokrovčkom, 1000L zabojnik za razsutí tovar (Intermediate Bulk Container, IBC), priklopnik

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

-

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Impregniranega lesa ne smete uporabljati na prostem, kjer pride v stik s tlemi in s sladko ali slano vodo
- Postopke nanašanja je treba izvajati v zaprtem prostoru na neprepustni trdi površini z zadrževalnim in zbiralnim sistemom (npr. zbiralnikom), da se prepreči uhajanje.
- Sveže obdelani les je treba shraniti pod streho s sistemom za zbiranje na mestu (npr. zbiralnik) ali na neprepustni, trdi površini in v sistemu zbiranja (npr. zbiralnik), da se prepreči uhajanje.
- Umijte si roke in izpostavljeno kožo pred obroki in po uporabi izdelka

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek shranjujte v tesno zaprtih originalnih posodah
Rok uporabe 24 mesecev

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

-

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

-

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Stranski učinki: Nobeni drugi kot tisti, ki izhajajo iz razvrstitve

Prva pomoč:

Pri stiku s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in si umijte kožo z veliko mila in vode. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Pri stiku z očmi: Takoj izperite z veliko vode in se ob pojavu simptomov posvetujte z zdravnikom

Pri zaužitju: Ne izzivajte bruhanja, razen če vam tako naroči zdravstveno osebje. Če pride do bruhanja, imejte glavo nizko, da bruhanje ne pride v pljuča. Posvetujte se z zdravnikom.

V primeru nesreče pri vdihavanju: Ponesrečenca premaknite na svež zrak. Naj bo oseba na toplem in naj se ne premika. Če je dihanje nepravilno ali omejeno, naj usposobljena oseba poskrbi za umetno dihanje. Če so simptomi resni ali trajni, se posvetujte z zdravnikom. Položite nezavestne osebe na bok in se takoj posvetujte z zdravnikom.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Izdelek ogroža netopirje.

Ne onesnažujte zemlje, vodnih območij ali vodnih tokov s kemikalijami ali rabljenimi posodami

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odvečne kemikalije, onesnažene materiale (vključno z žagovino) in prazne posode odstranite na varen način v skladu z zahtevami organa za odstranjevanje odpadkov

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite na varnem.

Izdelek shranjujte v tesno zaprti originalni posodi.

Rok uporabnosti izdelka je 24 mesecev

6. Druge informacije

- Tehnična vsebnost učinkovine na 100 g izdelka je: propikonazol (4,74 g).
- Najvišja koncentracija delovne raztopine ne sme presegati 3,5%.
- Na etiketi naj bodo naslednji podatki:
Približno 50% sestave izdelka sestavljajo snovi z neznano dermalno strupenostjo.
Približno 80% sestave izdelka so snovi z neznano strupenostjo pri vdihavanju

Eye Dam/Irrit 1
Skin corr. 1
Repr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Piktogram GHS in opozorilna beseda
Nevarnost GHS05, GHS08, GHS09