

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

PROTECTOR COOL

Vrsta(e) proizvoda

PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/24-12/01 1-1

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0032839-0002

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Protector Cool
--------------------	----------------

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Leroy Cosmetics s.r.o.
	Adresa	Nejdecká 600 61944 Lednice ostalo: Czech Republic
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/24-12/01 1-1	
<i>Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)</i>	HR-0032839-0002	
Datum autorizacije	24/06/2024	
Datum isteka autorizacije	08/11/2033	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Leroy cosmetics s.r.o
Adresa proizvođača	Nejdecká 600 69144 Lednice Češka
Lokacija proizvodnih pogona	Nejdecká 600 69144 Lednice Češka

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Etil butilacetilaminopropionat
Naziv proizvođača	Merck KGaA
Adresa proizvođača	Frankfurterstrasse 250, F129/004 64293 Darmstadt Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Frankfurterstrasse 250, F129/004 64293 Darmstadt Njemačka

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Etil butilacetilam inopropionat		aktivna tvar	52304-36-6	257-835-0	20 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

AE Raspršivač aerosola

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	<p>H222 : Vrlo lako zapaljivi aerosol, H229 : Spremnik p od tlakom:: može se rasprsnuti ako se grije</p> <p>H280: Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokov ati eksploziju.</p> <p>H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.</p>
Oznake obavijesti	<p>P102: Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, is kri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pu šiti.</p> <p>P211: Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor palj enja.</p> <p>P251: Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe.</p> <p>P260: Ne udisati aerosol.</p> <p>P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.</p> <p>P410 + P412: Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.</p> <p>P501: Odložiti sadržaj u/na odevzdáním na sběrný dv ůr.</p> <p>P501: Odložiti spremnik u/na odevzdáním na sběrný d vůr.</p>

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Aplikacija na kožu i odjeću

Vrsta proizvoda	PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Aplikovati na kožu i odjeću sa udaljenosti do 20-30cm
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: mosquitoes Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Ixodidae: Ixodidae: Uobičajeno ime: ticks Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Ixodidae: Ixodidae: Uobičajeno ime: ticks Stadij razvoja: nimfe
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome upotreba na otvorenome Vani i unutra
Način(i) primjene	Metoda: otvoreni sustav: sprejanje Detaljan opis: Primjena na koži i odjeći
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 0,5 g proizvoda na 2 cm kože Razrjeđenje (%): 100 Broj i vremenski raspored primjene: Protector Cool(20% aktivni sastojak): ovaj proizvod se može koristiti jednom dnevno u dozi od 7.31g, 4.05g i 2.99 g za odrasle, djecu od 6 do 12 godina i djecu od 2 do 6 godina. Djelotvoran kao repelent protiv komaraca i krpelja s ukupnim vremenom zaštite od 6 sati pri gore navedenim količinama (1 gram/jedna sekunda) Predator Junior (15% aktivni sastojak): Ovaj proizvod se može koristiti jednom dnevno u dozi od 7,61 g, 4,21 g, 3,11 g, 2,19 g a 1,88 g za odrasle, djecu od 6 do 12 godina, djecu o dobi od 2 do 6 godina, mala djeca (1-2 godine), dojenčad (6 mjeseci do 1 godine). Djelotvoran kao repelent protiv domaćih komaraca i krpelja sa kompletnom zaštitom u trajanju od 4 sata pri dozama primjene(1gram/ jedna sekunda)

Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Aerosol limenka, metal: 150 ml aluminijska boca pod pritiskom s raspršivačem i sigurnosnim čepom sigurnosna boca s rspršivačem

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti Opće upute za upotrebu

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti Opće upute za upotrebu

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti Opće upute za upotrebu

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti Opće upute za upotrebu

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti Opće upute za upotrebu

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Proizvod se može nanijeti izravno na nepokrivenu ljudsku kožu s udaljenosti od otprilike 20-30 cm. Proizvod je potrebno rukom razmazati po licu i vratu. Za djecu, nemojte nanositi proizvod izravno na ruke.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Prskajte samo u smjeru od lica.

Nemojte udisati.

Proizvod se može nanijeti izravno na nepokrivenu ljudsku kožu s udaljenosti od otprilike 20-30 cm.

Proizvod je potrebno rukom razmazati po licu i vratu.

Ne nanositi na opečenu ili oštećenu kožu te u blizini očiju i usana. Za djecu, nemojte nanositi proizvod izravno na ruke

Nemojte dopustiti da ovaj proizvod dospije u vodu, odvođe ili tlo. U slučaju većih izlivanja, obavijestiti nadležne službe.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Prva pomoć: U slučaju gubitka svijesti osobu staviti u stabilan položaj s glavom blago nagnut. Pazite da dišni putovi nisu začepljeni, nikada namjerno ne izazivajte povraćanje. Ako nesrećeni povrati, osigurajte da ne dodje do aspiracije sadržaja.

Nako udisanja: Premjestiti bolesnika na svjež zrak i osigurati mu odmor i udobnost tijelo. Nemojte dopustiti da se pacijent prehladi. Ako nelagoda potraje, potražite liječničku pomoć/savjet.

Nakon dodira s očima: Ispirati s puno čiste vode nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako su u njima i mogu se lako ukloniti. Nastavite s ispiranjem 10 minuta. Potražite liječničku pomoć ako upala potraje.

Nakon gutnja: Isprati usta vodom ako je nesrećena osoba pri svijesti. Nemojte inducirati povraćanje; Odmah potražite liječničku pomoć.

Bezpečnosni opatreni pro uživatelje: Zabraňte kontaktu se izvorom vznícení (oheň, nestíněné elektrické žárovky). Zajistěte dostatečné větrání a zabraňte vdechování plyných produktů. Používejte ochranné prostředky, v případě požáru použijte ochranný oděv a samostatný dýchací přístroj.

Mjere opreza za korisnika: izbjegavajte kontakt s izvorom paljenja (vatra, nezašticene elektricne žarulje). Osigurajte odgovarajuću ventilaciju i izbjegavajte udisanje plinovitih proizvoda. Nositi zaštitnu opremu, u slučaju požara koristiti zaštitnu odjeću i samostalni aparat za disanje.

Mjere zaštite okoliša: Spriječiti širenje ili prodiranje u odvođe, kanalizaciju, jarke, potoke ili rijeke. U slučaju većih izlivanja, obavijestiti nadležne službe.

Mjere čišćenja/sakupljanja: ako je moguće, sakupite proliveni materijal. Koristiti prikladan sorbent za apsorpciju materijala (tj. inertni praškasti materijal kao što je pijesak ili vapno). Iskorišteni sorbent odložiti u odgovarajući spremnik za uporabu ili zbrinjavanje sukladno Zakonu o otpadu.

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pripravak, njegova ambalaža i materijal kontaminiran pripravkom moraju se zbrinuti kao opasni otpad predajom ovlaštenoj o meni.

EWC: 20 01 19* Pesticida

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži u okomitom položaju. Držati spremnik zatvorenim kada nije u uporabi. Skladištiti na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu daleko od nekompatibilnih tvari (jaka oksidirajuća sredstva), visokih temperatura i izvora paljenja. Držati odvojeno od hrane, pića, svježe vode i stočne hrane. Temperatura skladištenja je od 0 do 30°C. Čuvati izvan dohvata djece. ZABRANJENO PUŠENJE. Spremnik je pod tlakom: zaštititi od sunčeve svjetlosti i ne izlagati temperaturama iznad 50 °C.

Rok trajanja: četiri i pol godine

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE