

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** Harpic Power Plus Spring Power Delisted

**Productsoort(en):** PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

**Toelatingsnummer:** BE2019-0019-00-00

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0020131-0003

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	3
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	4
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	4
4. Toegelaten gebruik	5
5. Algemene gebruiksaanwijzing	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	8
5.2. Risicobeperkende maatregelen	8
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	8
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	9
6. Overige informatie	9

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

Harpic Power Plus Spring Power Delisted

### 1.2. Toelatingshouder

**Naam en adres van de toelatingshouder**

Naam	RB HyHo Belgium SA
Adres	Researchdreef 20 allée de la Recherche 1070 Brussels België
Toelatingsnummer	BE2019-0019-00-00 1-1

**Referentienummer van de asset in R4BP 3**

BE-0020131-0003

**Toelatingsdatum**

30/06/2016

**Vervaldatum**

21/06/2026

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

**Naam van de fabrikant**

Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.

**Adres van de fabrikant**

Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen

**Productielocatie**

Reckitt Benckiser (UK) Ltd - Sinfin Lane DE24 9GG Derby Verenigd Koninkrijk

<b>Naam van de fabrikant</b>	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
<b>Productielocatie</b>	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen

<b>Naam van de fabrikant</b>	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
<b>Productielocatie</b>	P.P.H.U. TRANS-CHEM, - ul. Przemysłowa 5 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	36 - Zoutzuur
<b>Naam van de fabrikant</b>	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
<b>Productielocatie</b>	Ineos Chlor Limited - South Parade, PO Box 9 WA7 4JE Runcorn Verenigd Koninkrijk

<b>Werkzame stof</b>	36 - Zoutzuur
<b>Naam van de fabrikant</b>	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
<b>Productielocatie</b>	BASF SE - Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz 67056 Ludwigshafen Duitsland

<b>Werkzame stof</b>	36 - Zoutzuur
<b>Naam van de fabrikant</b>	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
<b>Productielocatie</b>	PCC Rokita SA - ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Polen

<b>Werkzame stof</b>	36 - Zoutzuur
<b>Naam van de fabrikant</b>	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
<b>Productielocatie</b>	Brenntag Polska Sp. z.o.o. - ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle Polen

<b>Werkzame stof</b>	36 - Zoutzuur
<b>Naam van de fabrikant</b>	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
<b>Productielocatie</b>	Industrial Chemicals Limited - Stoneness Road, West Thurrock, Grays, Essex RM20 3AG Grays Verenigd Koninkrijk

<b>Werkzame stof</b>	36 - Zoutzuur
<b>Naam van de fabrikant</b>	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
<b>Productielocatie</b>	Borregaard AS - Gardsgata 20, C-Port 1721 Sarpsborg Noorwegen

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,425
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,485

## 2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

### Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
 Kan bijtend zijn voor metalen.  
 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.  
 Lees aandachtig en volg alle instructies op.  
 Achter slot bewaren.  
 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.  
 Beschermende handschoenen dragen.  
 NA INSLIKKEN:De mond spoelen.GEEN braken opwekken.  
 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.  
 NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.  
 BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
 Voorkom lozing in het milieu.  
 Inhoud naar lokale/regionale regelgeving  
 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Oppervlakteontsmettingsmiddel voor toiletputten voor privé- en huishoudelijk gebruik

<b>Productsoort</b>	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Wordt gebruikt als oppervlakteontsmettingsmiddel voor toiletputten
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	<p>Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Schimmel Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Gist Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Bacterie sporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	<p>Binnen</p> <p>Ontsmettend reinigingsmiddel voor toiletputten</p>
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Methode: Gieten</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: De gebruiker dient het middel toe te passen door het mondstuk onder de rand van de toiletput te richten. De gebruiker krijgt instructies om voldoende product aan te brengen om de toiletput volledig te bedekken.</p>
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Toe te passen dosis: ~80 mL naargelang de gebruiksaanwijzing op het etiket</p> <p>Verdunning (%): 0</p> <p>Aantal en timing van de toepassing: Geen beperking. Zoals gevraagd</p>

**Categorie/categorieën gebruikers**

Getrainde professioneel  
Professioneel  
Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

Fles, plastic: HDPE , 500 mL  
Fles, plastic: HDPE, 680mL  
Fles, plastic: HDPE , 750 mL  
Fles, plastic: HDPE , 1000 mL  
Fles, plastic: HDPE , 900 mL  
Ondoorzichtige hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) fles De dop van de verpakking dient altijd te voldoen aan de technische specificaties in het beoordelingsrapport (PAR)

**4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

U wordt geadviseerd om handschoenen te dragen tijdens het desinfecteren en reinigen van het toilet.

1. De wc-bril optillen en de spuitmond zorgvuldig onder de rand van de toiletpot richten.
2. Druk op de fles om het product volledig aan te brengen langs de binnenkant van de toiletpot, gebruik voldoende om het volledige oppervlak te bedekken.de pot. Zorg dat er genoeg vloeistof uit de fles komt om de pot volledig te bedekken.
3. Voor een [optimaal] reinigingsresultaat, het product [1/5/10/30] minuten laten inwerken, doortrekken en schoonborstelen
4. Om te ontsmetten, 60 minuten laten inwerken, doortrekken en schoonborstelen.

**4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

De dop van de verpakking dient altijd te voldoen aan de technische specificaties in het beoordelingsrapport (PAR)  
Niet gebruiken met bleekmiddelen of andere reinigingsmiddelen

**4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

**MENSELIJKE GEZONDHEID**

Ernstige brandwonden op de huid of ernstig oogletsel. Chemische brandwonden moeten meteen behandeld worden door een arts.

**NA INADEMING:** de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen..  
Een antigifcentrum of arts raadplegen.wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn.

**BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):** verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.



Een antigifcentrum of arts raadplegen. wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn.  
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
**BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts bellen  
**NA INSLIKKEN:** de mond spoelen. Geen braken opwekken  
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts bellen  
Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is.  
**Aanbevelingen voor gebruikers** - Handen en blootgestelde huid wassen vóór maaltijden en na gebruik.

#### MILIEUONDERDEEL

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorkom lozing in het milieu.

Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/regionale regelgeving.

#### Maatregelen bij morsen:

Kleine gemorste hoeveelheden: Verdunnen met water en opweilen of absorberen met inert materiaal. Alle verontreinigde materialen moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd.

Grote hoeveelheden gemorst middel: Afdammen en verzamelen voor afvoer. Het afvoeren van dit product dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

#### Middel:

Afvoermethodes: Alle verontreinigde materialen moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Het afvoeren van dit product dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

Europese afvalstoffenlijst (Eural) Afvalcode 20 01 29\*: detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

#### Verpakking:

Afvoermethodes: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Het afvoeren van deze verpakkingen dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

Europese afvalstoffenlijst (Eural) Afvalcode 15 01 10\*: verpakking die resten bevat van of verontreinigd is met gevaarlijke stoffen

Bijzondere voorzorgsmaatregelen: Het afvoeren dient te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid. Verpakkingen en containers mogen alleen worden gerecycled als ze volledig zijn geleegd.

### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar in de originele verpakking, weg van direct zonlicht, in een droge, koele en goed geventileerde ruimte, verwijderd van eet- en drinkwaren en van chemisch op elkaar inwerkende materialen.

Gescheiden houden van alkalische stoffen. Houd verpakking goed gesloten wanneer product niet wordt gebruikt. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden bewaard.

Niet opslaan in containers zonder etiket.

De houdbaarheid van het product is 24 maanden.

## 5. Algemene gebruiksaanwijzing

## 5.1. Gebruiksaanwijzing

U wordt geadviseerd om handschoenen te dragen tijdens het desinfecteren en reinigen van het toilet.

1. De wc-bril optillen en de spuitmond zorgvuldig onder de rand van de toiletpot richten.
2. Druk op de fles om het product volledig aan te brengen langs de binnenkant van de toiletpot, gebruik voldoende om het volledige oppervlak te bedekken. de pot. Zorg dat er genoeg vloeistof uit de fles komt om de pot volledig te bedekken.
3. Voor een [optimaal] reinigingsresultaat, het product [1/5/10/30] minuten laten inwerken, doortrekken en schoonborstelen
4. Om te ontsmetten, 60 minuten laten inwerken, doortrekken en schoonborstelen.

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

De dop van de verpakking dient altijd te voldoen aan de technische specificaties in het beoordelingsrapport (PAR)

## 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

### MENSELIJKE GEZONDHEID

Ernstige brandwonden op de huid of ernstig oogletsel. Chemische brandwonden moeten meteen behandeld worden door een arts.

**NA INADEMING:** de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Een antigifcentrum of arts raadplegen. wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn.

**BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):** verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.

Een antigifcentrum of arts raadplegen. wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

**BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts bellen

**NA INSLIKKEN:** de mond spoelen. Geen braken opwekken

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts bellen

Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is.

**Aanbevelingen voor gebruikers** - Handen en blootgestelde huid wassen vóór maaltijden en na gebruik.

### MILIEUONDERDEEL

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorkom lozing in het milieu.

Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/regionale regelgeving.

#### Maatregelen bij morsen:

Kleine gemorste hoeveelheden: Verdunnen met water en opweken of absorberen met inert materiaal. Alle verontreinigde materialen moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd.

Grote hoeveelheden gemorst middel: Afdammen en verzamelen voor afvoer. Het afvoeren van dit product dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingswetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

**Middel:**

Afvoermethodes: Alle verontreinigde materialen moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Het afvoeren van dit product dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

Europese afvalstoffenlijst (Eural) Afvalcode 20 01 29\*: detergents die gevaarlijke stoffen bevatten

**Verpakking :**

Afvoermethodes: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Het afvoeren van deze verpakkingen dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

Europese afvalstoffenlijst (Eural) Afvalcode 15 01 10\*: verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

Bijzondere voorzorgsmaatregelen: Het afvoeren dient te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid. Verpakkingen en containers mogen alleen worden gerecycled als ze volledig zijn geleegd.

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar in de originele verpakking, weg van direct zonlicht, in een droge, koele en goed geventileerde ruimte, verwijderd van eet- en drinkwaren en van chemisch op elkaar inwerkende materialen.

Gescheiden houden van alkalische stoffen. Houd verpakking goed gesloten wanneer product niet wordt gebruikt. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en recht op te worden bewaard.

Niet opslaan in containers zonder etiket.

De houdbaarheid van het product is 24 maanden.

## 6. Overige informatie

1. Alle producten van deze familie hebben dezelfde basisproductformulering. De enige verschillen zijn variaties in geur- en kleurstoffen en de samenstelling van de oppervlakteactieve stoffen. Een gedetailleerde onderverdeling van de formuleringen is te vinden in het IUCLID-dossier voor deze familie.
2. Alle producten in de familie hebben dezelfde productclassificatie (zie hieronder), doelorganismen, verpakkingstypes, gebruiksaanwijzing, doelgebieden en dosering.
3. De veiligheidsaanbevelingen worden hieronder aangegeven. Let op: er zijn aanvullende aanbevelingen in de taal opgenomen, zoals vereist door de RMS (primaire beoordelend lidstaat):  
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren (voor niet-professionele gebruikers)  
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. (voor niet-professionele gebruikers)  
P405+ P234 Achter slot bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.  
P280 Beschermende handschoenen dragen. (uitsluitend voor professionele gebruikers)  
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – Geen braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts bellen.  
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de nationale/regionale regelgeving.  
De P-zinnen, zoals aangegeven in de samenvatting van de productkenmerken, bevatten verschillende fouten die niet kunnen worden opgelost. De juiste frases zijn als volgt:  
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met van toepassing zijn de nationale/regionale voorschriften
4. Ten tijde van de goedkeuring van de SPC voor nationale toelating werd geoordeeld dat de producten zorgwekkende stoffen in verband met milieu- / ecotoxicologische eindpunten bevatten. Na beoordeling van de ingediende wijzigingen wordt bevestigd dat de producten de tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen bevatten - Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine en Tallow trimethylammonium chloride toelaten en herindeling is niet passend.
5. Toelichting waarin de handelsnamen en formuleringen voor zowel de kleine als de administratieve veranderingen op de Letse

markt worden beschreven.  
De producten 7.1-7.5 worden vervangen door de producten 7.6 - 7.10;  
De producten 7.6-7.10 zullen door de producten 7.11 - 7.15 in 2018 worden vervangen.