

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Vertox 25 Pasta Bait

Vrsta(e) proizvoda

PT14: Rodenticidi

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/22-12/20

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0030354-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Trgovački naziv(i) | Vertox Pasta Prokum Pasta Pro |
|--------------------|----------------------------------|

1.2. Nositelj autorizacije

| | |
|--|--|
| Naziv i adresa nositelja autorizacije | Ime/naziv PelGar International Limited Adresa 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Francuska |
| Broj autorizacije | KLASA:UP/I-543-04/22-12/20 |
| Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP) | HR-0030354-0000 |
| Datum autorizacije | 18/07/2013 |
| Datum isteka autorizacije | 01/07/2026 |

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

| | |
|-----------------------------|---|
| Naziv proizvođača | PelGar International Limited |
| Adresa proizvođača | Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske |
| Lokacija proizvodnih pogona | Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske SC Promedivet SRL, str. Lunga 46/G, Sovata, jud. Mures Sovata 54500 Sovata Rumunjska |

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

| | |
|-----------------------------|--|
| Aktivna tvar | Brodifakum |
| Naziv proizvođača | PelGar International Limited |
| Adresa proizvođača | Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske |
| Lokacija proizvodnih pogona | Prazska 54 280 02 Kolin Češka |

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EZ broj | Sadržaj (%) |
|------------------|--|--------------|------------|-----------|----------------|
| Brodifakum | 3-[3-(4'-bromobi phenyl- 4-yl)-1,2 ,3,4-tetrahydro -1 -napthyl]-4-hyd roxycoumarin | aktivna tvar | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0,0025 % (w/w) |

2.2. Vrsta(e) formulacija

XX Ostalo: RB – Mamac (spreman za upotrebu): pasta

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

| | |
|-------------------|---|
| Oznake upozorenja | H373: Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .. |
| Oznake obavijesti | <p>P101: Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spreminik ili naljepnicu.</p> <p>P102: Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>P260: Ne udisati prašinu.</p> <p>P280: Nositi zaštitne rukavice.</p> <p>P314: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet .</p> <p>P501: Odložiti sadržaj u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.</p> <p>P501: Odložiti spremnik u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.</p> |

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Kućni miševi – opća javnost – u zatvorenom prostoru

| | |
|--|---|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno za rodenticide. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: ostalo: odrasli i mladi |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru |
| Način(i) primjene | Metoda: ostalo: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spremam za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1-2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije). |
| Kategorija(e) korisnika | opća javnost (neprofesionalci) |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vrećice u kartonskoj kutiji 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnate/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g |

Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcom koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g

Višestruko do 50 g (samo miševi)

Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g

Višestruko do 50 g (samo miševi)

kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici , ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom. Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici.

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje, toplinski zavareno s kartonskim vrhom 10 g, 20 g, 40 g

Višestruko do 50 g

1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamce za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici.

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom 12 g, 24 g, 48 g

Višekratno do 50 g

1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom. Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom 15 g, 30 g, 45 g

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1-2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m.

Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svaka 2 do 3 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, zamijeniti tjedno zaštitne kutije i mamce. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Štakori – opća javnost – u zatvorenom prostoru

| | |
|--|---|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno za rodenticide. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: odrasli i mladi |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome |

| | |
|--|--|
| | U zatvorenom prostoru |
| Način(i) primjene | <p>Metoda: primjena mamaca</p> <p>Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.</p> |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | <p>Stopa primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po kutiji s razmacima od 5 do 10 m.</p> <p>Razrjeđenje (%): 0</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m.</p> <p>Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).</p> |
| Kategorija(e) korisnika | opća javnost (neprofesionalci) |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | <p>Maksimalna količina mamca po pakiranju 150 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja</p> <p>Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vrećice u kartonskoj kutiji 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnate/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj</p> <p>Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g</p> <p>Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcom koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcom</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g Višestruko do 50 g (samo miševi) ili 150 g (štakori/štakori i miševi)</p> |

Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom. Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem.

Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g ili 150 g (štakori/štakori i miševi)

1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom

Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP stanica za mamac

Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska ambalaža toplinski zavarena s kartonskim vrhom 15 g, 30 g, 45 g, 60 g, 75 g, 90 g, 105 g, 120 g, 135 g, 150 g

Višestruko do 150 g

1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom

Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici.

Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko pakiranje ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim vrhom

Višestruke količine do 150 g

10 g – 1, 2, 4, 6, 8, 12; 20 g – 1, 2, 4, 6; 30 g – 1, 2, 4; 40 g – 1, 2; 50 g – 1, 2; 60 g – 1, 2; 80 g – 1; 90 g - 1; 100 g – 1; 120 g – 1; 150 g – 1

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m.

Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamac (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, zamijeniti tjedno zaštitne kutije i mamac. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Štakori – opća javnost – na otvorenom oko zgrada

| | |
|--|---|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno za rodenticide. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: odrasli i mladi |
| Područje(a) uporabe | upotreba na otvorenome Na otvorenom oko zgrada |
| Način(i) primjene | Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m. |

| | |
|--|---|
| | Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije). |
| Kategorija(e) korisnika | opća javnost (neprofesionalci) |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | <p>Maksimalna količina mamca po pakiranju 150 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vrećice u kartonskoj kutiji 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnate/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcom koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g Višestruko do 50 g (samo miševi) ili 150 g (štakori/štakori i miševi) Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcom (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom. Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcom. Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g ili 150 g (štakori/štakori i miševi) 1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP stanica za mamac Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska ambalaža toplinski zavarena s kartonskim vrhom 15 g, 30 g, 45 g, 60 g, 75 g, 90 g, 105 g, 120 g, 135 g, 150 g Višestruko do 150 g</p> <p>1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici.</p> <p>Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko pakiranje ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Višestruke količine do 150 g</p> <p>10 g – 1, 2, 4, 6, 8, 12; 20 g – 1, 2, 4, 6; 30 g – 1, 2, 4; 40 g – 1, 2; 50 g – 1, 2; 60 g – 1, 2; 80 g – 1; 90 g – 1; 100 g – 1; 120 g – 1; 150 g – 1</p> |
|--|---|

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštiti od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti postavljene mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni prljavštinom.

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamac (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamece u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. Kućni miševi – profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

| | |
|--|---|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno za rodenticide. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš Stadij razvoja: ostalo: odrasli i mladi |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru |
| Način(i) primjene | Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spremam za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije). |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja |

Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja

Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnate/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj

Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcom koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g ili 60g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanicu

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
40 g – 144
80 g – 72, 96
1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamce za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili

| | |
|--|--|
| | <p>kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom</p> <p>Više kutija za miševe unutar pakiranja:</p> <p>48 g – 120, 144</p> <p>96 g – 60, 72, 96</p> <p>1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinsko zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom</p> <p>Više kutija za miševe unutar pakiranja:</p> <p>45 g – 120</p> <p>60 g – 96</p> |
|--|--|

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m.

Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svaka 2 do 3 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, zamijeniti tjedno zaštitne kutije i mamce. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje najeze glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

Gdje je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca s vodom.

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.5. Opis uporabe

Tablica 5. Štakori – profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

| | |
|--|---|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno za rodenticide. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: odrasli i mladi |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru |
| Način(i) primjene | Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spremam za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije). |

| | |
|--|--|
| | |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnate/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj</p> <p>Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcom koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem</p> <p>Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem</p> <p>Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotač ili toplinski zavarena</p> |

vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:

45 g – 120
 60 g – 96
 90 g – 60, 72
 120 g – 48, 60, 72
 180 g – 32, 48

1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:

40 g – 144
 50 g – 120, 144
 60 g – 96, 120
 80 g – 72, 96
 90 g – 60, 72, 96
 100 g – 60, 72, 96
 120 g – 48, 60, 72
 150 g – 48, 60, 72
 160 g – 32, 48, 60, 72
 200 g – 32, 48, 60

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m.

Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

Gdje je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje najezde glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca s vodom.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.6. Opis uporabe

Tablica 6. Kućni miševi i/ili štakori – profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

| | |
|--|--|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno za rodenticide. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: ostalo: mus musculus and/or rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš i/ili smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: odrasli i mladi |
| Područje(a) uporabe | upotreba na otvorenome Na otvorenom oko zgrada |
| Način(i) primjene | Metoda: ostalo: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spremjan za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 x 15 g, 1 x 12 g ili 1-2 x 10 g vrećice po kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Za štakore koristiti 1-4 x 15 g ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po kutiji s razmacima od 5 do 10 m. |

| | |
|--|---|
| | <p>Razrjeđenje (%): 0</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije).</p> <p>Za štakore koristiti 1-4 vrećice (15 g) ili 1 - 5 vrećica (12 g) ili 1- 6 vrećica (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).</p> |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnate/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg 20 kg</p> <p>Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcom koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> |

Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenou **vrećici** ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena **vrećica** ili poli vanjsko toplinski zavarenou s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu otporne na neovlašteno korištenje miša, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenou **vrećica** ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonska navlaka ili toplinski zavarena **vrećica** ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Više kutija za miševe unutar pakiranja:

40 g – 120, 144
80 g – 72, 96

1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamce za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenou s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena **vrećica** ili vanjsko polietilensko toplinsko zavarenou s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:

48 g – 120, 144
96 g – 60, 72, 96

1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenou **vrećica** ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena **vrećica** ili vanjsko polietilensko toplinsko zavarenou s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:

45 g – 120
60 g – 96

1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotač ili toplinski zavarena **vrećica** ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

| |
|---|
| <p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:</p> <p>45 g – 120 60 g – 96 90 g – 60, 72 120 g – 48, 60, 72 180 g – 32, 48</p> <p>1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:</p> <p>40 g – 120, 144 50 g – 120, 144 60 g – 96, 120 80 g – 72, 96 90 g – 60, 72, 96 100 g – 60, 72, 96 120 g – 48, 60, 72 150 g – 48, 60, 72 160 g – 32, 48, 60, 72 200 g – 32, 48, 60</p> |
|---|

4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m.

Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 2 do 3 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Za štakore koristiti 1-4 vrećice (15 g) ili 1 - 5 vrećica (12 g) ili 1- 6 vrećica (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m.

Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti postavljene mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni prljavštinom.

Slijediti sve dodatne preporuke navedene u relevantnom Kodeksu dobre prakse.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

Gdje je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za spriječavanje najezde glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

Proizvod ne stavljati izravno u jazbine.

4.6.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca s vodom.

4.6.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.6.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.7. Opis uporabe

Tablica 7. Kućni miševi i/ili štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

| | |
|--|--|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno za rodenticide. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: ostalo: Mus musculus and/or Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: : Kućni miš i/ili smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: odrasli i mladi |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru |
| Način(i) primjene | Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca (sve dok osiguravaju istu razinu zaštite za ne-ciljne vrste i ljude kao zaštitne kutije za mamce). |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 2 do 5 m. Za štakore koristiti 1-4 x 15 g ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 5 do 10 m. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 2 do 5 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije). Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 5 do 10 m Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije). |
| Kategorija(e) korisnika | osposobljeni profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja |

Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja

Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnate/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj

Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcom koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanicu

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
40 g – 144
80 g – 72, 96
1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamce za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili

| | |
|--|--|
| | <p>kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom</p> <p>Više kutija za miševe unutar pakiranja:</p> <p>48 g – 120, 144</p> <p>96 g – 60, 72, 96</p> <p>1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinsko zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom</p> <p>Više kutija za miševe unutar pakiranja:</p> <p>45 g – 120</p> <p>60 g – 96</p> <p>1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinsko zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:</p> <p>45 g – 120</p> <p>60 g – 96</p> <p>90 g – 60, 72</p> <p>120 g – 48, 60, 72</p> <p>180 g – 32, 48</p> <p>1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:</p> <p>40 g – 144</p> <p>50 g – 120, 144</p> <p>60 g – 96, 120</p> <p>80 g – 72, 96</p> <p>90 g – 60, 72, 96</p> <p>100 g – 60, 72, 96</p> <p>120 g – 48, 60, 72</p> <p>150 g – 48, 60, 72</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>160 g – 32, 48, 60, 72 200 g – 32, 48, 60</p> <p>Rahla pasta u PP ili PE pakiranjima za nanošenje dekoraterskim nožem/lopaticom Unutarnje pakiranje: N/A Vanjsko pakiranje: PP/PE 5,0 kg</p> |
|--|---|

4.7.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Na kraju provedene deratizacije sve neiskorištene mamce ukloniti i zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Slijediti sve dodatne preporuke navedene u odgovarajućem Kodeksu dobre prakse.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.7.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Gdje je moguće, prije provođenja tretmana treba obavijestiti sve moguće korisnike područja da će se provoditi deratizacija (u skladu s Kodeksom dobre prakse).

Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.

Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

4.7.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada je mjesto postavljanja mamca blizu sustava za odvod vode, treba osigurati da mamac ne dođe u kontakt s vodom.

4.7.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.7.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.8. Opis uporabe

Tablica 8. Kućni miševi i/ili štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

| | |
|--|---|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno za rodenticide. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: ostalo: Mus musculus and/or Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš i/ili smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: odrasli i mladi |
| Područje(a) uporabe | upotreba na otvorenome Na otvorenom oko zgrada |
| Način(i) primjene | Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mesta postavljanja mamca (sve dok osiguravaju istu razinu zaštite za ne-ciljne vrste i ljude kao zaštitne kutije za mamce). |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 2 do 5 m. Za štakore koristiti 1-4 x 15 g ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 5 do 10 m. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 2 do 5 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije). Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 5 do 10 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije). Mamac za jazbinu: 1 do 6 vrećica (10 g) ili 1 do 5 vrećica (12 g) ili 1 do 4 vrećice (15 g) mamca po jazbini. |
| Kategorija(e) korisnika | osposobljeni profesionalac |

| | |
|--|--|
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnate/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj</p> <p>Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatrice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcom koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem</p> <p>Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcom (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem</p> <p>Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:</p> |
|--|--|

40 g – 144
80 g – 72, 96

1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamce za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:

48 g – 120, 144
96 g – 60, 72, 96

1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:

45 g – 120
60 g – 96

1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:

45 g – 120
60 g – 96
90 g – 60, 72
120 g – 48, 60, 72
180 g – 32, 48

1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:

40 g – 144
50 g – 120, 144
60 g – 96, 120

| | |
|--|--|
| 80 g – 72, 96 90 g – 60, 72, 96 100 g – 60, 72, 96 120 g – 48, 60, 72 150 g – 48, 60, 72 160 g – 32, 48, 60, 72 200 g – 32, 48, 60 | Rahla pasta u PP ili PE pakiranjima za nanošenje dekoraterskim nožem/lopaticom Unutarnje pakiranje: N/A Vanjsko pakiranje: PP/PE 5,0 kg |
|--|--|

4.8.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamjeniti postavljene mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni prljavštinom.

Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamac moraju biti natkrivena uz minimalnu mogućnost dostupnosti neciljanim vrstama.

Potrebno je prekriti ili blokirati ulaze u jazbine u kojima su postavljeni mameci kako bi se smanjio rizik od odbijanja i rasipanja mamac.

Slijediti sve dodatne preporuke navedene u odgovarajućem Kodeksu dobre prakse.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.8.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Gdje je moguće, prije provođenja tretmana treba obavijestiti sve moguće korisnike područja da će se provoditi deratizacija (u skladu s Kodeksom dobre prakse).

Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamac kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.

Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

4.8.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Prilikom postavljanja mamac blizu površinskih voda (npr. rijeka, ribnjaka, vodenih kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, pobrinite se da se izbjegne kontakt mamac s vodom.

4.8.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.8.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.9. Opis uporabe

Tablica 9. Štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – Kanalizacija

| | |
|--|---|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno za rodenticide. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: odrasli i mladi |
| Područje(a) uporabe | ostalo: Other Kanalizacija |
| Način(i) primjene | Metoda: ostalo: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu se postavlja u kutijama koje sprečavaju kontakt mamca s otpadnim vodama. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: 200 g do 300 g mamca na svakih 30-50 m (do 300 g mamca po šahtu). Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Staviti 200 g do 300 g mamca na svakih 30-50 m (do 300 g mamca po šahtu). |
| Kategorija(e) korisnika | osposobljeni profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja |

Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnate/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj
Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcom koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem
Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g ili 60g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
40 g – 144
80 g – 72, 96
1 ili 2 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu otpornu na miševe, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno

vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:

48 g – 120, 144

96 g – 60, 72, 96

1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:

45 g – 120

60 g – 96

1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:

45 g – 120

60 g – 96

90 g – 32, 48, 60, 72

120 g – 60, 72

180 g – 32, 48

1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:

40 g – 120, 144

50 g – 120, 144

60 g – 96, 120

80 g – 72, 96

90 g – 60, 72, 96

100 g – 60, 72, 96

120 g – 48, 60, 72

150 g – 48, 60, 72

160 g – 32, 48, 60, 72

200 g – 32, 48, 60

Rahla pasta u PP ili PE pakiranjima za nanošenje dekoraterskim nožem/lopaticom Unutarnje pakiranje: N/A

Vanjsko pakiranje: PP/PE 5,0 kg

4.9.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamci moraju biti postavljeni na način da ne dođu u kontakt s vodom i da ih otpadne vode ne otplave.

Slijediti sve dodatne preporuke navedene u relevantnom Kodeksu dobre prakse.

Proizvod se smije koristiti samo kao dio sustava integriranog upravljanja štetnim organizmima (IPM), uključujući, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je moguće, fizičke metode kontrole.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.9.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.9.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Prilikom postavljanja mamaca blizu površinskih voda (npr. rijeka, ribnjaka, vodenih kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, treba osigurati da mamac ne dođe u kontakt s vodom.

4.9.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.9.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba)

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Potrebno je provoditi preventivne mjere: održavanje reda i čistocene u zatvorenom prostoru i okolišu kako bi se poboljšala primjena proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Prije uporabe rodenticidnih proizvoda treba razmotriti nekemijske metode kontrole (npr. klopke).

- Ukloniti hranu koja je lako dostupna glodavcima (npr. prosuto žito ili ostaci hrane). Osim toga, ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uzneniriti populaciju glodavaca i otežati prihvatanje mamaca kao izvora hrane.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primjećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe).

- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem ne smije se postavljati blizu sustava za odvod vode jer mogu doći u dodir s vodom.

- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s njima.

- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih životinja.

- Prilikom korištenja proizvoda ne jesti, piti niti pušti.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.

- Oprati ruke i izloženu kožu nakon uporabe proizvoda.
- Potrebno je redovito nadzirati mjesta gdje su mamci postavljeni. Pojedeni mamac potrebno je nadomjestiti te ukloniti uginule glodavce.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

Profesionalni korisnici

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.

- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mesta aktivnosti i saznati vjerojatan uzrok i brojnost populacije.

- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostaci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uzneniriti populaciju glodavaca i otežati prihvatanje mamaca kao izvora hrane.

- Proizvod se smije koristiti samo kao dio sustava integriranog upravljanja štetnim organizmima (IPM), uključujući, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je moguće, fizičke metode kontrole.

- Provoditi preventivne mjere (npr. zatvoriti otvore, ukloniti potencijalnu hranu i piće u mjeri u kojoj je to moguće) kako bi se poboljšala učinkovitost i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

-
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primjećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
 - Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
 - Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije premjestiti ili otvoriti.
 - Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja treba označiti tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
 - Mamac treba postaviti na način da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.
 - Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih organizama.
 - Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje su u dodiru s njima.
 - Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
 - Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
 - Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.
 - Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
 - Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikogulantnog rodenticida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
 - Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

Ospozobljeni profesionalni korisnici

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mjeseta aktivnosti i saznati vjerojatan uzrok i brojnost populacije.
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Proizvod se smije koristiti samo kao dio sustava integriranog upravljanja štetnim organizmima (IPM), uključujući, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je moguće, fizičke metode kontrole.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primjećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije premjestiti ili otvoriti.

-
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja treba označiti tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
 - Mamac treba postaviti na način da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.
 - Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih nesigurnih organizama.
 - Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje dolaze u dodir s njima.
 - Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
 - Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
 - Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.
 - Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
 - Učestalost posjeta tretiranog područja ovisi o procjeni izvoditelja, u skladu s izvidom provedenim na početku tretiranja. Navedena učestalost treba biti u skladu s preporukama primjenjivog Kodeksa dobre prakse.
 - Ako je potrošnja mamca relativno slaba u odnosu na procijenjenu jačinu infestacije, treba razmotriti mogućnost premještanja mamca na druga mjesta ili promijeniti formulaciju mamca.
 - Ako se konzumiranje mamca nastavi i nakon 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikogulantnog rodenticida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
 - Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba)

- Potrebno je provoditi preventivne mjere: održavanje reda i čistoće u zatvorenom prostoru i okolišu kako bi se poboljšala primjena proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Prijе uporabe rodenticidnih proizvoda treba razmotriti nekemijske metode kontrole (npr. klopke).
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku treba biti jasno navedeno sljedeće:

- Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
- Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju pomicati ni otvarati.
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.

-
- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službe za suzbijanje glodavaca (DDD).
 - Potrebno je redovito nadzirati mjesta gdje su mamci postavljeni. Pojedeni mamac potrebno je nadomjestiti te ukloniti uginule glodavce.

Profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.
- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima obuke (npr. „samo za profesionalne korisnike“).
- Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
- Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide.
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.
 - Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

Osposobljeni profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo osposobljenim profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima obuke (npr. „samo za osposobljene profesionalne korisnike“).
- Ne koristiti na područjima gdje se sumnja da postoji otpornost na aktivnu tvar.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Proizvod ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Za sprječavanje pojave otpornosti (rezistentnosti), primjenjivati naizmjenično antikoagulantne različitog načina djelovanja ili drugačijeg načina djelovanja.
- Deratizacijske kutije i predmete korištene za prekrivanje mjesta postavljanja ne prati vodom između primjena.
- Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otrovane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.

5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadrži antikoagulantnu tvar.

Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima, mogu se pojaviti modrice i krv u urinu i stolici.

Antidot: Vitamin K1 koji daje samo medicinsko/veterinarsko osoblje.

U slučaju:

Dermalne izloženosti, kožu isprati vodom, a potom vodom i sapunom.

Izloženost očima, isprati oči tekućinom za ispiranje ili vodom, kapke držati otvorene najmanje 10 minuta.

Oralno izlaganje, pažljivo isprati usta vodom. Osobi bez svijesti nikada ništa ne davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražite savjet liječnika i pokažite ambalažu ili deklaraciju proizvoda. Ako je životinja progutala proizvod, potražiti pomoć veterinara. Zaštitne kutije za mamce potrebno je označiti sljedećim informacijama: „ne pomicati i/ili otvarati”; „sadrži rodenticid”; „naziv proizvoda”; „aktivna tvar” i „u slučaju nesreće nazvati Centar za kontrolu otrovanja na tel. 01/2348-342”.

Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju provedene deratizacije neiskorištene mamce i ambalažu odložiti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro ventiliranom mjestu. Držati spremnik zatvoren i podalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Čuvati na mjestima nedostupnim djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životnjama.

Čuvati u originalnom spremniku.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

Antikoagulantni rodenticidi imaju odgođeni učinak djelovanja koji se može uočiti od 4 do 10 dana nakon konzumiranja mamca.

Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti.

Uginule glodavce ne dirati golim rukama, koristiti zaštitne rukavice ili hvataljke kod skupljanja i njihova zbrinjavanja.

Proizvod sadrži gorku tvar i boju.