

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Maxforce Quantum (bait station)

Τύπος(οι) προϊόντος

ΡΤ18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: KY-0128

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0019366-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Maxforce Quantum (bait station)
-------------------	---------------------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Bayer Hellas AG
	Διεύθυνση	Sorou 18-20 151 25 Maroussi - Athens Ελλάδα
Αριθμός άδειας		KY-0128
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0019366-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		27/10/2017
Ημερομηνία λήξης της άδειας		31/03/2025

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Διεύθυνση παρασκευαστή	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon C edex 09 Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Γαλλία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Επωνυμία παρασκευαστή	Bayer AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Chempark D-41538 Dormagen Γερμανία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloro pyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimid azolidin-2-imine	δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	0,03 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Ερασιτεχνική χρήση.

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	VII.2 Εντομοκτόνο.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae: Κοινή ονομασία: garden ant Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae: Κοινή ονομασία: άλλο: Tapinoma melanocephalum (Ghost Ant) (indoor use only) Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae: Κοινή ονομασία: άλλο: Monomorium pharaonic (Pharaoh Ant) (Indoor use only) Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults</p> <p>Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae: Κοινή ονομασία: άλλο: Linepitheman humile (Argentine ant) Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p>
Πεδίο(α) χρήσης	<p>χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο</p> <p>IV.1. Εσωτερικοί χώροι. IV.1.3.2 Οικιακοί/Ιδιωτικοί χώροι. Κουζίνες, καθιστικά και υπόγεια. IV.2 Εξωτερικοί χώροι: Ταράτσες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, είσοδοι σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαράζ). IV.2.4 Γύρω από κτίρια. ΟΧΙ για χρήση στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή παρτέρια.</p>
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: V.1. Εσωτερικοί χώροι. IV.1.3.2 Οικιακοί/Ιδιωτικοί χώροι. Κουζίνες, καθιστικά και υπόγεια. IV.2 Εξωτερικοί χώροι: Ταράτσες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, είσοδοι σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαράζ). IV.2.4 Γύρω από κτίρια. ΟΧΙ για χρήση στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή σε παρτέρια. καλλωπιστικών.</p> <p>Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια θέση όπου τα μυρμηγκία μπορούν να εντοπιστούν να αναζητούν τροφή, τυπικά, κάτω από πόρτες, σε παράθυρα ή σε ρωγμές και εσοχές. Όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, το προϊόν πρέπει να τοποθετείται όπου τα μυρμηγκία είναι ενεργά π.χ. κοντά ή κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών.</p>

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: 1 δολωματικός σταθμός ανά φωλιά-στόχο μυρμηγκιών.</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Κάθε δολωματικός σταθμός περιέχει 2 γρ. δόλωμα (0,6 mg. imidacloprid), και το προϊόν εφαρμόζεται με δόση εφαρμογής ενός (1) δολωματικού σταθμού ανά φωλιά-στόχο μυρμηγκιών δηλ. 2 γρ. δόλωμα ανά φωλιά-στόχο.</p> <p>Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, τότε το προϊόν εφαρμόζεται με δόση εφαρμογής 2 δολωματικούς σταθμούς ανά φωλιά.</p> <p>Μέγιστο 2 δολωματικοί σταθμοί ανά θέση δόλωσης ή ίχνος μυρμηγκιών. Οι δολωματικοί σταθμοί δεν πρέπει να αντικαθίστανται συχνότερα από κάθε 12 εβδομάδες.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Πλαστικός δολωματικός σταθμός (σώμα PE/PET με επιφάνεια επαφής PE), 2 γρ.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Σε εσωτερικούς χώρους: Τρυπήστε το φύλλο αλουμινίου και τοποθετείστε σε οριζόντια θέση όπου μπορούν να εντοπιστούν μυρμηγκια. Τοποθετήστε ένα δολωματικό σταθμό, όταν εμφανίζονται μεγάλοι αριθμοί μυρμηγκιών χρησιμοποιείστε και δεύτερο δολωματικό σταθμό.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.

Ενημερώστε τον Κάτοχο σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ, μην το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).

Ελέγχετε τις θέσεις δόλωσης μία φορά την εβδομάδα.

Εαν η προσβολή παραμένει παρά το γεγονός ότι ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία απεντομωτή.

Αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση του προϊόντος.

Προστατέψτε από τη βροχή.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από κάθε γέυμα και μετά τη χρήση.
Αποφεύγετε την πρόσβαση των παιδιών και των ζώων στα δολώματα.
Διατηρήστε σε ασφαλές μέρος.
Μη χρησιμοποιείτε όπου τρόφιμα, νερό ή ζωοτροφές μπορεί να μολυνθούν.
Το υλικό και ο περιέκτης του να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
Να μην χρησιμοποιείται στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή σε παρτέρια καλλωπιστικών.

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους εφαρμόστε αυτό το βιοκτόνο σκεύασμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές ή απευθείας σε φωλιές μυρμηγκιών.

Προστατέψτε από τις μέλισσες και από τα καιρικά φαινόμενα για παράδειγμα καλύπτοντας με μία γλάστρα ή ένα κεραμίδι. Διασφαλίστε ότι τα μυρμηγκία συνεχίζουν να διατηρούν πρόσβαση στο δόλωμα. Μην εφαρμόζετε σε σκληρές επιφάνειες ή σε γυμνό έδαφος που χρησιμοποιείται ως διαδρομή μυρμηγκιών.
Εφόσον δεν ελεγχθεί η προσβολή, μπορεί να χρειαστεί εφαρμογή ξανά.
Όταν χρησιμοποιείται γύρω από κτίρια, μην εφαρμόζετε κοντά στην αποχέτευση. Εάν η ζώνη/περιοχή εφαρμογής συνδέεται με συλλέκτη βροχής ή υπόνομο, χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχει πιθανότητα να βυθιστούν ή να βραχούν, π.χ. σε σημεία προστατευμένα από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Γενικά:

Απομακρυνθείτε από την περιοχή κινδύνου. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον ασθενή σε σταθερή (πλάγια) θέση.

Απομακρύνετε άμεσα και απορρίψτε με ασφάλεια τα μολυσμένα ενδύματα.

Κατάποση:

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα ή/και μεγάλες ποσότητες σκευάσματος έχουν καταποθεί ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης τοποθετήστε σε θέση ανάνηψης και ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Μη χορηγείτε υγρά ή μην προκαλείτε εμετό.

Διατηρείτε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Επαφή με το δέρμα:

Απομακρύνετε τα μολυσμένα ενδύματα και παπούτσια. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει.

Επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Συμπτωματική θεραπεία.

Παρακολούθηση αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών.

Σε περίπτωση κατάποσης γαστρική απόπλυση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις κατάποσης σημαντικών ποσοτήτων εντός των πρώτων 2 ωρών. Παρόλα αυτά, συνιστάται πάντα η χορήγηση ενεργού άνθρακα και sodium sulfate (θειικό νάτριο).

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τον περιέκτη του.

Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

Απορρίψτε το πλεόνασμα και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα μέσω αδειοδοτημένου φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και όποιων παρα-προϊόντων πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τις όποιες περιφερειακές/τοπικές απαιτήσεις των Αρχών.

Αποφύγετε απόρριψη χυμένου υλικού και απορροή και επαφή με το έδαφος/χώμα, υδάτινες οδούς, αποχετεύσεις και υπονομούς.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τον περιέκτη.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύετε στον αρχικό περιέκτη.

Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Αποθηκεύεστε μακριά από φως.

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης μέχρι 24 μήνες.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Professional

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	VII.2 Εντομοκτόνο.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae: Κοινή ονομασία: garden ant Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae: Κοινή ονομασία: άλλο: Tapinoma melanocephalum (Ghost Ant) (indoor use only)

	<p>Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae: Κοινή ονομασία: άλλο: Monomorium pharaonic (Pharaoh Ant) (Indoor use only) Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: Formicinae: Formicinae: Κοινή ονομασία: άλλο: Linepitheman humile (Argentine ant) Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p>
Πεδίο(α) χρήσης	<p>χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο</p> <p>IV.1. Εσωτερικοί χώροι. IV.1.3 Να χρησιμοποιείται σε: IV.1.3.1 Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, IV.1.3.2 Οικιακοί/Ιδιωτικοί χώροι. Κουζίνες, καθιστικά και υπόγεια. IV.1.3.3 Δημόσια κτίρια (π.χ. Νοσοκομεία, Οίκοι ευγηρίας). IV.2 Εξωτερικοί χώροι: Ταράτσες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, είσοδοι σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαράζ). ΟΧΙ για χρήση στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή παρτέρια. IV.3.Δημόσια κτίρια (π.χ. Νοσοκομεία, Οίκοι ευγηρίας).</p>
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε οριζόνια θέση όπου τα μυρμηγκία μπορούν να εντοπιστούν να αναζητούν τροφή, τυπικά, κάτω από πόρτες, σε παράθυρα, ή σε ρωγμές και εσοχές. Όταν χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, το προϊόν πρέπει να τοποθετείται όπου τα μυρμηγκία είναι ενεργά π.χ. κοντά ή κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών.</p>
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: 1 δολωματικός σταθμός ανά φωλιά-στόχο μυρμηγκιών.</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Κάθε δολωματικός σταθμός περιέχει 2 γρ. δολώματος (0,6 mg imidacloprid), και το προϊόν εφαρμόζεται με δόση εφαρμογής 1 δολωματικό σταθμό ανά φωλιά-στόχο μυρμηγκιών δηλ. 2 γρ. δόλωμα ανά φωλιά-στοχο. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, τότε το προϊόν εφαρμόζεται με δόση εφαρμογής 2 δολωματικούς σταθμούς ανά φωλιά.</p> <p>Μέγιστο 2 δολωματικοί σταθμοί ανά θέση δόλωσης ή ίχνος μυρμηγκιών. Οι δολωματικοί σταθμοί δεν πρέπει να αντικαθίστανται συχνότερα από κάθε 12 εβδομάδες.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Πλαστικός δολωματικός σταθμός (σώμα PE/PET με επιφάνεια επαφής PE), 2 γρ.
--	---

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τρυπήστε το φύλλο αλουμινίου και τοποθετείστε σε οριζόντια θέση όπου μπορούν να εντοπιστούν μυρμήγκια. Ανάλογα με την ένταση της προσβολής χρησιμοποιείτε μία (1) ή δύο (2) δολωματικούς σταθμούς.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.

Ενημερώστε τον Κάτοχο σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π., μην το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).

Ελέγχετε τις θέσεις δόλωσης μια φορά την εβδομάδα.

Αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση των προϊόντων.

Προστατέψτε από τη βροχή.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.

Μη χρησιμοποιείτε σε μέρη όπου τρόφιμα, νερό ή ζωοτροφές μπορεί να μολυνθούν.

Αποφεύγετε την πρόσβαση των παιδιών και των ζώων στα δολώματα.

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από κάθε γεύμα και μετά τη χρήση.

Να μην χρησιμοποιείται στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή σε παρτέρια καλλωπιστικών.

Εφόσον δεν ελεγχθεί η προσβολή, μπορεί να χρειαστεί εφαρμογή ξανά.

Όταν χρησιμοποιείται γύρω από κτίρια, μην εφαρμόζετε κοντά στην αποχέτευση. Εάν η ζώνη/περιοχή εφαρμογής συνδέεται με συλλέκτη βροχής ή υπόνομο, χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχει πιθανότητα να βυθιστούν ή να βραχούν, π.χ. σε σημεία προστατευμένα από βροχή, πλημμύρες, και νερο καθαρισμού.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Γενικά:

Απομακρυνθείτε από την περιοχή κινδύνου. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον ασθενή σε σταθερή (πλάγια) θέση.

Απομακρύνετε άμεσα και απορρίψτε με ασφάλεια τα μολυσμένα ενδύματα.

Κατάποση:

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα ή/και μεγάλες ποσότητες σκευάσματος έχουν καταποθεί ζητήστε άμεσα

ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης τοποθετήστε σε θέση ανάνηξης και ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Μη χορηγείτε υγρά ή μην προκαλείτε εμετό. Διατηρείτε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Επαφή με το δέρμα:

Απομακρύνετε τα μολυσμένα ενδύματα και παπούτσια. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει.

Επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, τουλάχιστον 15 λεπτά.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Συμπτωματική θεραπεία.

Παρακολούθηση αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών.

Σε περίπτωση κατάποσης γαστρική απόπλυση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις κατάποσης σημαντικών ποσοτήτων εντός των πρώτων 2 ωρών. Παρόλα αυτά, συνιστάται πάντα η χορήγηση ενεργού άνθρακα και sodium sulfate (θειικό νάτριο).

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μη μολύνετε ρυάκια, ποτάμια με το προϊόν ή χρησιμοποιημένους περιέκτες.

P501:

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους Τοπικούς/Περιφερειακούς/Εθνικούς/Διεθνείς Κανονισμούς (καθορίζεται κατά περίπτωση).

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύετε στον αρχικό περιέκτη.

Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Αποθηκεύστε μακριά από φως.

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης μέχρι 24 μήνες.

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βλ.4.1.1 or 4.2.1

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Βλ.4.1.2 or 4.2.2

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Βλ.4.1.3 or 4.2.3

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Βλ.4.1.4 or 4.2.4

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Βλ.4.1.5 or 4.2.5

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ