

**RO**

**ANEXĂ**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR  
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

**BRODIM**

**Tip(uri) de produs**

TP 14: Rodenticide

**Numărul autorizației: RO/2019/0111/MRA/IT/2014/00214/AUT**

**Numărul deciziei de reglementare R4BP: RO-0009633-0000**

---

## Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

### 1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	BRODIM, BRODIM PASTA
--------------------------------	----------------------

### 1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	COLKIM S.R.L.
	Adresă	Via Piemonte, 50 40064 Ozzano dell'Emilia Italia
Numărul autorizației	RO/2019/0111/MRA/IT/2014/00214/AUT	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	RO-0009633-0000	
Data autorizației	17/06/2014	
Data de expirare a autorizației	31/12/2026	

### 1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	Colkim S.r.l.
Adresa producătorului	Via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Italia
Adresa locurilor de producție	Via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Italia

Denumirea producătorului	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A.
Adresa producătorului	Zona Industriale Nona Strada 57 35129 Padova Italia
Adresa locurilor de producție	Zona Industriale Nona Strada 57 35129 Padova Italia

### 1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanță activă	Brodifacoum
Denumirea producătorului	Activa S.r.l.
Adresa producătorului	Via Feltre 32 20132 Milano Italia
Adresa locurilor de producție	Confidential information 00000 Confidential information Italia

---

## Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

### 2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromofenil-4-yl)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naphtyl]-4-hidroxicoumarin	substanță activă	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (de greutate)

### 2.2. Tip(uri) de formulare

RB Momeală (gata de utilizare)

---

### Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	
Fraze de precauție	P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P301: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: P310: Sunați imediat la un medic.

## Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

### 4.1. Descrierea utilizării

**Tabel 1. Rodenticide**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Rodenticide to control rats and mice
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: adul#i  Denumirea stiintifica: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: adul#i  Denumirea stiintifica: Rattus rattus Denumirea comună: roof rat Etapă de dezvoltare: adul#i
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior utilizare în exterior  Professional: indoor and around-door of industrial buildings (including warehouses and cargo holds of ships), rural and civil buildings, houses, basements, garages, closets and property gardens Non-professional: in indoor and around door of houses, basements, garages, closets, property gardens
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală  Descriere detaliata: The rodenticide bait should be placed in an appropriate container, protected from the elements, from the ingestion of non-target species and in order to prevent their dispersal into the environment For non-professional, baits must be used only in appropriate containers tamper-proof and properly marked, commercially available, protected from the elements, from the ingestion of non-target species and release to the environment
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: Mus musculus: 40 g of bait × 100 sqm Rattus norvegicus: 60-100 g of bait × 100 sqm Rattus rattus: 60-100 g of bait × 100 sqm  Diluaire (%): 0  Numărul #i calendarul de aplicare: Applications sholud be done every week up to 6 weeks maximum
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist ; publicul larg (neprofesioni#ti)
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Bag /Sack, Paper, cardboard , Professional kg 1-1,5-1,7-2-2,5-3-4-4,5-6-6,5-7-8-9-10-12,5•15-20-25 Non-professional: g 20-40-60-80-100-120-160-180-200-240-260-300-320-400-450-480-500

---

--	--

#### **4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare**

The bait rodenticide should be placed in an appropriate container, protected from the elements, from the ingestion of non-target species and so prevent their dispersal into the environment. Observe the area of infestation and put the containers that include the bait at the dens, along the route of rodents and places greater presence. Replace weekly containers with bait, if necessary. Remove and dispose dead animals daily according to the rules set

#### **4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

The bait rodenticide should be placed in an appropriate container, protected from the elements, from the ingestion of non-target species and so prevent their dispersal into the environment

#### **4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Brodifacoum, the active substance contained in the product is a competitor of Vitamin K and reduces the hepatic synthesis of the factors K-dependent. In case of ingestion of significant quantities of product, induce vomiting, make gastric lavage or administer activated charcoal

#### **4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Dispose product and/or containers in accordance with current regulations

#### **4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

Keep out of the reach of children. Keep away from food, drink and animal feed. The product in the original container is stable for 2 years at room temperature

---

## Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE<sup>1</sup>

### 5.1. Instrucțiuni de utilizare

The bait rodenticide should be placed in an appropriate container, protected from the elements, from the ingestion of non-target species and so prevent their dispersal into the environment. Observe the area of infestation and put the containers that include the bait at the dens, along the route of rodents and places greater presence. Replace weekly containers with bait, if necessary. Remove and dispose dead animals daily according to the rules set

### 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

The bait rodenticide should be placed in an appropriate container, protected from the elements, from the ingestion of non-target species and so prevent their dispersal into the environment

### 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Brodifacoum, the active substance contained in the product is a competitor of Vitamin K and reduces the hepatic synthesis of the factors K-dependent. In case of ingestion of significant quantities of product, induce vomiting, make gastric lavage or administer activated charcoal

### 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Dispose product and/or containers in accordance with current regulations

### 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Keep out of the reach of children. Keep away from food, drink and animal feed. The product in the original container is stable for 2 years at room temperature

---

<sup>1</sup>Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

---

**Cap. 6. ALTE INFORMAȚII**