

EN

ANNEX

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS FOR A BIOCIDAL PRODUCT

BROMAKOL WAX BLOCK

Product type(s)

PT14: Rodenticides

Authorisation number: SI-0006324-0000

R4BP asset number: SI-0006324-0000

1. ADMINISTRATIVE INFORMATION

1.1. Trade name(s) of the product

Trade name(s)	BROMAKOL WAX BLOCK
---------------	--------------------

1.2. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder	Name	Kollant S.r.l.
	Address	Via C.Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo Italy
Authorisation number		SI-0006324-0000
<i>R4BP asset number</i>		SI-0006324-0000
Date of the authorisation		14/12/2012
Expiry date of the authorisation		31/12/2026

1.3. Manufacturer(s) of the product

Name of manufacturer	Kollant Srl
Address of manufacturer	via Trieste, 49/53 35121 Padova Italy
Location of manufacturing sites	via Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo (VE) Italy

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	Bromadiolone
Name of manufacturer	Activa Srl
Address of manufacturer	Via Feltre 32 20132 Milan Italy
Location of manufacturing sites	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italy

2. PRODUCT COMPOSITION AND FORMULATION

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	active substance	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Type(s) of formulation

RB Bait (ready for use)

3. HAZARD AND PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazard statements	H360D: May damage the unborn child. H372: Causes damage to organs BLOOD through prolonged or repeated exposure {1:state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard: }.
Precautionary statements	P102: Keep out of reach of children. P202: Do not handle until all safety precautions have been read and understood. P280: Wear protective gloves. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice. P501: Dispose of contents to in accordance with national regulations. P270: Do not eat, drink or smoke when using this product.

4. AUTHORISED USE(S)

4.1. Use description

Table 1. Hišna miš - poklicni uporabnik - znotraj

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: <i>Mus musculus</i> Common name: house mouse Development stage: juveniles to adults
Field(s) of use	indoor use znotraj
Application method(s)	Method: bait application Detailed description: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki
Application rate(s) and frequency	Application rate: 40 g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov Dilution (%): 0 Number and timing of application: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	Najmanjša velikost embalaže po 1.5 kg Material embalaže: Kompozit plastike

4.1.1. Use-specific instructions

Postaje pregledujte najmanj vsake 2 do 3 dni na začetku tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.

4.1.2. Use-specific risk mitigation measures

4.1.3. Use-specific risk mitigation measures

4.1.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.1.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.1.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

rok uporabe 36 mesecev

4.2. Use description

Table 2. Podgane - poklicni uporabnik - znotraj

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: Rattus norvegicus Common name: brown rat Development stage: juveniles to adults Scientific name: Rattus rattus Common name: roof rat Development stage: other juveniles to adults
Field(s) of use	indoor use znotraj
Application method(s)	Method: bait application Detailed description: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki
Application rate(s) and frequency	Application rate: 60-100 g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov Dilution (%): 0 Number and timing of application: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	Najmanjša velikost embalaže po 1.5 kg Material embalaže: Kompozit plastike

4.2.1. Use-specific instructions

Postaje je potrebno pregledati vsakih 5-7 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko. Treba je preveriti nepoškodovanost postaje, porabo vabe in morda odstraniti trupla glodalcev. Po potrebi dopolnite vabo.

4.2.2. Use-specific risk mitigation measures

4.2.3. Use-specific risk mitigation measures

4.2.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.2.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.2.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

rok uporabe 36 mesecev

4.3. Use description

Table 3. Hišne miši in podgane - poklicni uporabnik - zunaj okoli zgradb

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: <i>Rattus norvegicus</i> Common name: brown rat Development stage: juveniles to adults Scientific name: <i>Rattus rattus</i> Common name: roof rat Development stage: other juveniles to adults Scientific name: <i>Mus musculus</i> Common name: house mouse Development stage: juveniles to adults
Field(s) of use	outdoor use zunaj okoli zgradb

Application method(s)	Method: bait application Detailed description: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki
Application rate(s) and frequency	Application rate: Hišna miš: 40 g vabe na postajo. Podgane: 60-100 g na postajo, če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov Dilution (%): 0 Number and timing of application: če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	Najmanjša velikost embalaže po 1.5 kg Material embalaže: Kompozit plastike

4.3.1. Use-specific instructions

- Zaščitite vabo pred atmosferskimi vplivi (kot npr. dež, sneg itd.). Postaje namestite na območja, ki niso podvržena poplavam.

- Postaje pregledujte najmanj vsake 2 do 3 dni na začetku tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.

- Zamenjajte morebitne vabe v postaji, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo.

4.3.2. Use-specific risk mitigation measures

4.3.3. Use-specific risk mitigation measures

Izdelke ne nastavljajte direktno v rove.

4.3.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.3.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.3.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

rok uporabe 36 mesecev

4.4. Use description

Table 4. Hišne miši in podgane - usposobljeni poklicni uporabniki - znotraj

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: Rattus rattus Common name: roof rat Development stage: other juveniles to adults Scientific name: Rattus norvegicus Common name: brown rat Development stage: juveniles to adults Scientific name: Mus musculus Common name: house mouse Development stage: juveniles to adults
Field(s) of use	indoor use znotraj
Application method(s)	Method: bait application Detailed description: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki ali v pokritih in zaščitenih mestih postavljanja vab, dokler zagotavljajo enako raven zaščite za neciljne vrste in ljudi, kot postaje, ki so odporne pred zunanjimi dejavnikom.
Application rate(s) and frequency	Application rate: Izdelki v obliki vabe: - Velik napad škodljivcev: (60-100) g vabe na postajo. - Majhen napad škodljivcev: (40-60) g vabe na postajo. Trajna vaba: (60-100) g vabe na postajo Dilution (%): 0 Number and timing of application: Izdelki v obliki vabe: - Velik napad škodljivcev: (60-100) g vabe na postajo. - Majhen napad škodljivcev: (40-60) g vabe na postajo. Trajna vaba: (60-100) g vabe na postajo
Category(ies) of users	trained professional
Pack sizes and packaging material	Najmanjša velikost embalaže po 1.5 kg Pakiranje je omejeno na ločeno pakirane vrečke z največjo velikostjo vreče 10 kg Material embalaže: Kompozit plastike

4.4.1. Use-specific instructions

Odstranite ostanke proizvoda ob koncu tretiranja.

Za stalno nastavljanje vab:

Kjer je mogoče, se priporoča, da območje učinkovanja vabe pregledate najmanj vsake štiri tedne, da se izognete odporni populaciji. Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

4.4.2. Use-specific risk mitigation measures

4.4.3. Use-specific risk mitigation measures

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev.[v skladu z ustrežno dobro prakso, če obstaja]

- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.

- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.

- Izdelka ne uporabljajte za 'pulzno nastavljanje vab'.

- Nastavljanje trajnih vab je omejeno izključno na območja z visoko možnostjo ponovne invazije, kadar so se druge metode nadzora izkazale za nezadostne.

V primeru nastavljanja trajnih vab:

- Nastavljanje trajnih vab je omejeno izključno na območja z visoko možnostjo ponovne invazije, kadar so se druge metode nadzora izkazale za nezadostne.- Strategijo nastavljanja trajnih vab je treba pregledovati v rednih časovnih presledkih v okviru celostnega sistema zatiranja škodljivcev in ocene tveganja ponovnega napada škodljivcev.

4.4.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.4.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.4.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

rok uporabe 36 mesecev

Upoštevanje specifičnih pogojev skladiščenja in roka uporabe izdelka pod normalnimi pogoji skladiščenja ni potrebno, če so zagotovljeni skladiščni pogoji in rok uporabe pod normalnimi pogoji skladiščenja, kot so navedeni v oddelku "Splošna navodila za uporabo (usposobljeni poklicni uporabniki)".

4.5. Use description

Table 5. Miši in podgane - usposobljeni poklicni uporabniki - zunaj okoli zgradb

Product type	PT14: Rodenticides
--------------	--------------------

Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide
Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: Rattus rattus Common name: roof rat Development stage: other juveniles to adults</p> <p>Scientific name: Rattus norvegicus Common name: brown rat Development stage: juveniles to adults</p> <p>Scientific name: Mus musculus Common name: house mouse Development stage: juveniles to adults</p>
Field(s) of use	<p>outdoor use</p> <p>zunaj okoli zgradb</p>
Application method(s)	<p>Method: bait application</p> <p>Detailed description: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki ali v pokritih in zaščitениh mestih postavljanja vab, dokler zagotavljajo enako raven zaščite za neciljne vrste in ljudi, kot postaje, ki so odporne pred zunanjimi dejavnikom. Neposredna namestitve vabe, pripravljene za uporabo, v rov.</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Izdelki v obliki vabe: - Velik napad škodljivcev: (60-100) g vabe na postajo. - Majhen napad škodljivcev: (40-60) g vabe na postajo. Trajna vaba: (60-100) g vabe na postajo</p> <p>Dilution (%): 0</p> <p>Number and timing of application: Izdelki v obliki vabe: - Velik napad škodljivcev: (60-100) g vabe na postajo. - Majhen napad škodljivcev: (40-60) g vabe na postajo. Trajna vaba: (60-100) g vabe na postajo</p>
Category(ies) of users	trained professional
Pack sizes and packaging material	<p>Najmanjša velikost embalaže po 1.5 kg</p> <p>Pakiranje je omejeno na ločeno pakirane vrečke z največjo velikostjo vreče 10 kg</p> <p>Material embalaže: Kompozit plastike</p>

4.5.1. Use-specific instructions

Odstranite ostanke proizvoda ali postaje z vabo ob koncu tretiranja.

Za nastavljanje trajnih vab:

- Kjer je mogoče, se priporoča, da območje učinkovanja vabe pregledate najmanj vsake štiri tedne, da se izognete odporni populaciji.
- Sledite morebitnim dodatnim navodilom iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

Za uporabo v pokritih in zaščitenih vabah:

- za zunanjo uporabo, mesta z vabo morajo biti pokrita in nameščena na strateških mestih, da se minimizira dostopnost ne-ciljanim živalim..
- Sledite morebitnim dodatnim navodilom iz ustreznega kodeksa najboljše prakse

Za direktno nastavljanje vab v rove:

- Vabe je treba nastaviti tako, da se čim bolj zmanjša izpostavljenost neciljnih vrst in otrok.
- Pokrijte ali zablokirajte vhode v rove, kjer ste nastavili vabo, da zmanjšate tveganje, da jo žival zavrne in da se vaba raztrese.
- Sledite morebitnim dodatnim navodilom iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

4.5.2. Use-specific risk mitigation measures

4.5.3. Use-specific risk mitigation measures

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev.
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamažite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.

- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginu-le glodavce odstranite.

- Izdelka ne uporabljajte za 'pulzno nastavljanje vab'.

- Nastavljanje trajnih vab je omejeno izključno na območja z visoko možnostjo ponovne invazije, kadar so se druge metode nadzora izkazale za nezadostne.

V primeru nastavljanja trajnih vab:

- Nastavljanje trajnih vab je omejeno izključno na območja z visoko možnostjo ponovne invazije, kadar so se druge metode nadzora izkazale za nezadostne.- Strategijo nastavljanja trajnih vab je treba pregledovati v rednih časovnih presledkih v okviru celostnega sistema zatiranja škodljivcev in ocene tveganja ponovnega napada škodljivcev.

V primeru direktnega nastavljanja v rove:

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe o tretiranju za nadzor glodavcev.

4.5.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.5.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.5.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

shelf life 36 months.

Upoštevanje specifičnih pogojev skladiščenja in roka uporabe izdelka pod normalnimi pogoji skladiščenja ni potrebno, če so zagotovljeni skladiščni pogoji in rok uporabe pod normalnimi pogoji skladiščenja, kot so navedeni v oddelku “Splošna navodila za uporabo (usposobljeni poklicni uporabniki)”.

4.6. Use description

Table 6. Podgane - Usposobljeni poklicni uporabniki - zunanja odprta območja in odlagališča odpadkov

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: <i>Rattus rattus</i> Common name: roof rat Development stage: other juveniles to adults Scientific name: <i>Rattus norvegicus</i> Common name: brown rat Development stage: juveniles to adults
Field(s) of use	outdoor use zunanja odprta območja
Application method(s)	Method: bait application Detailed description: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki ali v pokritih in zaščitnih mestih postavljanja vab, dokler zagotavljajo enako raven zaščite za neciljne vrste in ljudi, kot postaje, ki so odporne pred zunanjimi dejavniki. Neposredna namestitve vabe, pripravljene za uporabo, v rov.
Application rate(s) and frequency	Application rate: Izdelki v obliki vabe: - Velik napad škodljivcev: (60-100) g vabe na postajo. - Majhen napad škodljivcev: (40-60) g vabe na postajo. Trajna vaba: (60-100) g vabe na postajo Dilution (%): 0 Number and timing of application: Izdelki v obliki vabe: - Velik napad škodljivcev: (60-100) g vabe na postajo. - Majhen napad škodljivcev: (40-60) g vabe na postajo. Trajna vaba: (60-100) g vabe na postajo
Category(ies) of users	trained professional
Pack sizes and packaging material	Najmanjša velikost embalaže po 1.5 kg

	<p>Pakiranje je omejeno na ločeno pakirane vrečke z največjo velikostjo vreče 10 kg</p> <p>Material embalaže: Kompozit plastike</p>
--	---

4.6.1. Use-specific instructions

Zaščitite vabe pred vremenskimi vplivi. Postaje namestite na območja, ki niso izpostavljena poplavljanju

- Zamenjajte vabe v postaji, ki so bile poškodovane zaradi vode ali onesnažene z umazanijo
- Odstranite ostanke proizvoda ob koncu tretiranja.
- Sledite morebitnim dodatnim navodilom iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

Za nastavljanje trajnih vab::

- Kjer je mogoče, se priporoča, da območje učinkovanja vabe pregledate najmanj vsake štiri tedne, da se izognete odporni populaciji.
- Sledite morebitnim dodatnim navodilom iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

Za uporabo v pokritih in zaščiteneh vabah:

- Za zunanjo uporabo, mesta z vabo morajo biti pokrita in nameščena na strateških mestih, da se minimizira dostopnost ne-ciljanim živalim..
- Sledite morebitnim dodatnim navodilom iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

Za direktno nastavljanje vab v rove:

- Vabe je treba nastaviti tako, da se čim bolj zmanjša izpostavljenost neciljnih vrst in otrok.
- Pokrijte ali zablokirajte vhode v rove, kjer ste nastavili vabo, da zmanjšate tveganje, da jo žival zavrne in da se vaba raztrese.

4.6.2. Use-specific risk mitigation measures

4.6.3. Use-specific risk mitigation measures

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev.[v skladu z ustrežno dobro prakso, če obstaja]

- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite mo-rebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto pregledajte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.
- Izdelka ne uporabljajte za 'pulzno nastavljanje vab'.
- Nastavljanje trajnih vab je omejeno izključno na območja z visoko možnostjo ponovne invazije, kadar so se druge metode nadzora izkazale za nezadostne.

V primeru nastavljanja trajnih vab:

- Nastavljanje trajnih vab je omejeno izključno na območja z visoko možnostjo ponovne invazije, kadar so se druge metode nadzora izkazale za nezadostne.- Strategijo nastavljanja trajnih vab je treba pregledovati v rednih časovnih presledkih v okviru celostnega sistema zatiranja škodljivcev in ocene tveganja ponovnega napada škodljivcev.

V primeru direktnega nastavljanja v rove:

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe o tretiranju za nadzor glodavcev.

4.6.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.6.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.6.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

rok uporabe 36 months.

Upoštevanje specifičnih pogojev skladiščenja in roka uporabe izdelka pod normalnimi pogoji skladiščenja ni potrebno, če so zagotovljeni skladiščni pogoji in rok uporabe pod normalnimi pogoji skladiščenja, kot so navedeni v oddelku "Splošna navodila za uporabo (usposobljeni poklicni uporabniki)".

5. GENERAL DIRECTIONS FOR USE¹

5.1. Instructions for use

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
 - Izvedite pregled okuženega območja pred nastavljanjem vab in oceno na kraju samem, da bi določili vrste glodavcev, njihova mesta aktivnosti in določili verjetni vzrok in obseg napadov.
 - Odstranite hrano, ki jo lahko dosežejo glodalci (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane). Prav tako ne očistite okuženega območja tik pred tretiranjem, saj to samo moti populacijo glodavcev in otežuje sprejemanje vabe.
 - Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
 - Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije
-
- Postaje za nastavljanje vab postavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).
 - Izdelek postavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).
 - Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali druge strukture.
 - Postaje za nastavljanje vab morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (za informacije, ki morajo biti navedene na etiketi, glejte oddelek 5.3).
-
- Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja tretiranja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.
-
- Vaba mora biti pritrjena tako, da je ni možno odvreči iz postaje.
-
- Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali
-
- Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
-
- Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije.
 - Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
 - Pogostost obiskov na območje učinkovanja je prepuščena presoji upravljavca, pri čemer mora upoštevati raziskavo, izvedeno ob začetku učinkovanja. Ta pogostost mora biti v skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse
 - Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.
 - Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog. Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da

¹Instructions for use, risk mitigation measures and other directions for use under this section are valid for any authorised uses.

so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid. Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora..

- Odstranite ostanke proizvoda ali postaje z vabo ob koncu tretiranja.

5.2. Risk mitigation measures

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe o tretiranju za nadzor glodavcev

- Iz informacij o proizvodu (tj. etikete in/ali letaka) mora biti jasno razvidno, da se proizvod lahko dobavlja le usposobljenim poklicnim uporabnikom s potrdilom, ki dokazuje skladnost z veljavnimi zahtevami usposabljanja (npr. „samo za usposobljene poklicne uporabnike“

- Ne uporabljajte na območjih, na katerih obstaja sum za odpornost na aktivno učinkovino

- Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda razen, če je dovoljen za uporabo kot trajna vaba

- Za namene obvladovanja odpornosti ne menjajte različnih antikoagulantov s primerljivo ali šibkejšo učinkovitostjo. Pri izmenjujoči uporabi raje uporabite neantikoagulacijski rodenticid (če je na voljo) ali močnejši antikoagulant.

- Med posameznimi uporabami posodic za vabo ali pripomočkov, ki se uporabljajo na pokritih ali zaščitenih mestih za vabo, ne umivajte z vodo.

- Odstranite poginule glodavce v skladu z nacionalno zakonodajo.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni.

V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.

- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje

- V primeru:

- Dermalne izpostavljenosti, sperite kožo z vodo in nato z vodo in milom.

- Stika z očmi, sperite oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, spirajte pri odprtih vekah vsaj 10 minut.

- Zaužitja, previdno izperite usta z vodo. Nikoli ne dajati ničesar v usta nezavestni osebi. Ne izzivati bruhanja. Pri zaužitju, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo izdelka. Kontaktirajte veterinarja, če je izdelek zaužila domača žival.

- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; „Ime proizvoda ali številka dovoljenja“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“

- Nevarno za divje živali.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Odstranite ostanke proizvoda ali embalažo ob koncu tretiranja v skladu z nacionalno zakonodajo.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.

- Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.

- Rok uporabe: 36 mesecev

6. OTHER INFORMATION

Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od 4 do 10 dni od zaužitja vabe.

Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. klešče.

Ta izdelek vsebuje grenko snov in barvilo.