

FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Product

Type(s) de produit

TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Numéro d'autorisation: EU-0024324-0000 1-1

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: EU-0024324-0001

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	ALCOH-WIPE® PROCESS2WIPE® IPA70
---------------------------------	------------------------------------

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Veltek Associates Inc. Europe
	Adresse	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad autre: Netherlands
Numéro de l'autorisation		EU-0024324-0000 1-1
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		EU-0024324-0001
Date de l'autorisation		20/04/2021
Date d'expiration de l'autorisation		31/03/2031

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Veltek Associates, Inc.,
Adresse du fabricant	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern États-Unis d'Amérique
Emplacement des sites de fabrication	Veltek Associates, Inc., site 1 15 Lee Blvd. PA19355 Malvern États-Unis d'Amérique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Propane-2-ol
Nom du fabricant	Exxon Mobil Chemical Company
Adresse du fabricant	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana États-Unis d'Amérique
Emplacement des sites de fabrication	Exxon Mobil Chemical Company site 1 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana États-Unis d'Amérique

Substance active	Propane-2-ol
Nom du fabricant	Monument Chemical Houston, LTD
Adresse du fabricant	16717 Jacintoport Boulevard 77015 Houston États-Unis d'Amérique
Emplacement des sites de fabrication	Monument Chemical Houston, LTD site 1 16717 Jacintoport Boulevard 77015 Houston États-Unis d'Amérique

Substance active	Propane-2-ol
Nom du fabricant	Shell Chemicals
Adresse du fabricant	150 St Claire Parkway ON N0N 1G0 Corunna Canada

Emplacement des sites de fabrication

Shell Chemicals site 1 150 St Claire Parkway ON N0N
1G0 Corunna Canada

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propane-2-ol		substance active	67-63-0	200-661-7	65,4 % (p/p)

2.2. Type(s) de formulation

XX Divers: AL (any other liquid) - RTU wipe

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H225: Liquide et vapeurs très inflammables.</p> <p>H319: Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.</p> <p>EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p>
Conseils de prudence	<p>P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>P261: Éviter de respirer les vapeurs.</p> <p>P264: Se laver mains soigneusement après manipulation.</p> <p>P280: Porter des gants de protection.</p> <p>P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P312: Appeler un médecin en cas de malaise.</p> <p>P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.</p> <p>P403 + P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.</p> <p>P405: Garder sous clef.</p> <p>P501: Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales / nationales.</p> <p>P280: Porter un équipement de protection des yeux.</p>

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1. 1.1 Désinfection des surfaces dures non-poreuses; Lingettes (lingettes individuelles et lingettes multi-pack)

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: pas de données Nom commun: autre: les bactéries Stade de développement: autre: - Nom scientifique: autre: pas de données Nom commun: autre: Levure Stade de développement: autre: -
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Lingette désinfectante destinée à être utilisée dans les salles propres des installations de fabrication de produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de produits de diagnostic, pour la désinfection des surfaces inanimées dures non-poreuses, de matériaux et d'équipements qui ne sont pas utilisés pour le contact direct avec des aliments ou des aliments pour animaux.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Essuyage des surfaces Description détaillée: -
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: - Dilution (%): Prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Le produit peut être utilisé plusieurs fois par jour, si nécessaire. Temps de contact : 2 minutes Lingettes individuelles: 15,2 cm x 15,2 cm languette- 4 languettes par m ² 30,5 cm x 30,5 cm languette- 1 languette par m ² 45,7cm x 45,7cm languette- 1 languette par m ² Lingettes multipack: 23 cm x 23 cm - 2 languettes par m ² 30,5 cm x 30,5 cm - 1 languette par m ²
Catégorie(s) d'utilisateurs	industriels
Dimensions et matériaux d'emballage	Lingettes pré-saturées 65,4% w / w de propane-2-ol et eau pour préparation injectable (PPI).. Lingettes individuelles

	<p>La lingette est composée à 100% de fibres de polyester à filament continu. Les lingettes sont emballées dans des sacs individuels en plastique thermoscellés en polyéthylène basse densité</p> <p>Tailles d'emballage:</p> <p>15,2 cm x 15,2 cm lingette- 100/caisse, non stérile 15,2 cm x 15,2 cm lingette- 100/caisse, stérile 30,5 cm x 30,5 cm lingette- 100/caisse, stérile 45,7 cm x 45,7 cm lingette- 100/caisse, stérile</p> <p>Lingettes multipack</p> <p>La lingette est composée à 100% de fibres de polyester à filament continu; 20 lingettes par paquet; plié ensemble dans un sac refermable.</p> <p>Tailles d'emballage:</p> <p>100% polyester 30,5 cm x 30,5 cm lingette - 200/caisse, non stérile 100% polyester 30,5 cm x 30,5 cm lingette - 200/caisse, stérile 100% polyester 23 cm x 23 cm lingette - 200/caisse, stérile</p>
--	--

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Utiliser le produit uniquement en salles propres ISO 14644-1 classes 1 à 9 ou BPF classes A à D
Nettoyer et sécher les surfaces avant la désinfection. Utiliser uniquement des lingettes humides. Retirer une ou deux lingettes à la fois pour les lingettes individuelles et une lingette à la fois pour les lingettes multipack. Veiller à mouiller complètement les surfaces. Laisser agir pendant au moins 2 minutes. Jeter la lingette après utilisation dans un récipient fermé et pour les lingettes multipack refermer l'emballage après ouverture.

Lingettes individuelles:

15,2 cm x 15,2 cm lingette- 4 lingettes par m²
30,5 cm x 30,5 cm lingette- 1 lingette par m²
45,7 cm x 45,7 cm lingette- 1 lingette par m²

Lingettes multipack:

23 cm x 23 cm - 2 lingettes par m²
30,5 cm x 30,5 cm - 1 lingette par m²

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d'emploi.

4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d'emploi.

4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d'emploi.

4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d'emploi.

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

Voir les instructions d'utilisation spécifiques.

5.2. Mesures de gestion des risques

Utiliser avec une ventilation adéquate avec un taux de renouvellement d'air de 8 par heure ou plus.
Appliquer loin des yeux et du visage.

Protection des mains: Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques.

Protection des yeux: Porter un équipement de protection des yeux

Éviter le contact avec les yeux.

Ne pas respirer les vapeurs.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Symptômes / blessures après inhalation: Peut provoquer somnolence ou vertiges

Symptômes / blessures après contact avec la peau: Un contact avec la peau répété et / ou prolongé peut provoquer irritation, dessèchement ou gerçures de la peau.

Symptômes / blessures après contact avec les yeux: Provoque une sévère irritation des yeux

Symptômes / blessures après ingestion: Les symptômes rapportés chez l'homme sont des nausées et des vomissements dus à une irritation locale et à des effets systémiques comme l'ivresse, la somnolence, parfois l'inconscience et l'hypoglycémie (en particulier chez les enfants). En raison du type de formulations (lingettes, aérosol et spray), les effets systémiques sont cependant moins probables.

Premiers secours conseils généraux: Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)..

EN CAS D'INHALATION: transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer la peau avec de l'eau / une douche. Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. Si des symptômes se développent, consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact, si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. Donner à boire si la victime est consciente. En cas de symptômes: appeler le 15 / 112. Si aucun symptôme: contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Les contenants vides doivent être éliminés en tant que déchets ou recyclés dans la mesure du possible.

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

Informations supplémentaires: Manipuler les conteneurs vides avec précaution car les vapeurs résiduelles sont inflammables.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Stocker à des températures inférieures à 30°C.

Durée de conservation: 3 ans

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

Le produit contient du propane-2-ol (n° CAS: 67-63-0), pour lequel une valeur de référence européenne de 129,28 mg / m³ pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques de ce produit.