

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: EuLA oxi-lime 23

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028963-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028963-0000

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	11
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	21
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	21
2.2. Tip ta' formulazzjoni	22
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	22
4. Użu(ijet) awtorizzati	22
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	31
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	31
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	32
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	32
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	32
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	32
6. Informazzjoni oħra	32

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

EuLA oxi-lime 23

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	European Lime Association aisbl
Indirizz	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2 B-1000 Brussels II-Belgju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028963-0000
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0028963-0000
Data tal-awtorizzazzjoni	25/12/2023
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/11/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Cal Industrial SL

Indirizz tal-manifattur

Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spanja

Isem tal-manifattur

Calera de Alzo, S. L.

Indirizz tal-manifattur

Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa) 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Egileor auzoa, 101. Altzo 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanja

Isem tal-manifattur

Caleras de San Cucao, S.A.

Indirizz tal-manifattur

Agüera s/n 33425 - San Cucao de Llanera Spanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Agüera s/n 33425 - San Cucao de Llanera Spanja

Isem tal-manifattur

Cales Pascual S.L.

Indirizz tal-manifattur

C/ Cura Bau, 15 46112 Valencia Spanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna KM 9.3 Valencia Spanja

Isem tal-manifattur

CalGov

Indirizz tal-manifattur

Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanja

Isem tal-manifattur

Carmeuse Chaux

Indirizz tal-manifattur

215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza

Isem tal-manifattur

Carmeuse Czech Republic s.r.o.

Indirizz tal-manifattur

Mokrá 359, Mokrá 664 04 Mokrá, Repubblica Čeka

Post ta 'siti ta' manifattura

závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá, Repubblica Čeka

Isem tal-manifattur

Carmeuse Holding Srl

Indirizz tal-manifattur

Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov Rumanija

Post ta 'siti ta' manifattura

Str Garii 2 135100 Fieni Rumanija

Str Principala 1 337457 Com. Soimus Rumanija

Valea Mare Privat 117805 Campulung Rumanija

Isem tal-manifattur

Carmeuse Hungaria kft

Indirizz tal-manifattur

HRSZ 064/1 7827 Beremend Ungerija

Post ta 'siti ta' manifattura

HRSZ 064/1 7827 Beremend Ungerija

Isem tal-manifattur

Carmeuse SA

Indirizz tal-manifattur

Rue du Château 13a 5300 Seilles II-Belġju

Post ta 'siti ta' manifattura

Rue de Boudjesse 1 5070 Aisemont II-Belġju

Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha II-Belġju

Rue du Château 13a 5300 Seilles II-Belġju

Isem tal-manifattur

Carmeuse Slovakia s.r.o.

Indirizz tal-manifattur

- 04911 Slavec Slovakkja

Post ta 'siti ta' manifattura

závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel 04454 Košice Slovakkja

závod Vápenka Slavec, Slavec 179 049 11 Slavec Slovakkja

Isem tal-manifattur	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Indirizz tal-manifattur	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franza
Isem tal-manifattur	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizz tal-manifattur	B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Franza
Isem tal-manifattur	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Indirizz tal-manifattur	CL Argüelles 25 33003 Oviedo Asturias Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	CL Tino Casal, s/n. 33910 Tudela Veguín, Asturias Spanja
Isem tal-manifattur	Chaux de Boran
Indirizz tal-manifattur	Route de Boran 60 640 PrécySurOise Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Route de Boran 60 640 PrécySurOise Franza
Isem tal-manifattur	Chaux de Bretagne
Indirizz tal-manifattur	- 53600 Evron Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	- 53600 Evron Franza
Isem tal-manifattur	Chaux de Provence
Indirizz tal-manifattur	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Franza

Isem tal-manifattur

Chaux et Dolomies du Boulonnais

Indirizz tal-manifattur

Rue Jules Guesde 62 720 Réty Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

Rue Jules Guesde 62 720 Réty Franza

Isem tal-manifattur

Chaux de la Tour

Indirizz tal-manifattur

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza

Isem tal-manifattur

Clogrennane Lime LTD

Indirizz tal-manifattur

Clogrennane Lime LTD, Clogrennane R93 EV26 Carlow Irlanda

Post ta 'siti ta' manifattura

Clogrennane R93 EV26, Ireland Carlow Irlanda

Isem tal-manifattur

Dumont-Wautier

Indirizz tal-manifattur

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse II-Belgju

Post ta 'siti ta' manifattura

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse II-Belgju

Isem tal-manifattur

Etablissement Leon Lhoist

Indirizz tal-manifattur

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Belgju

Post ta 'siti ta' manifattura

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Belgju

Isem tal-manifattur

Européenne des Chaux et Liants

Indirizz tal-manifattur

2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

Usine de Duin 38460 TREPT Franza

Isem tal-manifattur

Lhoist Bukowa Sp. z o.o.

Indirizz tal-manifattur

Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polonja

Post ta 'siti ta' manifattura

Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polonja

Isem tal-manifattur

Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s

Indirizz tal-manifattur

Tmař 200 267 21 Tmař Repubblica Čeka

Post ta 'siti ta' manifattura

Tmař 200 267 21 Tmař Repubblica Čeka

Isem tal-manifattur

Lhoist Faxe Kalk A/S

Indirizz tal-manifattur

Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danimarka

Post ta 'siti ta' manifattura

Nordkajen 17 7100 Vejle Danimarka

Gł. Strandvej 14 4640 Faxe Danimarka

Isem tal-manifattur

Lhoist France Ouest

Indirizz tal-manifattur

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franza

Isem tal-manifattur

Lhoist UK Ltd

Indirizz tal-manifattur

Hindlow, Buxton SK17 OEL Derbyshire Ir-Renju Unit

Post ta 'siti ta' manifattura

Hindlow, Buxton, Derbyshire SK17 OEL Derbyshire Ir-Renju Unit

Isem tal-manifattur

Lusical

Indirizz tal-manifattur

Valverde 2025201 Alcanede Portugall

Post ta 'siti ta' manifattura

Valverde 2025201 Alcanede Portugall

Isem tal-manifattur

Nordkalk AB

Indirizz tal-manifattur

Box 901 SE-731 29 Köping Isvezja

Post ta 'siti ta' manifattura

Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Isvezja

Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741 SE-624 53 Lärbro Isvezja

Isem tal-manifattur

Nordkalk AS

Indirizz tal-manifattur

Faelmanni tee 11A, Rakke 46 301 Lääne-Virumaa Estonja

Post ta 'siti ta' manifattura

Faelmanni tee 11A, Rakke 46 301 Lääne-Virumaa Estonja

Isem tal-manifattur

Nordkalk Oy Ab

Indirizz tal-manifattur

Skräbbölevägen 18 21600 Pargas Finlandja

Post ta 'siti ta' manifattura

Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna Finlandja

Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrintkatu 7 Fi-08100 Lohja Finlandja

Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5 21600 Pargas Finlandja

Isem tal-manifattur

Pigeon Chaux SAS

Indirizz tal-manifattur

29 Rue des Ruettes 53410 Saint-Pierre-la-Cour Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

La Hunaudiere 53480 Vaiges Franza

Isem tal-manifattur

See Bruyeres & Fils

Indirizz tal-manifattur

Le Bourg 47500 Saint Front sur Lémance Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

Le Bourg 47500 Saint Front sur Lémance Franza

Isem tal-manifattur

Singleton Birch

Indirizz tal-manifattur

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire Ir-Renju Unit

Post ta 'siti ta' manifattura

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire Ir-Renju Unit

Isem tal-manifattur

SMA Mineral AB

Indirizz tal-manifattur

Box 329 SE-682 27 Filipstad Isvezja

Post ta 'siti ta' manifattura

Luleå lime plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå Isvezja

Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerkvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby Isvezja

Rättvik lime plant, Kalkvägen 7 SE-795 32 RÄTTVIK Isvezja

SSAB Industriområde, Kalkverket SE-613 80 Oxelösund Isvezja

Isem tal-manifattur

SMA Mineral Burgas Var LTD

Indirizz tal-manifattur

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas bulgaria

Post ta 'siti ta' manifattura

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas bulgaria

Isem tal-manifattur

SMA Mineral Oy

Indirizz tal-manifattur

Selleenkatu 281 95450 Torino Finlandja

Post ta 'siti ta' manifattura

Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281 95450 Torino Finlandja

Isem tal-manifattur

Société des fours à chaux de Sorcy

Indirizz tal-manifattur

Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Franza

Isem tal-manifattur

Spennner GmbH & Co. KG

Indirizz tal-manifattur

Bahnhofstraße 20 D-59597 Erwitte Ģermanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Hüchtchenweg 2 D-59597 Erwitte Ģermanja

Isem tal-manifattur

Tarmac, Lime and Powders

Indirizz tal-manifattur

Tunstead House, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire Ir-Renju Unit

Post ta 'siti ta' manifattura

Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire Ir-Renju Unit

Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton SK17 9QD Derbyshire Ir-Renju Unit

Isem tal-manifattur

Trzuskawica S.A.

Indirizz tal-manifattur

Sitkówka 24 26-052 Nowiny Polonja

Post ta 'siti ta' manifattura

Trzuskawica S.A., Sitkówka 24 26-052 Nowiny Polonja

Isem tal-manifattur

Unicalce S.p.A

Indirizz tal-manifattur

Via Tonio da Belledo, 30 I-23900 Lecco (LC), Italja

Post ta 'siti ta' manifattura

Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Italia

Via Lissone 12 I-24010 Sedrina (BG) Italia

Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) Italia

Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italia

S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Italia

S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Italia

Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) Italia

Isem tal-manifattur

Vápenka Vitošov s.r.o

Indirizz tal-manifattur

č.p. 54 78901 Hrbová Republika Čeka

Post ta 'siti ta' manifattura

č.p. 54 78901 Hrbová Republika Čeka

Isem tal-manifattur

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH

Indirizz tal-manifattur

Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul Awstrija

Post ta 'siti ta' manifattura

Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau Awstrija

Isem tal-manifattur

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Indirizz tal-manifattur

ul. Wapiennica 7 46-050 Tarnów Opolski Polonja

Post ta 'siti ta' manifattura

ul. Fabryczna 22 47-316 Góraždże Polonja

ul. Wapiennica 7 46-050 Tarnów Opolski Polonja

ul. Wapiennica 7 46-050 Tarnów Opolski Polonja

ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonja

Isem tal-manifattur

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG

Indirizz tal-manifattur

Hauptstrasse 50 36137 Grossenlueder-Mues Germanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grossenlueder-Mues Germanja

Isem tal-manifattur

SMA Mineral AS

Indirizz tal-manifattur

Postbox 500 NO-8601 Mo I Rana Norvegja

Post ta 'siti ta' manifattura

Mo Industripark, Verkstedsøypa NO-8626 Mo I Rana Norvegja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva

1259 - Ossidu tal-kalčju/gir/gir kawstiku/gir imsjajar/gir verġni

Isem tal-manifattur

Cal Industrial SL

Indirizz tal-manifattur

Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona, Spanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanja

Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Calera de Alzo, S. L.
Indirizz tal-manifattur	Agileor auzoa, 101 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Agileor auzoa, 101 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Caleras de San Cucao, S.A.
Indirizz tal-manifattur	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera, Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera, Spanja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	CalGov
Indirizz tal-manifattur	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa, Spanja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse Chaux
Indirizz tal-manifattur	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Indirizz tal-manifattur	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Repubblica Čeka
Post ta 'siti ta' manifattura	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Repubblica Čeka

Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalčju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse Holding Srl
Indirizz tal-manifattur	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Rumanija
Post ta 'siti ta' manifattura	Str Garii 2, 135100 Fieni Rumanija
	Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Rumanija
	Valea Mare Pravat, 117805 Campulung Rumanija
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalčju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse Hungaria kft
Indirizz tal-manifattur	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungerija
Post ta 'siti ta' manifattura	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungerija
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalčju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse SA
Indirizz tal-manifattur	Rue du Château 13a, 5300 Seilles II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont II-Belġju
	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha II-Belġju
	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, II-Belġju
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalčju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse Slovakia s.r.o
Indirizz tal-manifattur	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Slovakkja
Post ta 'siti ta' manifattura	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Slovakkja
	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel 0455 Košice Slovakkja

Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Indirizz tal-manifattur	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage, Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Franza
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizz tal-manifattur	B.P.1, 55 100 DugnysurMeuse Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	B.P.1, 55 100 DugnysurMeuse Franza
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Indirizz tal-manifattur	CL Argüelles 25. 33003 Oviedo, Asturias Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	CL Tino Casal, s/n. 33910, Tudela Veguín, Asturias, Spanja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Chaux de Boran
Indirizz tal-manifattur	Route de Boran 60640 PrécySurOise Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Route de Boran 60640 PrécySurOise Franza
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Chaux de Provence
Indirizz tal-manifattur	Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Franza

Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Indirizz tal-manifattur	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Franza
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Chaux de la Tour
Indirizz tal-manifattur	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Franza
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Clogrennane Lime LTD
Indirizz tal-manifattur	Clogrennane R93 EV26 Carlow, Irlanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Clogrennane R93 EV26 Carlow, Irlanda
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Dumont-Wautier
Indirizz tal-manifattur	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, II-Belġju
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Etablissement Leon Lhoist
Indirizz tal-manifattur	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Belġju

Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Européenne des Chaux et Liants
Indirizz tal-manifattur	2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Usine de Duin, 38460 TREPT Franza
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Indirizz tal-manifattur	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonja
Post ta 'siti ta' manifattura	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Lhoist France Ouest
Indirizz tal-manifattur	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Franza
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Lusical
Indirizz tal-manifattur	Valverde 2025201 Alcanede Portugall
Post ta 'siti ta' manifattura	Valverde 2025201 Alcanede Portugall

Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalčju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Nordkalk AB
Indirizz tal-manifattur	Box 901 SE-731 29 Köping Isvezja
Post ta 'siti ta' manifattura	Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Isvezja
	Lärbro Storugns 2741 SE-624 53, Lärbro Isvezja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalčju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Nordkalk AS
Indirizz tal-manifattur	Faelmanni tee 11A, Rakke 46 301, Lääne-Virumaa Estonja
Post ta 'siti ta' manifattura	Faelmanni tee 11A, Rakke 46 301, Lääne-Virumaa Estonja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalčju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Nordkalk Oy Ab
Indirizz tal-manifattur	Skräbbölevägen 18 21600 Pargas Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrintatu 7 Fi-08100, Lohja Finlandja
	Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5 Fi-21600, Pargas Finlandja
	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna Finlandja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalčju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Pigeon Chaux SAS
Indirizz tal-manifattur	29 Rue des Ruettes 53410 Saint-Pierre-la-Cour Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	La Hunaudiere - 53480 Vaiges Franza

Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	See Bruyeres & Fils
Indirizz tal-manifattur	Le Bourg - 47500 Saint Front sur Lémance, Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Le Bourg - 47500 Saint Front sur Lémance, Franza
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Singleton Birch
Indirizz tal-manifattur	Melton Ross Quarries DN38 6AE Barnetby, , N Lincolnshire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Melton Ross Quarries DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire Ir-Renju Unit
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	SMA Mineral AB
Indirizz tal-manifattur	Box 329, SE-682 27 Filipstad Isvezja
Post ta 'siti ta' manifattura	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå Isvezja
	Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerkvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby Isvezja
	Rättvik lime plant, Kalkvägen 7 SE-795 32 RÄTTVIK Isvezja
	SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Isvezja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	SMA Mineral Burgas Var LTD
Indirizz tal-manifattur	Chataldzha str. No52 8002, Burgas, dis. Pobeda bulgaria
Post ta 'siti ta' manifattura	Chataldzha str. No52 8002, Burgas, dis. Pobeda bulgaria

Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	SMA Mineral Oy
Indirizz tal-manifattur	Selleenkatu 281 95450 Torino Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Röyättä lime plant, Selleenkatu 281 95450 Torino Finlandja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Société des fours à chaux de Sorcy
Indirizz tal-manifattur	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Franza
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Spennner GmbH & Co. KG
Indirizz tal-manifattur	Bahnhofstraße 20 D-59597 Erwitte Germanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Hüchtchenweg 2 D-59597 Erwitte Germanja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Trzuskawica S.A.
Indirizz tal-manifattur	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Polonja
Post ta 'siti ta' manifattura	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Polonja

Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Unicalce S.p.A
Indirizz tal-manifattur	Via Tonio da Belledo, 30 I-23900 Lecco (LC), Italja
Post ta 'siti ta' manifattura	Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG), Italja
	Via Lisso, 12 I-24010 Sedrina (BG) Italja
	Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) Italja
	Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italja
	S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Italja
	Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) Italja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Vápenka Vitošov s.r.o.
Indirizz tal-manifattur	č.p. 54 78901 Hrabová, Repubblica Čeka
Post ta 'siti ta' manifattura	č.p. 54 78901 Hrabová, Repubblica Čeka
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Indirizz tal-manifattur	Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul, Awstrija
Post ta 'siti ta' manifattura	Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau Awstrija

Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Indirizz tal-manifattur	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polonja
Post ta 'siti ta' manifattura	ul. Fabryczna 22 47-316 Góraždże Polonja
	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polonja
	ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Indirizz tal-manifattur	Hauptstrasse 50 36137 Grossenlueder-Mues Germanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grossenlueder-Mues Germanja
Sustanza attiva	1259 - Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Lhoist UK Ltd
Indirizz tal-manifattur	Hindlow, Buxton SK17 OEL Derbyshire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Hindlow, Buxton SK17 OEL Derbyshire Ir-Renju Unit

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsjajar/ġir verġni		Sustanza attiva	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. Tip ta' formulazzjoni

DP - trab li jitfarfar

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn.
Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.
Jirreäġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita li tibla' bin-nifs trabijiet.
Aħsel idejn sew wara li timmaniġġah.
Uža biss barra jew f'post ventilat sew.
Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv, protezzjoni għall-ghajnejn u protezzjoni tal-wiċċ.
JEKK FUQ IL-ĠILDA: Baħbaħ b'ħafna ilma.
Trattament specifiku (ara Istruzzjonijiet fuq din it-tikketta).
Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati. U aħslu qabel terġa' tużah.
JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm ujkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib/tabib.
JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
Sejjah čentru tal-velenu/tabib jekk ma thossox f'sikktek..
Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenit magħluq sew.
Armi il-kontenit fi skont ir-regolamenti lokali.
Aħżeen f'post imsakkar.

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni užu

Užu 1 - Dizinfezzjoni tal-ħama tad-drenaġġ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-užu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: endoparassiti isem komuni: Bajd tal-elmintħ istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-užu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jingħata d-doża fil-ħama tad-drenaġġ u jithallat permezz ta' blender. Il-prodott xott jithallat permezz ta' blender. Il-prodott xott jithallat mal-ħama tad-drenaġġ f'mixer miftuh. Il-prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: 0,15 - 1,5 kg prodott / kg piż niexef tas-sustanza; kontenut solidu niexef tipiku - 12-25 % fil-ħama tad-drenaġġ Dilwizzjoni (%): - Prodott lest għall-užu (RTU) Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura >50°C matul il-hin tal-kuntatt. Hin ta' kuntatt: 24 siegħa</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Trab bl-ingrossa Boroż jew xkejjer kbar (b'saff ta' ġewwa tal-Polipropilen (PP) jew Polietilene (PE): 500 - 1200 kg</p>

4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

- Id- doża għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura >50°C matul il- hin ta' kuntatt ta' 24 siegħa.
- Rata ta' applikazzjoni: 0,15 – 1,5 kg prodott / kg piż niexef tas-sottostrat; kontenut tipiku ta' solidi niexfa - 12-25% fil-hama tad-drenaġġ.
- Il- proporzjon jista' jvarja bejn id- disinji ta' l- impjanti ta' l- applikazzjoni u t- trattament. L-utent għandu jiġura li t- trattament ikun effettiv permezz ta' test preliminari tal-laboratorju li jiggarantixxi l-efficacia skont il-leġiżlazzjoni applikabbi għal kull każ.

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

- It- tagħbija tal- prodott fl- unità tat- trattament u l- applikazzjoni għandhom isiru b' mod shiħ awtomatikament.
- It- tagħbija fit-taqṣima tat- trattament u r-rimi ta' boroż jew xkejjer kbar vojta (500 - 1200 kg) għandhom isiru bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).
- Waqt it- tagħbija tal- prodott u r- rimi ta' boroż jew xkejjer vojta, ilbes:
 - tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri ghajnejn, imnieher, halq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
 - ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
 - b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).
- Matul it- trattament tal-hama tad-drenaġġ, l-ilbies tal-RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rrakkommandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmaniġġjar kollettiv biex tigi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-valur limitu tal-esponenti okkupazzjonali tal-UE (OEL) ta' 14 mg/m³ għal dak il-gass.
- Matul it- trattament manwali tal-hama tad-drenaġġ ittrattat uža ingwanti protettivi skont EN 374 jew ekwivalenti u b'mod ġenerali ta' protezzjoni skont EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l-proprietajiet intrinsici tal-hama tad-drenaġġ.
- Id-dispozizzjoni jiet dwar il-waqfien protettiv personali huma mingħajr preġjudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
- Ara t-taqṣima 6 għat-titli sħaħi tal-istandardi u l-leġiżlazzjoni EN.
- It-tindif tat-taqṣima tat- trattament għandu jiġi evitat jew isir bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professjonist.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l- istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

-

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

-

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

4.2 deskrizzjoni užu

Užu 2 - Dizinfezzjoni tad-demel

Tip ta' Prodott	TP 03 - Igjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat	- isem xentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: - isem xentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: - isem xentifiku: endoparassiti isem komuni: Bajd tal-elmintħ istadju iżvilupp: -
Qasam tal-užu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata: Il- prodott jithallat mad- demel. Il- prodott jingħata d- doża fid- demel u jithallat permezz ta' blender. Il- prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): - Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura > 60°C matul il-hin tal-kuntatt. Hin ta' kuntatt: 24 siegħa
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materiali tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' ġewwa PP jew PE): 500 - 1200 kg

4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

- Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura > 60°C matul il-ħin ta' kuntatt ta' 24 siegħa.
- Tapplikax aktar minn 100 kg prodott /m³ ta' demel.
- It- taħħla għandha tixxarrab u kull tqabbid waħdu li jista 'jseħħ għandu jintefha bl- ilma.
- Wara l- ħin ta' kuntatt meħtieġ, neħhi d- demel ittrattat mid- dar ta' l- animali. L-užu tad-demel ittrattat skont il-leġiżlazzjoni lokali.

4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

- It- tagħbija tal- prodott fl- unità tat- trattament u l- applikazzjoni għandhom isiru b' mod shiħi awtomatikament.
- It- tagħbija fit- taqsima tat- trattament u r- rimi ta' boroż vojta pr sacks għandhom isiru bl- użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).
- Waqt it- tagħbija tal- prodott u r- rimi ta' xkejjer ior tal- boroż vojta, ilbes:
 - RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
 - ingwanti rezistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott)
 - b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).
 - Matul it-trattament tad- demel, l-ilbies ta' RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rrakkmandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmaniġġjar kollettiv biex tiġi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-OEL tal-UE ta' 14 mg/m³ għal dak il-gass.
- Waqt l- immaniġġar manwali ta' demel ittrattat ilbes ingwanti protettivi skond EN 374 jew ekwivalenti u protezzjoni coverall skond EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l- proprijetajiet intrinsici tad- demel.
- Id-dispozizzjoni jiet ceww id- tħalli ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
- Ara t-taqsima 6 għat-titli sħah tal-EN stanadars u l-legislazzjoni jiet.
- It-tindif tat- taqsima tat- trattament għandu jiġi evitat jew isir bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professjonist.
- Tapplikax il- prodott jekk ir- rilaxxi minn djar ta' l- animali jew minn żoni ta' l- hażna ta' demel/ demel likwidu jistgħu jiġi diretti lejn impjant tat- trattament tad- drenaġġ jew direttament lejn l- ilma tal- wiċċi.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l- istruzzjonijiet l- ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiiproteġu l- ambjent

-

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l- istruzzjonijiet għar- rimi sikur tal- prodott u l- ippakkjar tiegħi

-

4.2.5 Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

-

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfezzjoni tal-uċuħ tal-art ta' ġewwa tal-akkomodazzjonijiet u t-trasport tal-annimali

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni diretta Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jinfirex direttament fuq l-art ta' akkomodazzjonijiet tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: 800 g prodott / m² Dilwizzjoni (%): - RTU prodott Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza fid-djar tal-annimali: qabel kull čiklu ta' produzzjoni. Frekwenza fit-trasport tal-annimali: wara kull trasport tal-annimali. Hin ta' kuntatt: 48 siegħa</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonalni
Daqsijiet tal-pakkett u material tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' ġewwa PP jew PE): 500 - 1200 kg

4.3.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

- Il-prodott jinfirex fuq l-art ta' akkomodazzjonijiet u trasport tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.
 - Għandu jintuża pala li ddum manku fit- tul għall- applikazzjoni manwali tat- tixrid.
- A. Fuq art tal-konkrit:
1. Aħsel il-wiċċ bl-ilma ġieri;
 2. Roxx bejn wieħed u iehor 800 g ta' prodott/m² biex tgħatti l-art niedja u żid 0,9 litru/m² ta' ilma;
 3. Halli biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.

B. Fuq art imsawta tal-art:

1. Xkupilja u mxarrba l-wiċċ;
2. Roxx madwar 800 g ta' prodott / m² fuq l-art niedja u żid 0,9 litru / m² ta' ilma;
3. Halli biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.

4.3.2 Mżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

- Waqt it-tagħbija, l-applikazzjoni tal-prodott u r-rimi ta' boroż jew xkejjer vojta, ilbsu:
 - tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri ghajnejn, imnieħher, ħalq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
 - ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
 - b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).
- Ghall-użu ta' boroż jew xkejjer kbar (500-1200 kg), it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż jew xkejjer vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluza kabina magħluqa).
- Waqt it- tagħbija ta' xkejjer żgħar (25 kg), battal sew l- ixkejjer sabiex tnaqqas kemm jista 'jkun it- trab li jifdal.
- Itwi b' attenzjoni l- boroż ja-ż-żgħira sabiex tevita kull tixrid.
- Waqt ir- rimi ta' kwalunkwe residwu tal- prodott wara l- applikazzjoni, ilbes:
 - tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri ghajnejn, imnieħher, ħalq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
 - ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
 - b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).
- Id-dispożizzjoniċċi dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
- Ara t-taqsimha 6 għat-titli sħaħi tal-istandardi u l-leġiżlazzjoni EN.
- L- annimali m' għandhomx ikunu preżenti matul it- trattament kollu.
- Nehħhi r- residwi tal- prodott fuq l- art billi tiknes qabel id- dħul mill- ġdid ta' l- annimali.
- L- għalf u l- ilma tax- xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l- applikazzjoni tal- prodott.
- Tapplikax il- prodott jekk ir- rilaxxi minn djar ta' l- annimali, żoni ta' hażna ta' demel/ demel likwidu jew żoni ta' diżżejjen tat-

trasport ta' l-annimali jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat- trattament tad- drenaġġ jew direttament lejn l- ilma tal- wiċċi.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l- istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

-

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l- istruzzjonijiet għar- rimi sikur tal- prodott u l-ippakkjar tiegħi

- Wara t- trattament, neħhi l- prodott bit- tħarfir. Igħor l- iskart niesxf li jirriżulta u rriċiklah bħala materjal tal- ġiġi agrikolu jew armi l- iskart niesxf skont ir- rekwiżiți lokali.

Għall-użu tat- trasport tal- annimali biss: wara t-ħarfir, laħlaħ u naddaf il- vettura.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal- hażna u l- ħajja fuq l- ixkaffa tal- prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal- ħzin

-

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Dizinfezzjoni ta' art ta' kumpartimenti tal- annimali ta' barra

Tip ta' Prodott

TP 03 - Igħjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal- użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil- mira (inkluż l- istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Hmira
isem komuni: Hmira
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: other fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Virus
isem komuni: Virus
istadju iżvilupp: -

Qasam tal- użu

Outdoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: applikazzjoni diretta
Deskrizzjoni dettaljata:
Il-prodott jinfirex direttament fuq l-uċuħ (art) tal-kompartimenti tal-animali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: 600 - 800 g prodott/m²
Dilwizzjoni (%): - RTU prodott
Numru u hin tal-applikazzjoni:
Hin ta' kuntatt 48 siegħa
Frekwenza: massimu ta' żewġ applikazzjonijiet fis-sena.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonalni

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Trab bl-ingrossa
Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' ġewwa PP jew PE): 500 - 1200 kg
Xkejjer tal-karti (b'saff intern PP jew PE): 25 kg

4.4.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Qabel l-introduzzjoni ta' animali ġodda:

- Xkupilja u xxarrab l-art.
- Xerred 600 - 800 g prodott/m² mal-art imbagħad żid 0,9 litru/m² ilma.
- Halli jaġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.

Tapplikax fil-każ ta' riħ jew xita.

4.4.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

- During the loading, the application of the product on the floor and the disposal of empty bags, wear :
 - tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri ghajnejn, imnieħher, ħalq u geddu skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
 - ingwanti reżistenti għall-kimici EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi specifikat mid-detentur tal-

awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

- b'mod ġeneralist protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi spċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

- Ghall-użu ta' boroż jew xkejjer kbar (500-1200 kg), it-tagħbjja tal-prodott u r-rimi ta' boroż jew xkejjer vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

- Waqt it- tagħbjja ta' xkejjer żgħar (25 kg), battal sew l- ixkejjer biex tnaqqas it- trab li jifdal.

- Itwi b' attenzjoni l- borża ż- žgħira sabiex tevita kull tixrid.

- Waqt ir- rimi tal- prodott wara l- applikazzjoni, ilbes:

• tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċi li ma jgħaddix arja minnha li tkopri ghajnejn, imnieħher, ħalq u geddum skont l-Standard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

- ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi spċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

• b'mod ġeneralist protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi spċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

- Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u legiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

- Ara t-taqsimha 6 għat-titli sħaħħ tal-istandardi u l-leġiżlazzjoni EN.

- Taqbeżx żewġ applikazzjoni fis-sena.

- L- annimali m' għandhomx ikunu preżenti matul it- trattament kollu.

- Nehħi r- residwi tal- prodott fuq l- art billi tiknes bir- reqqa qabel ma tippermetti d- dħul mill- ġdid ta' l- annimali.

- L- għalf u l- ilma tax- xorba għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l- applikazzjoni tal- prodott.

4.4.3 Fejn spċifikasi għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l- istruzzjonijiet l- ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l- ambjent

-

4.4.4 Fejn spċifikasi għall-użu, l- istruzzjonijiet għar- rimi sikur tal- prodott u l- ippakkjar tiegħi

- Wara t- trattament, neħħi l- prodott bit- tfarfir. Igħbor l- iskart niexef li jirriżulta u rriċikla bħala materjal tal- ġejr agrikolu jew armi l- iskart niexef skont ir-rekwiziti lokali.

4.4.5 Fejn spċifikasi għall-użu, il-kundizzjonijiet tal- hażna u l- hajja fuq l- ixfkaffa tal- prodott taħt kundizzjonijiet normali tal- hžin

-

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- Hares ma 'l-istruzzjonijiet għall- użu.
- Irrispetta l-kundizzjonijiet ta' 'l-użu tal- prodott.
- Irreferi għall- pjan ta' iġjene fis- seħħi sabiex tiżgura li jintlaħaq il- livell meħtieg ta' effikaċja.
- Għal uži fuq barra, tapplikax fil-każ ta' xita jew riħ

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

- Thallix persuni fil- qrib (inkluži ko- haddiema u tfal) u annimali domestiċi jidħlu fiż- żona tat- trattament matul it- tul kollu tat- trattament (inkluž it- tagħbijs, l- applikazzjoni tal- prodott, ir- rimi ta' boroż jew xkejjer vojta, il- hin ta' kuntatt meħtieg u t- tneħħija sussegwenti tal- prodott u r- residwi tiegħu mill- art).
- Uża biss f- żona ventilata tajjeb.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l- miżuri ta' 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

- JEKK JINċIBED MAN-NIFS: Imxi għall-arja friska u żommha mistieħha f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Jekk sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Jekk l-ebda sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.
- JEKK JINHALL: Laħlaħ il-ħalq immeddatament. Aghti xi haġa x' tixrob, jekk persuna esposta tista' 'tibla'. TINDUĆIX rimettar. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika.
- JEKK FUQ IL-ĞILDA: Aħsel il-ġilda immeddatament b'hafna ilma. Minn hemm 'il quddiem neħħi l-ħwejjej kollha kkontaminati u aħsel qabel terġa' tużah. Kompli aħsel il- ġilda bl- ilma għal 15- il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.
- JEKK FL- GħAJNEJN: Laħlaħ immeddatament bl- ilma għal diversi minuti. Neħħi l- lentijiet tal- kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15- il minuta. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Informazzjoni lill-persuna/tabib tal-kura tas-sahħha: L- ghajnejn għandhom ukoll jitħal lu ripetutament fit-triq lejn it- tabib jekk l-esponenti tal- ghajnejn għal kimiċi alkalinji (pH > 11), amini u aċċidi bħall-aċċidu acetiku jew l-aċċidu propjoniku.

5.4. Istruzzjonijiet għar- rimi sikur tal- prodott u l-ippakkjar tiegħu

- Tarmix prodott mhux użat fl- art, f- korsijiet ta' 'l- ilma, f- pajpijiet (eż. sink, tojlits) jew 'l- isfel fil- katusi.
- Armi l- prodott mhux użat, l- ippakkjar tiegħu u l- iskart l- ieħor kollu, skond ir- regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal- prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

- Taħżinx f- temperatura 'l fuq minn 30°C.
- Ipproteġi mill- umdità.
- Żmien kemm idu tajjeb il- prodott: 15- il xahar.

6. Informazzjoni oħra

It-titoli shah tal- i standards u l-leġiżlazzjoni EN imsemmija fit- taqsimiet 4.1.2 - 4.4.2:
 EN 149 - Apparati respiratori protettivi - Filtrazzjoni ta' nofs maskri biex tipproteġi kontra partikelli - Rekwiziti, ittestjar, immarkar;
 EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganizmi perikolużi. Parti 1: rekwiziti ta' terminologija u prestazzjoni qħal riskji kimiċi;

EN 13982

- Ilbies protettiv għall-użu kontra partċelli solidi - Parti 1: Rekwiżiti ta' prestazzjoni għal ilbies protettiv kimiku li jiprovdji protezzjoni lill-ġisem shiħi kontra partċelli solidi fl-arja;
EN 14387 - EN 14387:2021: Apparati respiratorji protettivi - Filtru(i) tal-gass u filtru(i) kombinat(i) - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Ilbies protettiv. Ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni u l-metodi tat-testijiet għall-ilbies protettiv kontra l-aġent infettivi;

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħha u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (GU L 131, 5.5.1998, p. 11.