

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Spray IR30

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/23-12/14

**Referentni broj odluke u registru
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0031559-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	6
5.1. Upute za uporabu	6
5.2. Mjere za smanjenje rizika	6
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	6
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	7
6. Ostale informacije	7

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Sprej protiv uboda IR
DERM IR Sprej
Sprej IR30
Spray IR30

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	INCOS Cosmeceutica Industriale
	Adresa	Via P. Gobetti 4 40050 Funo di Argelato Italija
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/23-12/14	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0031559-0000	
Datum odobrenja	10/08/2023	
Datum isteka odobrenja	16/05/2028	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	LCS SpA
Adresa proizvođača	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino
Lokacija proizvodnih pogona	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino

Naziv proizvođača	LCBeauty SpA
Adresa proizvođača	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino
Lokacija proizvodnih pogona	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	1320 - Etil butilacetilaminopropionat
Naziv proizvođača	Merck S.L.U.
Adresa proizvođača	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Španjolska

Aktivna tvar	1320 - Etil butilacetilaminopropionat
Naziv proizvođača	Merck KGaA
Adresa proizvođača	Frankfurter StraÙe 250 64293 Darmstadt Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Njemačka

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Etil butilacetilaminopropionat		Aktivna tvar	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Vrsta formulacije

AE - aerosolni raspršivač

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Zapaljivi aerosol
Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije
Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Oznake obavijesti

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
Čuvati izvan dohvata djece.
Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.
Nakon uporabe temeljito oprati ruke
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Aerosol za odbijanje komaraca i krpelja od ljudske kože (za amatersku uporabu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Repelent

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Culicidae:
Uobičajeno ime: komarci
Stadij razvoja: odrasli

Znanstveno ime: Ixodidae:
Uobičajeno ime: krpelji
Stadij razvoja: sve

Područje primjene	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>na otvorenom</p> <p>Koristiti na otvorenom i u dobro prozračenim zatvorenim prostorima. Repelent protiv insekata je odmah spreman za uporabu za zaštitu ljudi od komaraca i krpelja isključivo u područjima umjerene klime. Proizvod nije namijenjen za upotrebu u tropskim područjima. Sredstvo protiv insekata raspršuje se na kožu samo na nepokrivene dijelove tijela (samo lice, šake, ruke, noge i stopala).</p>
Načini primjene	<p>Metoda: sprej</p> <p>Detaljan opis:</p> <p>Nanosi se sprejanjem na izloženu kožu i razmaže rukom.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: Umjereno nanosite na nepokrivene dijelove tijela (glava, ruke, noge i stopala).</p> <p>Razrjeđivanje (%): Spremno za upotrebu (nije potrebno razrjeđivanje)</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p>Nanesite minimalnu količinu proizvoda i ravnomjerno prekrijte nezaštićene dijelove tijela (lice, šake, ruke, noge i stopala).</p> <p>30 %-tni aerosol protiv insekata namijenjen je za upotrebu ljeti kada su insekti česta pojava. Obično se primjenjuje jednom dnevno, ovisno o aktivnostima na otvorenom, vremenu i prisutnosti insekata.</p> <p>Sredstvo protiv insekata može se ponovno primijeniti kada je vidljivi smanjeni učinak odbijanja insekata.</p> <p>Kod ponovne uporabe, maksimalni broj aplikacija dnevno iznosi: tri puta u odraslih i za djecu stariju od 12 godina, dvaput u djece starije od dvije godine i jednom u djece u dobi od jedne do dvije godine.</p>
Kategorije korisnika	<p>široka javnost (amaterska uporaba)</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Aerosolna limenka, metalna (aluminij): $\geq 25,0 - \leq 250,0$ ml</p> <p>Aerosolna limenka ima raspršivač/sprej sa poklopcem.</p>

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Ravnomjerno nanesite proizvod na izloženu kožu i rukom rasporedite primijenjenu tekućinu po koži. Nanesite SAMO na nepokrivene dijelove tijela (ograničena primjena na ruke, šake, noge, stopala i lice)

Nemojte raspršivati izravno na lice. Pri nanošenju na lice raspršite otopinu sredstva protiv insekata na dlan ruke pa rasporedite otopinu na kožu lica pazeći pritom da zaštitite oči. Nemojte raspršivati u oči ni primjenjivati na područje oko očiju.

Odrasla osoba treba nanijeti proizvod na djecu mlađu od 12 godina. Nemojte nanositi djeci na šake. Nemojte nanositi na porezotine, rane, svježe obrijanu ili nadraženu kožu. Nemojte nanositi ispod odjeće. Samo za vanjsku uporabu.

U slučaju jakog znojenja te nakon plivanja, potrebno je ponovno nanijeti sredstvo protiv insekata. Ponovno nanesite samo kad primijetite očito smanjenje repelentnog učinka i to najdalje deset sati nakon prve primjene.

Izbjegavajte dodir sa sintetičkim materijalima. Potrebno je zaštititi sintetičke materijale tijekom raspršivanja. Nanošenje proizvoda za zaštitu od sunca ili kozmetičkih formulacija nakon uporabe sredstva protiv insekata znatno će smanjiti učinkovitost sredstva.

Proizvod nije za uporabu na životinjama / kućnim ljubimcima.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Upotrebljavajte sredstvo protiv insekata na siguran način. Prije uporabe uvijek pročitajte naljepnicu i informacije o proizvodu. Nije namijenjeno za djecu mlađu od 1 godine
Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavajte udisanje spreja. Nemojte raspršivati izravno na lice.
Upotrebljavajte samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
Nanosite SAMO na nepokrivene dijelove tijela, ruke, šake, noge, stopala i lice. Nemojte nanositi ispod odjeće.
Mehanička zaštita (odjeća, mreže protiv komaraca) preporučuje se u svakom trenutku. Samo za vanjsku uporabu. Nemojte udisati.
Upotrebljavajte samo prema uputama.
Korisnici bi trebali obavijestiti o izostanku učinka tretmana i prijaviti to izravno nositelju registracije.
Prije rukovanja hranom uvijek operite ruke. Nemojte koristiti izravno na ili u blizini hrane, hrane za životinje, pića ili površina i pribora koji mogu doći u izravan dodir s hranom, hranom za životinje i pićima. Kako biste izbjegli kontaminaciju, izbjegavajte kontakt između tretirane kože i hrane, te pića.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Uzrokuje ozbiljnu nadraženost očiju.

Nakon udisanja: svjež zrak.

Nakon dodira s očima: isprati velikom količinom vode. Nazovite oftalmologa.

Nakon gutanja: odmah dajte osobi da popije vodu (najviše dvije čaše). Obratite se liječniku.

Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni: nadražujuće djelovanje

Indikacija potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog liječenja: Nema dostupnih podataka

Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde

Savjet za neinterventno osoblje: Nemojte udisati pare, aerosole. Izbjegavajte dodir s tvari. Osigurajte prikladno prozračivanje. Evakuirajte područje opasnosti, slijedite postupke u slučaju nužde, posavjetujte se sa stručnjakom.

Mjere zaštite okoliša: Ne ispuštati ostatak tekućine u odvod.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Bočica pod tlakom: odložite samo kad je prazna. Ne bušiti, niti paliti čak ni nakon uporabe.

Otpadni materijal mora se odložiti u skladu s Direktivom o otpadu 2008/98/EZ kao i drugim nacionalnim i lokalnim propisima. Čuvajte kemikaliju u originalnom spremniku. Ne miješati s drugim otpadom. Rukujte nečistim spremnicima kao sa samim proizvodom.

Ne ispuštati ostatak tekućine u odvod.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Uvjeti skladištenja: Čuvati spremnik dobro zatvoren u dobro prozračenoj prostoriji. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i ostalih izvora paljenja. Zaštititi od sunčevog svjetla. Proizvod se ne smije skladištiti dulje vrijeme na temperaturama > 35 °C . Ne izlagati temperaturama višim od 50C/122 ° F.

Rok trajanja: 2 godine

Savjeti za sigurno rukovanje: Pridržavajte se mjera opreza na naljepnici. Poduzmite mjere predostrožnosti protiv statičkog pražnjenja.

Nadzor nad izloženošću okoliša: Nemojte dopustiti da proizvod uđe u odvođe.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Pogledajte upute za specifičnu upotrebu.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Pogledajte mjere za ublažavanje rizika za specifičnu upotrebu.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte pojediniosti za specifičnu upotrebu.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte upute za specifičnu upotrebu.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Pogledajte uvjete za specifičnu upotrebu.

6. Ostale informacije

NAPOMENA:

Aerosolni proizvod u limenci sadrži 20 % aktivne tvari. Međutim, kada se proizvod nanese, potisni plin gubi se isparavanjem i ostaje tekuća faza. Tekuća faza sadrži 30 % aktivne tvari što je zapravo stvarna koncentracija kojoj je izložena koža te je to razlog za naziv proizvoda.