

IT

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

(TP-050-C1)

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Numero di autorizzazione: IT/2020/00678/MRS 1-1

Numero dell'approvazione del R4BP: IT-0024577-0001

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	VAPE ESCA FORMICHE IN GEL C1 ESCA FORMICHE IN GEL C1
-------------------------------	---

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Henkel AG & Co. KGaA
	Indirizzo	Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf Germania
Numero di autorizzazione	IT/2020/00678/MRS 1-1	
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>	IT-0024577-0001	
Data di rilascio dell'autorizzazione	30/04/2019	
Data di scadenza dell'autorizzazione	30/04/2029	

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	IGO srl
Indirizzo del fabbricante	Via Palazzo, 46 24061 Albano Sant'Alessandro (Bergamo) Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Via Palazzo, 46 24061 Albano Sant'Alessandro (Bergamo) Italia

Nome del fabbricante	Consultoria Tecnica e Representações, Lda. (CTR)
Indirizzo del fabbricante	Loteamento Industrial da Murteira, Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portogallo
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Loteamento Industrial da Murteira, Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portogallo

Nome del fabbricante	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese
Indirizzo del fabbricante	Strada del Marano 95 47896 Faetano Repubblica di San Marino
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Strada del Marano 95 47896 Faetano Repubblica di San Marino

Nome del fabbricante	HENKEL HOMECARE KOREA
Indirizzo del fabbricante	3 Gatbachi-ro, Danwon-gu, non disponibile Ansan city, Gyeonggi-do Corea (Repubblica di)
Ubicazione dei siti di fabbricazione	3 Gatbachi-ro, Danwon-gu, non disponibile Ansan city, Gyeonggi-do Corea (Repubblica di)

Nome del fabbricante	Godrej Consumer Products Ltd
Indirizzo del fabbricante	Eastern Express Highway, Vikhroli (east) 400079 Mumbai India
Ubicazione dei siti di fabbricazione	131/1-4, Cuddalore Road, Kattukuppam, Manapet (PO) 607402 Pondicherry India

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	1R-trans Fenotrina
Nome del fabbricante	Sumitomo Chemical UK Sucursal en España (SCUK(ES)) (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK))
Indirizzo del fabbricante	Calle Diputacio 279 ESC. P. 5 PTA. 08007 Barcellona Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa Aomori 033-0022 Misawa Giappone

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
1R-trans Fenotrina	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate	principio attivo	26046-85-5	247-431-2	0,093

2.2. Tipo/i di formulazione

RB Esca (pronta per l'uso)

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273: Non disperdere nell'ambiente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il recipiente in rifiuti domestici in conformità con le norme locali/regionali/nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1. USO PT 18

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Questo prodotto è destinato al controllo delle formiche adulte in ambienti interni ed esterni.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: <i>Lasius niger</i> Denominazione comune: ants Fase di sviluppo: altro: Adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Per uso all'interno e intorno agli edifici.
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: # Le esche per formiche sono postazioni esca pronte all'uso
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Si veda la sezione relativa al numero del meta SPC pertinente e ai tempi di applicazione Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: Meta SPC 1: Una o due esche ogni 10 m ² . Questo corrisponde a concentrazioni di AS di 0,0052-0,0105 g/10 m ² per la singola esca contenente (TP-050-C1), a seconda che si utilizzino 1 o 2 esche/10 m ² . Sostituire l'esca per formiche ogni tre mesi o quando l'esca è vuota.
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Meta SPC 1: (TP-050-C1), Postazione monoesca contenente 5 g di esca. Materiale di polistirene. Le postazioni multiesca sono confezionate insieme.

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Meta SPC 1:

Rimuovere le linguette sul fianco della postazione esca.

Posizionare la postazione esca (al riparo dalla pioggia) su una superficie piatta accanto al formicaio o dove vi è evidenza di camminamenti di formiche.

Utilizzare una o due postazioni esche ogni 10 m².

Dopo aver posizionato le postazioni esca, non rimuoverle per almeno una settimana.

Dopo 4 settimane si dovrebbe notare la scomparsa delle formiche.

Sostituire la postazione esca ogni tre mesi o quando la postazione esca è vuota.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Non applicare in luoghi in cui si può verificare il contatto con gli alimenti.

Mantenere lontano da bambini e animali domestici.

Non lasciare che i bambini giochino con la postazione esca.

Non tentare di aprire le postazioni esca.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Occhi: Quando utilizzato secondo le istruzioni, non si prevedono effetti avversi.

Pelle: Quando utilizzato secondo le istruzioni, non si prevedono effetti avversi.

Inalazione: Quando utilizzato secondo le istruzioni, non si prevedono effetti avversi.

Ingestione: Quando utilizzato secondo le istruzioni, non si prevedono effetti avversi.

Effetti potenziali sull'ambiente:

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Descrizione delle misure di primo soccorso:

Nessun requisito speciale. Si consiglia di osservare le buone prassi di igiene industriale.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Smaltire i contenuti/il recipiente nei rifiuti domestici in conformità con i regolamenti locali/regionali/nazionali.

4.1.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Il prodotto è stabile per 33 mesi in condizioni di conservazione ambiente in postazioni esca per formiche di polistirene. Una volta attivate, sostituire le postazioni esca dopo 3 mesi o quando sono vuote.

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO¹

5.1. Istruzioni d'uso

Si veda la sezione 4.1.1

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Si veda la sezione 4.1.2

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Si veda la sezione 4.1.3

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Si veda la sezione 4.1.4

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Si veda la sezione 4.1.5

¹Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Proteggere dalla pioggia.

I piretroidi possono provocare parestesia (bruciore e prurito della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.