

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: Care Plus Anti-Insect DEET Spray 40%

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 19 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje)

Loa number: EE-0024186-0000

**Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande
viitenumber:** EE-0024186-0000

Sisukord

Haldusteave	1
1.1. Toote kaubanduslikud nimetused	1
1.2. Loaomanik	1
1.3. Biotsiidide tootja(d)	1
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	1
2. Toote koostis ja olek	2
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed	2
2.2. Oleku kirjeldus	2
3. Ohu- ja hoiatuslaused	2
4. Lubatud kasutusala(d)	3
5. Üldised kasutamisingimused	4
5.1. Kasutusjuhendid	4
5.2. Riskivähendamismeetmed	5
5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras	5
5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	5
5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	5
6. Muu teave	5

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

Care Plus Anti-Insect DEET Spray 40%

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Primmed BV
	Aadress	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Holland
Loa number	EE-0024186-0000	
Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber	EE-0024186-0000	
Loa andmise kuupäev	06/02/2020	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	24/12/2024	

1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi	Tropenzorg B.V.
Tootja aadress	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Holland
Tootmiskohtade asukoht	Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Holland

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	23 - N,N-dietüül-meta-toluamiid
Tootja nimi	Vertellus Performance Material Inc.
Tootja aadress	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Ühendriigid

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
N,N-dietüül-meta-toluamiid	N,N-diethyl-m-toluamide	Toimeaine	134-62-3	205-149-7	40
Ethanol	Ethanol 2-propanol		64-17-5	200-578-6	59,999

2.2. Oleku kirjeldus

AL - Muu vedelik

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused	<p>Väga tuleohtlik vedelik ja aur.</p> <p>Põhjustab tugevat silmade ärritust.</p> <p>Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.</p>
Hoiatuslaused	<p>Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.</p> <p>Hoida lastele kättesaamatus kohas.</p> <p>Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada.</p> <p>Pihustatud ainet mitte sisse hingata.</p> <p>Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.</p>

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Sisu kõrvaldada ja mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele..

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - Sääskede ja puukide tõrjumine inimestel

Tooteliik	Tooteliik 19 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Sääskede ja puukide tõrjumine inimestel
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Culicidae: Tavanimetus: Mosquitoes Arengustaadium: Täiskasvanud Putukad, imetajad (nt. närilised) Teaduslik nimetus: Ixodes ricinus Tavanimetus: Ticks Arengustaadium: all
Kasutuskoh	Sisetingimustes Välitingimustes Kasutamiseks siseruumides hästiventileeritavas kohas ja väljas.
Kasutusmeetod(id)	Pihustamine - Kanda Care Plus Anti-Insect DEET Spray 40% pihust väheses koguses ja ettevaatlikult rõivastega katmata kehaosadele ning toode kanda ühtlaselt nahale. Kanda pikki pükse ja/või pikkade käistega särki. Hoida pudelit pihustamise ajal vähemalt 15 cm kaugusel nahast, mitte pihustada otse näo suunas. Näo kaitseks putukapistete eest pihustada või kanda väike kogus toodet Care Plus Anti-Insect DEET Spray 40% esmalt peopesale ja seejärel kanda see käega näole.
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Sagedus: mitte kasutada üle ühe korra päevas. - 0 - Kaitseb kasutajat keskmiselt 8 tundi laulu- ja malaariasääskede pistete eest ja kollapalavikku levitavate sääskede ja 4 tundi puugihammustuste eest. Kaitse võib olla lühem mõne agressiivse troopilises piirkonnas elava puugiliigi korral. Sagedus: mitte kasutada üle ühe korra päevas.
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja) 8 - 200 mL HDPE-pudel pihustiga

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldist kasutusjuhendit

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldist kasutusjuhendit

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldist kasutusjuhendit

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldist kasutusjuhendit

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldist kasutusjuhendit

5. Üldised kasutamishüüdnäidised

5.1. Kasutusjuhendid

Kanda Care Plus Anti-Insect DEET Spray 40% pihust väheses koguses ja ettevaatlikult rõivastega katmata kehaosadele ning kanda toodet ühtlaselt nahale.

Kanda pikki pükse ja/või pikkade käistega särki.

Hoida pudelit vähemalt 15 cm kaugusel nahast, mitte pihustada otse näo suunas. Näo kaitseks putukapistete eest pihustada või kanda väike kogus toodet Care Plus Anti-Insect DEET Spray 40% esmalt peopesale ja seejärel kanda see näole käega.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Mitte kasutada alla 13 aastastel lastel.
Mitte kasutada üle ühe korra päevas.
Mitte kanda rõivaste alla.
Vältida silma, limaskestadele, ninale, huultele ja kahjustatud nahale sattumist.
Mitte kanda toodet Care Plus Anti-Insect DEET Spray 40% liigete piirkonda, nagu põlvede taha või küünarliigese siseküljele, kus esineb tavaliselt nahavolte.
Kui kasutate toodet koos päikesekaitsekreemiga, kanda esmalt nahale päikesekaitsekreem ja oodata 30 minutit enne toote Care Plus Anti-Insect DEET Spray 40% nahale kandmist.
Vältida kokkupuudet toiduga.
Enne söömist või joomist pesta käsi hoolikalt seebi ja veega.
Toodet Care Plus Anti-Insect DEET Spray 40% ei ole soovitatav kasutada tundlikel inimestel, nagu rasedatel või imetavatel naistel.
Pesta tootega töödeldud nahapiirkondi, kui kaitset ei ole enam vaja või kui esineb kõrvalmõjusid.
Kasutada ainult väljas või hästiventileeritud kohas.
Toodet ei tohi sisse hingata.
Hoida seda toodet lastele kättesaamatus kohas.
Vältida kokkupuudet plastidega (prillid), sünteetiliste või nahkrõivastega ja värvitud pindadega.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Esmaabimeetmete kirjeldus
Pärast sissehingamist: viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Pidada nõu arstiga, kui kannatanu enesetunne halveneb.
Pärast silma sattumist: loputada kohe rohke (leige) veega 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed. Kui ärritus ei kao, pidada nõu arstiga.
Pärast allaneelamist: juua 1–2 klaasi vett, loputada suud ja kutsuda esile oksendamise, puudutades sõrmega kurgunibu piirkonda. Kunagi ei tohi teadvuseta isikule midagi suu kaudu manustada ega kutsuda esile oksendamist. Pidada nõu arstiga, kui kannatanu enesetunne halveneb.
Pärast kokkupuudet lahtiste haavadega: pesta rohke veega. Kui ärritus ei kao, pidada nõu arstiga.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Mitte kasutada pakendit uuesti muul otstarbel. Kasutamata toode, selle pakend ja muud jäätmed kõrvaldada kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja jäätmeseadusele (RT I 2004, 9, 52).
Mitte visata neid olmejäätmete hulka.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Toote eeldatav säilivusaeg müügipakendis on 5 aastat.

6. Muu teave

Eesti Mürgistusteabekeskuse number: 16662