

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: FINK – Io Dip 15

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020540-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0020540-0014

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	7
6. Informazzjoni oħra	7

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

FINK – Io Dip 15
Euter-Dip
FINK – Euter-Dip PVP-D

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	Applied Biocide GmbH
Indirizz	Siemensstraße 42 59199 Bönen Germanja
EU-0020540-0000 1-4	

Numru tal-awtorizzazzjoni

Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3

Data tal-awtorizzazzjoni

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

EU-0020540-0014
25/11/2019
31/10/2029

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

FINK TEC GmbH
Oberster Kamp 23 59069 Hamm Germanja
Oberster Kamp 23 59069 Hamm Germanja

Indirizz tal-manifattur

Post ta 'siti ta' manifattura

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo
Indirizz tal-manifattur	Amunátegui 178, 7th Floor 8320000 Santiago Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	S.C.M. Cosayach Cala Cala 1180000 Pozo Almonte Chile Čili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin 499 1100000 Iquique Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine 1180000 Pozo Almonte Čili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Sociedad Quimica y Minera SA
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290 7550000 Las Condes Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria 1180000 Pozo Almonte Čili
Sustanza attiva	Pedro de Valdivia 1240000 Antofagasta Čili

2. Kompožizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompožizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,15
Phosphoric Acid	Trihydroxidoxidophosphorus phosphoric acid	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	0
Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-	Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-	Sustanza mhux attiva	69011-36-5	500-241-6	0

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	0
---	--	-------------------------	------------	-----------	---

2.2. Tip ta' formulazzjoni

meta SPC 1-5: AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korruživ għall-metalli.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

Aħżeen f'post reżistenti għall-korružjoni kontenit li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal reżistenti.

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Iġjene veterinarja - trobbija tal-animali - diżinfettant tal-bzieżel - professjonal - fuq ġewwa – tgħaddis (wara l-ħlib)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz i-stadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: mhux specifikat

isem xjentifiku: Hmira
isem komuni: Hmira
istadju iżvilupp: mhux specifikat

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuha: trattament dip
Deskrizzjoni dettaljata:

Tgħaddis tal-bzieżel: Diżinfettazzjoni mhux medicinali tal-bzieżel b'mod manwali permezz ta' likwidu lest għall-użu (fuq baqar, wara l-ħlib)

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 5-10 mL kull baqra
Dilwizzjoni (%): 0
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni:

Matul il-perjodu tal-ħlib:

- 2 applikazzjonijiet kuljum (waral-ħlib)

Matul il-perjodu ta' nixfa: Applikazzjoni waħda kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

professjonalni

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun tal-HDPE: 1 litru
Jerrycan tal-HDPE: 5 - 60 litru
Drum tal-HDPE: 200 litru
IBC HDPE: 600 - 1000 litru

4.1.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-užu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovdui.

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura oghla minn 20 °C qabel l-užu.

Huwa rrakkomandat l-užu ta' pompa tad-dożu għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Imla tazza għad-dippjar tal-bzieżel b'2/3 tal-prodott. Immedjatament wara li tinħaleb kull baqra, iddippja kull beżżula manwalment fis-soluzzjoni. Iżgura li mill-inqas żewġ terzi tal-bzieżel, preferibbilment il-bzieżel kollha, jiġu f'kuntatt mas-soluzzjoni.

Tnaddafx il-bzieżel immedjatament wara d-diżinfettazzjoni. Halli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Erġa' imla t-tazza skont il-ħtieġa.

Dejjem żvojt t-tazzi għad-dippjar tal-bzieżel wara l-ħlib u aħsilhom qabel l-užu mill-ġdid. Qabel il-ħlib li jmiss, il-bzieżel għandhom jitnaddfu preferibbilment bċarruta niedja, nadifa u differenti għal kull baqra (wara l-ħlib).

Il-frekwenza tal-applikazzjoni m'għandhiex teċċedi ż-żewġ applikazzjonijiet kuljum għal kull baqra (wara l-ħlib).

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat l-užu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda bir-reqqa.

Wara kuntatt mal-ġħajnejn: Laħlaħ b'għajnejk mitfuha, neħni l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħlaħ għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibla': Laħlaħ ħalqek imbagħad ixrob ftit ilma. Tiproprovax ir-remettar; sejjah għajnuna medika minnufih. Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u čempel liċ-ċentru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Prekawzjonijiet ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna triġgiż ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, ħamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat-trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbi li fihom il-prodott għandhom jinħattu għall-ħażna tad-demel (għat-tixrid fuq ħamrija agrikola jew fermentazzjoni f'installazzjoni tal-bijogass) jew fid-dranaġġ muniċipali jekk permess legalment.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tniem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depožitu tad-demel skond il-htiġijiet lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi. Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-detergenti ġħajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżeń

Aħżeen il-prodott f'temperatura tal-kamra, 'il bogħod mix-xemx diretta u f'kontenituri opaki. Ipproteġi mill-ġlata. Żomm il-kontenit magħluq sew.

Skadenza: 12-il xahar f'HDPE

6. Informazzjoni oħra