

Charakterystyka produktu biobójczego

Nazwa produktu: SADOLIN BASE PRO

Grupa produktowa: Gr. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna

Numer pozwolenia: PL/2019/0424/MR/SBP

Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0021546-0000

Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	2
2. Skład i postać użytkowa produktu	3
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	3
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	3
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	4
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	4
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	6
5.1. Instrukcje stosowania	6
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	7
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	7
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	8
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	8
6. Inne informacje	8

Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu

SADOLIN BASE PRO

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Adres	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Holandia
Numer pozwolenia	PL/2019/0424/MR/SBP	
Numer referencyjny w R4BP 3	PL-0021546-0000	
Data udzielenia pozwolenia	18/10/2019	
Data ważności pozwolenia	20/01/2028	

1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta substancji czynnej	Akzo Nobel Coatings S.A.
Adres producenta substancji czynnej	Les Bas Prés - Montataire Cedex 60761 Montataire Cedex Francja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Les Bas Prés - Montataire Cedex 60761 Montataire Cedex Francja
Nazwa producenta substancji czynnej	Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.
Adres producenta substancji czynnej	ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa Polska
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	ul. Przemysłowa 3 08-440 Pilawa Polska

Nazwa producenta substancji czynnej	Akzo Nobel Decorative Coatings AB
Adres producenta substancji czynnej	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Szwecja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Szwecja

Nazwa producenta substancji czynnej	Akzo Nobel Manufacturing
Adres producenta substancji czynnej	Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF Ashington Zjednoczone Królestwo
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF Ashington Zjednoczone Królestwo

Nazwa producenta substancji czynnej	Akzo Nobel Baltics AS
Adres producenta substancji czynnej	Kastani 7 79514 Rapla Estonia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Kastani 7 79514 Rapla Estonia

1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	39 - 3-jodo-2-propyleno butylokarbaminian (IPBC)
Nazwa producenta substancji czynnej	Troy Chemical Europe BV
Adres producenta substancji czynnej	Uiverlaan 12E 3145 XN Maassluis Holandia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Industriepark 23, 56593 Horhausen, Niemcy
	One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Stany Zjednoczone

Substancja czynna	48 - 1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo- 1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-IH-1,2,4- triazol (propikonazol)
Nazwa producenta substancji czynnej	Janssen PMP a division of Janssen Pharmaceutical NV
Adres producenta substancji czynnej	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co. Ltd North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagan Jiangsu, Chiny
Substancja czynna	1342 - (1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu (permetryna)
Nazwa producenta substancji czynnej	LANXESS Deutschland GmbH BU Material Protection Products
Adres producenta substancji czynnej	Kennedyplatz 1 50679 Köln Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Bayer Vapi Private Limited Plot # 306/3 II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Indie

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
3-jodo-2-propylo butylokarbaminian (IPBC)		Substancja czynna	55406-53-6	259-627-5	0,75
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3- (2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokar- boksylan 3- fenoksybenzylu (permetryna)		Substancja czynna	52645-53-1	258-067-9	0,25
1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)- 4-propylo- 1,3-dioksolan- 2-ylo]metylo]-IH-1,2,4- triazol (propikonazol)		Substancja czynna	60207-90-1	262-104-4	0,24
węglowodory C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% węglowodorów aromatycznych		Substancja niebędąca substancją czynną	64742-48-9	918-481-9	89,485

2.2. Rodzaj postaci użytkowej

płyn na bazie rozpuszczalnika organicznego, gotowy do użycia

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Łatwopalna ciecz i pary.

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Działa drażniąco na oczy.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Zawiera. 3-jodo-2-propinylo butylokarbaminian (IPBC), permetrynę, propikonazol i poli(dimetakrylan glikolu etylenowego).. Może powodować wystąpienie reakcji

Zwroty wskazujące środki ostrożności

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. – Nie palić.

Dokładnie umyć ręcepo użyciu.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA:Wypłukać usta.NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Splukać skórę pod strumieniem wody.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Splukać skórę pod prysznicem.

W przypadku pożaru:Użyć suchego środka chemicznego, CO2, rozpylonej wody (mgły) lub piany do gaszenia.

Zebrać wyciek.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.Przechowywać w chłodnym miejscu.

Usuwać zawartość do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

Usuwać pojemnik do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - Profilaktyczna ochrona drewna metodą malowania pędzlem lub wałkiem przez użytkownika powszechnego i profesjonalnego

Grupa produktowa

Gr. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

-
Nazwa naukowa: Nazwa zwyczajowa: • grzyby podstawczaki powodujące rozkład drewna Etap rozwoju: Brak danych
Nazwa naukowa: Nazwa zwyczajowa: • grzyby powodujące odbarwienia drewna (siniznę) Etap rozwoju: Brak danych
Nazwa naukowa: Hylotrupes bajulus L. Nazwa zwyczajowa: Spuszczel domowy Etap rozwoju: • owady – techniczne szkodniki drewna (chrząszcze):
Nazwa naukowa: Reticulitermes spp. Nazwa zwyczajowa: termity Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowania

Wewnątrz
Na zewnątrz
Impregnat do konserwacji miękkiego drewna, chroniący przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno, grzybami powodującymi siniznę, owadami-technicznymi szkodnikami drewna (chrząszczami) oraz termitami. Przeznaczony do stosowania w 2 i 3 klasie użytkowania do elementów drewnianych (wewnątrz pomieszczeń zaimpregnowane drewno może być używane wyłącznie do ram okiennych i drzwi zewnętrznych), niemających bezpośredniego kontaktu z glebą i wodą (np. okien, drzwi zewnętrznych, okładzin, plotów, okapów i wiat).

Sposób (-oby) nanoszenia

metoda: Malowanie pędzlem lub wałkiem Szczegółowy opis: Produkt gotowy do użycia nakładać w ilości 200 ml/m ² . Zaimpregnowane drewno pokryć powłoką ochronną. Powłokę na bieżąco konserwować. Zastosowana warstwa nie powinna posiadać właściwości biobójczych.
--

Dawka (-i) i częstość nanoszenia

Stosowana dawka: 200 ml/m ² Rozcieńczenie (%): 0 Liczba i harmonogram aplikacji: -
--

Kategoria (-e) użytkowników

Profesjonalny
Powszechny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Użytkownik profesjonalny: <ul style="list-style-type: none">puszka (metal) z wewnętrzną powłoką epoksydowo-fenolową o pojemności 20 L.
Użytkownik powszechny i profesjonalny: <ul style="list-style-type: none">puszka (metal) z wewnętrzną powłoką epoksydowo-fenolową o pojemności 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L.

Opakowanie przeznaczone dla użytkownika powszechnego musi posiadać zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi oraz wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

-

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

-

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

-

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Brak specyficznego zastosowania, patrz sekcja 5.5.

5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania

5.1. Instrukcje stosowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie do konserwacji drewna.
- Produkt gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać.
- Produkt aplikować w temperaturze powyżej 5°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Po aplikacji i przed dalszą obróbką drewno należy suszyć przez 24 godziny w temperaturze powyżej 5°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Zaimpregnowane drewno pokryć powłoką ochronną. Powłokę na bieżąco konserwować. Zastosowana warstwa nie powinna posiadać właściwości biobójczych.
- Po aplikacji warstwy ochronnej drewno należy suszyć przez 24 godziny w temperaturze powyżej 23°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 60%.
- Narzędzia wykorzystane do aplikacji produktu należy czyścić przy użyciu rozpuszczalnika (np. spirytusu mineralnego).

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, pić i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
 - Dla zastosowań in situ chronić grunt podczas aplikacji np. za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Wszelkie wycieki zbierać do ponownego wykorzystania lub utylizacji.
 - Produktu i zaimpregnowanego drewna nie stosować nad lub w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych (np. most nad stawem) oraz stref ochronnych ujęć wody.
 - W pomieszczeniach drewno zabezpieczone środkiem może być użyte wyłącznie do ram okiennych i drzwi zewnętrznych.
 - Produktu nie stosować do drewna mającego bezpośredni kontakt z żywnością, wodą pitną, napojami i paszami dla zwierząt.
 - Zaimpregnowane drewno pokryć powłoką ochronną. Powłokę na bieżąco konserwować. Zastosowana warstwa nie powinna posiadać właściwości biobójczych.
 - Impregnować i suszyć drewno z dala od dzieci.
 - Produkt aplikować na zewnątrz pomieszczeń lub w miejscach dobrze wentylowanych.
 - Zaimpregnowane drewno suszyć i przechowywać na zewnątrz pomieszczeń lub w miejscach dobrze wentylowanych.
 - Nie zanieczyszczać produktem żywności, napojów, paszy dla zwierząt oraz przyborów i powierzchni mających kontakt z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
 - Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
 - Unikać wdychania par lub mgły.
- Dodatkowe wymagania dla użytkownika profesjonalnego:
- podczas aplikacji produktu i przenoszenia zaimpregnowanego drewna stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej: kombinezon oraz rękawice ochronne wykonane z (posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału).

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Skutki uboczne:

Brak innych niż wynikających z klasyfikacji.

Pierwsza pomoc

Informacje ogólne: W przypadku wypadku, podejrzenia narażenia lub złego samopoczucia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza; jeżeli to możliwe, pokazać etykietę.

W przypadku:

- kontaktu z oczami: natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są. Kontynuować przepłukiwanie przez przynajmniej 10 minut. Skontaktować się z lekarzem.

- wdychania: wyprowadzić lub wynieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli nie oddycha lub oddech jest nieregularny bądź nastąpiło zatrzymanie oddychania, zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen przez przeszkolony personel. Czynność może być niebezpieczna dla osoby wykonującej reanimację metodą usta-usta. Zasięgnąć porady medycznej w przypadku utrzymywania się lub pogorszenia się stanu zdrowia. Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Zapewnić drożność dróg oddechowych. Rozluźnić przylegającą odzież np. kołnierzyk, krawat, pasek.

- kontaktu ze skórą: umyć starannie skórę wodą z mydłem lub zastosować inne środki myjące. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Zasięgnąć porady lekarza, jeśli pojawią się objawy. Zanieczyszczoną odzież należy wyprać, a obuwie dokładnie wyczyścić przed kolejnym użyciem.

Pyretroidy i pyretryny mogą powodować parestezję (pieczenie i kłucie skóry bez podrażnienia). W przypadku utrzymywania się objawów: Zasięgnąć porady lekarza.

- połknięcia: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruc lub lekarzem. Wypłukać usta wodą. Usunąć protezę dentystyczną, jeżeli jest. Wyprowadzić lub wynieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku połknięcia, gdy osoba poszkodowana jest przytomna należy podawać niewielkie ilości wody do picia. Przerwać, jeżeli osoba poszkodowana ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. W przypadku połknięcia występuje zagrożenie aspiracji. Produkt może przedostać się do płuc i je uszkodzić. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia wymiotów należy głowę trzymać nisko tak, aby wymiociny nie dostały się do płuc. Nie wolno niczego podawać do ust osobie nieprzytomnej. Osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Zapewnić drożność dróg oddechowych. Rozluźnić przylegającą odzież np. kołnierzyk, krawat, pasek.

Informacja dla udzielających pierwszej pomocy: Nie podejmować działań prowadzących do narażenia własnego zdrowia lub bez odpowiedniego przeszkolenia. Zastosowanie sztucznego oddychania metodą usta-usta może być niebezpieczne dla osoby udzielającej pierwszej pomocy.

Środki ochrony środowiska:

- Unikać uwolnienia produktu i przedostania się opakowań po produkcie do gleby, wód powierzchniowych i kanalizacji. Glebę zanieczyszczoną produktem traktować jako odpad niebezpieczny. W razie uwolnienia dużej ilości produktu powiadomić odpowiednie służby.

- W razie rozlania produktu usunąć zebrać rozlany płyn przy pomocy absorbentu do oznaczonego, zamykanego pojemnika i traktować jak odpad niebezpieczny. Obszar zanieczyszczony wyciekami dokładnie oczyścić.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Opakowania po produkcie, wodę wykorzystaną do mycia narzędzi, zanieczyszczone materiały (łącznie z absorbentami użytymi do zbierania wycieków produktu), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

- Nie usuwać produktu do kanalizacji i studzienek burzowych.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu/czynników utleniających. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Po otwarciu pojemnik szczelnie zamknąć i przechowywać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wycieku produktu.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej

6. Inne informacje

Kategoria zagrożenia

Flam. Liq.3

Eye Irrit. 2

Asp. Tox.1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo GHS02,GHS07, GHS08, GHS09

P405+P102 Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi.