

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

STILL HORSE

Produktart(en)

PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: BE2021-0004

R4BP-Assetnummer: BE-0015378-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	STILL HORSE DEFEND HORSE EQUIZEN PERMEKIN
----------------	--

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	ARMOSA TECH SA
	Anschrift	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgien
Zulassungsnummer		BE2021-0004
<i>R4BP-Assetnummer</i>		BE-0015378-0000
Datum der Zulassung		31/03/2021
Ablauf der Zulassung		08/03/2031

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	ARMOSA TECH SA
Anschrift des Herstellers	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien
Standort der Produktionsstätten	ARMOSA TECH SA site 1 Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	Permethrin
Name des Herstellers	Limaru NV ((Acting on behalf of Tagros Chemicals India Limited (India))
Anschrift des Herstellers	Jhaver Centre, Raja Annamalai Building, IVth Floor, 72 Marshall Road, Egmore 600008 Chennai Indien
Standort der Produktionsstätten	Limaru NV ((Acting on behalf of Tagros Chemicals India Limited (India)) site 1 Tagros Chemicals India Ltd. A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex Pachayankuppam Cuddalore - 607 005 Tamilnadu Indien

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Permethrin		Wirkstoff	52645-53-1	258-067-9	0,97

2.2. Art(en) der Formulierung

EW Emulsion, Öl in Wasser

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208: Enthält Permethrin und Citral. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise	P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103: Sorgfältig lesen und alle Anweisungen befolgen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. P501: Inhalt in gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen entsorgen. P501: Behälter in gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen entsorgen.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1. Anwendung mit Schwamm

Produktart	PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	STILL HORSE ist ein Kontaktinsektizid, das Fliegenplagen vorbeugt und direkt auf die Pferdehaut aufgetragen wird.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	<p>Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Muscidae (Fliegen i.e.S.): Musca autumnalis Trivialname: Sonstige: Stallfliege, Augenfliege Entwicklungsstadium: Erwachsene</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Muscidae (Fliegen i.e.S.): Stomoxys calcitrans Trivialname: Sonstige: Stechfliege Entwicklungsstadium: Erwachsene</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Musca domestica Trivialname: house fly Entwicklungsstadium: Erwachsene</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Tabanus bovinus (TABABO) Trivialname: Sonstige: Rinderbremse Entwicklungsstadium: Erwachsene</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Hippobosca equina (HIPOEQ) Trivialname: Sonstige: Pferdelausfliege Entwicklungsstadium: Erwachsene</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Muscidae: Muscidae Trivialname: Sonstige: - Fliege Entwicklungsstadium: Erwachsene</p>
Anwendungsbereich(e)	<p>Sonstige: Sonstiges</p> <p>Für die Anwendung bei Pferden, die sich im Freien aufhalten, zum Schutz gegen Fliegen.</p>
Anwendungsmethode(n)	<p>Methode: Sonstige: Die Lotion mit einem Kunstschwamm auftragen.</p> <p>Detaillierte Beschreibung: Anwendungstechnik: Die Lotion mit einem Kunstschwamm auftragen. Flasche vor Gebrauch schütteln. Die Lotion von Hand mit einem Kunstschwamm auftragen. Die Körperareale behandeln, wo sich vermehrt Fliegen aufhalten, z.B. im Augen-, Rücken- und Schwanzbereich.</p>
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	<p>Aufwandmenge: 25 mL des (gebrauchsfertigen) Produkts pro Pferd</p> <p>Verdünnung (%): 0</p> <p>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p>

	Das Produkt hat eine Wirkungsdauer von bis zu 4 Tagen. Die Behandlung kann nach 4 Tagen (96 Std.) wiederholt werden während der 3 Sommermonate (23 Tage/Jahr)
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Flasche, Kunststoff-: HDPE, 250, 500 ml und 1 L, mit einer 25-mL-Dosierkammer oder Dosierkappen.

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

- Die Wirksamkeit des Produkts vor Ort überprüfen: Wenn nötig, muss bei verminderter Wirksamkeit geprüft werden, dass keine Resistenzen vorhanden sind oder sollen eventuelle Resistenzen identifiziert werden.

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

4.1.3. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Bei der Anwendung des Schwamms kann der Anwender:

- Pferde während 150 Minuten/Tag behandeln, was 5 Pferden/Tag entspricht (mit PSA: Handschuhe und beschichteter

Schutzanzug) oder 4 Pferde reiten.

- Oder nur 3 Pferde/Tag behandeln und reiten.

4.1.4. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe Abschnitt 5. Anwendungsbestimmungen

4.1.5. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe Abschnitt 5. Anwendungsbestimmungen

4.1.6. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe Abschnitt 5. Anwendungsbestimmungen

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

Vor Verwendung stets Etikett- und Produktinformation lesen und Produkte immer gemäß der Gebrauchsanweisung verwenden.

Dosierung für die Behandlung des gesamten Tieres: 25 ml (8,3 ml pro m² der zu behandelnden Pferdehaut).

Wirksamkeitsdauer: Bis zu 4 Tagen (96 Std.)

Behandlungsfrequenz: Alle 4 Tage (96 Std.) im Sommer. Die Behandlung muss abhängig vom Wetter und Befallsstärke (Fliegen) wiederholt werden.

Falls die Behandlung wirkungslos sein sollte, den Zulassungsinhaber informieren.

Der Zulassungsinhaber sollte alle beobachteten Vorfälle im Zusammenhang mit der Wirksamkeit den zuständigen Behörden (CA) melden.

Dieses Produkt sollte nicht mit anderen Bioziden gleichzeitig verwendet werden.

Führen Sie eine integrierte Schädlingsbekämpfung wie z.B. eine Kombination aus chemischen und physikalischen Bekämpfungsmethoden sowie anderen Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit ein, wobei die Bedingungen vor Ort berücksichtigt werden (Klima, Zielart, Anwendungsbedingungen, etc...)

Wechseln Sie Produkte ab mit unterschiedlichen Wirkstoffen und Wirkungsmechanismen (um resistente Individuen aus der Population zu tilgen).

Nicht in Bereichen anwenden, wo Wirkstoffresistenzen nachgewiesen sind oder vermutet werden.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

- Zum Schutz von Grundwasser und Oberflächengewässer, mit Biozid behandelte Pferde nur auf gepflastertem/versiegeltem Boden mit Anschluss an das Abwassernetz waschen.
- Diese Produkt ist nur für eine Anwendung auf Freizeit- und oder Sportpferden vorgesehen. Es ist ausdrücklich verboten, diese Produkt auf Pferden anzuwenden, die der Lebensmittelgewinnung dienen/ in die Lebensmittelkette eingehen.
- Die Anwendungsfrequenz sollte eine Applikation alle 4 Tage während der 3 Sommermonate nicht überschreiten.
- Das Produkt auf trockener Haut anwenden. Es sollte vermieden werden, das Produkt vor dem Waschen oder vor Regenwetter zu verwenden, damit die vollständige Wirkung erhalten bleibt und somit auch die Umwelt besser geschützt wird.
- Nicht bei Tieren mit Leberproblemen, Anämie und weitflächig verbreiteten Hautverletzungen anwenden.
- Die Applikation von Still Horse auf empfindlichen Flächen, wie dem Bauch, können lokale Ödeme verursachen.
- Nicht bei trächtigen oder laktierenden Stuten anwenden.
- Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Dampf vermeiden.
- Den Schwamm nach der Anwendung nicht ausspülen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Außer Reichweite von Haustieren aufbewahren, vor allem von Katzen, da sie sehr empfindlich auf Permethrin-Toxizität reagieren.
- Kinder und Haustiere während der Behandlung fernhalten.
- Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebens- oder Futtermitteln oder Getränken verwenden/anwenden, oder auf Oberflächen oder Geräten, die in direktem Kontakt mit Lebens- / Futtermitteln, Getränken oder Nutztieren stehen.
- Katzen aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit auf die Permethrin-Toxizität von behandelten Oberflächen fernhalten.
- Pferde unter 250 kg nicht behandeln.
- Beim Striegeln/Reinigen und Reiten lange Hosen und Schuhe tragen.
- Die Allgemeinheit (Kinder > 6 Jahre) darf nur 1 behandeltes Pferd pro Tag striegeln/reinigen und reiten.

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

- Bei Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen.
- Bei Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.
- Bei Augenkontakt: Einige Minuten vorsichtig mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. Weiterspülen. Wenn die Augenreizung anhält: Ärztlichen Rat einholen.
- Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Pyrethroide können Sensibilitätsstörungen hervorrufen (brennende oder kribbelnde Haut, ohne sichtbare Irritation). Bei anhaltenden Beschwerden: Ärztlichen Rat Einholen.

Hygienemaßnahmen

- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch immer Hände waschen.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

- Regionale Gesetzgebung (Abfall): Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den offiziellen Bestimmungen erfolgen.
- Verfahren zur Abfallbehandlung : Diesen Stoff und seinen Behälter auf entsprechend genehmigter Sondermüldeponie entsorgen. Gemäß lokalen/nationalen Vorschriften sicher entsorgen.
- Umwelt - Abfallstoffe: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen

Lagerungsbedingungen

Lagerbedingungen:

Die Verpackung soll von direkter Sonnenstrahlung geschützt und an einem trockenen, kühlen, dunklen und vor Hitze geschützten Ort aufbewahrt werden. Das Produkt darf nicht <0°C aufbewahrt oder angewendet werden.

Haltbarkeit des Mittels:

24 Monate.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

Korrektter Wortlaut von EUH208 : Enthält Permethrin, Citral und Cineol. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.