

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

RODIMUR PASTA

Produkto tipas (-ai)

PT14: Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5Mr)BPR-248(A-14PAP073165/A-22-137)

R4BP objekto numeris: LT-0001598-0000

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	RODIMUR PASTA
----------------------	---------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	INDUPHARMA S.R.L
	Adresas	VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE, PADOVA Italija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5Mr)BPR-248(A-14PAP073165/A-22-137)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0001598-0000	
Autorizacijos liudijimo data	05/05/2010	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	31/12/2026	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	INDUPHARMA S.r.l.
Gamintojo adresas	Via Sorgaglia 40 35020 Arre (PD) Italija
Gamybos vieta	INDUPHARMA S.r.l. site 1 Via Sorgaglia 40 35020 Arre (PD) Italija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Difenakumas
Gamintojo pavadinimas	ACTIVA SRL
Gamintojo adresas	Via Feltre 32 20132 Milan Italija
Gamybos vieta	ACTIVA SRL site 1 Tezza S.r.l-via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Italija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Difenakumas	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	veiklioji medžiaga	56073-07-5	259-978-4	0,005

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

RB Jaukas (paruoštas naudoti)

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	<p>H360D: Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.</p> <p>H373:: Gali pakenkti organams (kraujas), {0::} jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai {1:nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi:}.</p>
Atsargumo frazės	<p>P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.</p> <p>P202: Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.</p> <p>P280: Mūvėti apsaugines pirštines.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P501: turinį šalinti pagal nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus.</p>

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1. 1 naudojimo būdas – Naminės pelės – Profesionalūs naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Grauzikams netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: naminės pelės Vystymosi stadija: kita: Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Vienoje masalo dėžutėje – 40 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičius ir laikas: Vienoje masalo dėžutėje – 40 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g. Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais. Pakuotės rūšis Pakuotės dydis / tūris Pakuotės medžiaga: Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga virtotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne)

Butelys su klijuota etikete ar su spauda
nuo 1,5 kg iki 5 kg
Plastikas (HDPE)
Butelys uždaromas
Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai
Taip

Ženklintas etikete ar su spauda maišelis / maišas
nuo 1,5 kg iki 25 kg
Plastiko kompozitas
Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti
Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai
Taip

Maišelis / krepšys su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu
nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis indėklas 10 kg
Plastiko kompozitas
Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti
Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai
Taip

Žymėtas plastikinis kibiras
nuo 1,5 kg iki 25 kg
Plastiko (HDPE) kibiras
Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras
Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai
Taip

Žymėtas plastiko kibiras - su vidiniu plastikiniu indėklu
nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias indėklas 10 kg
Plastiko (HDPE) kibiras
Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras
Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai
Taip

Žymėta kartono pakuotė su plastikiniu vidiniu indėklu
nuo 1,5 iki 10 kg atskirais vidiniais plastikiniais maišeliais, kurių kiekvienas iki 10 kg
Kartono + plastiko kompozitas
Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti
Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai
Taip

	<p>Kartono dėžė su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu 1,5-10 kg pavieniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvieno svoris yra iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamas kartonas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p>
--	---

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.1.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens nutekėjimo sistemos, įsitinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.1.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.2. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 2. 2 naudojimo būdas – Žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Graužikams netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: rudoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendras pavadinimas: kita: juodoji arba stoginė žiurkė Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Vienoje masalo dėžutėje – 60 g - 100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Vienoje masalo dėžutėje – 60 g - 100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g. Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais. Pakuotės rūšis Pakuotės dydis / tūris

Pakuotės medžiaga:

Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga

virtotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas

Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne)

Butelis su klijuota etikete ar su spauda

nuo 1,5 kg iki 5 kg

Plastikas (HDPE)

Butelis uždaromas

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Ženklinas etikete ar su spauda maišelis / maišas

nuo 1,5 kg iki 25 kg

Plastiko kompozitas

Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Maišelis / krepšys su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu

nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis indėklas 10 kg

Plastiko kompozitas

Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Žymėtas plastikinis kibiras

nuo 1,5 kg iki 25 kg

Plastiko (HDPE) kibiras

Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Žymėtas plastiko kibiras - su vidiniu plastikiniu indėklu

nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias indėklas 10 kg

Plastiko (HDPE) kibiras

Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Žymėta kartono pakuotė su plastikiniu vidiniu indėklu

	<p>nuo 1,5 iki 10 kg atskirais vidiniais plastikiniais maišeliais, kurių kiekvienas iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai Taip</p>
	<p>Kartono dėžė su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu 1,5-10 kg pavieniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvieno svoris yra iki 10 kg Kartono + plastiko kompozitas Surenkamas kartonas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip</p>

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5-7 dienų, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.2.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.2.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.3. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 3. 3 naudojimo būdas– Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Grauzikams netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: naminės pelės Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: rudoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendras pavadinimas: kita: juodoji arba stoginė žiurkė Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naminių pelių kontrolei naudoti po 40 g vienoje masalo vietoje. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Žiurkių kontrolei naudoti 60 g -100 g masalo vienoje masalo vietoje. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Naminių pelių kontrolei naudoti po 40 g vienoje masalo vietoje. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai.

	<p>Žiurkių kontrolei naudoti 60 g -100 g masalo vienoje masalo vietoje. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai.</p>
<p>Naudotojų kategorija (-os)</p>	<p>profesionalus naudojimas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g. Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais.</p> <p>Pakuotės rūšis Pakuotės dydis / tūris Pakuotės medžiaga: Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga virtotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne)</p> <p>Butelis su klijuota etikete ar su spauda nuo 1,5 kg iki 5 kg</p> <p>Plastikas (HDPE)</p> <p>Butelis uždaromas</p> <p>Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai</p> <p>Taip</p> <p>Ženklinimas etikete ar su spauda maišelis / maišas nuo 1,5 kg iki 25 kg</p> <p>Plastiko kompozitas</p> <p>Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti</p> <p>Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai</p> <p>Taip</p>

Maišelis / krepšys su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu
nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis indėklas 10 kg

Plastiko kompozitas

Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Žymėtas plastikinis kibiras
nuo 1,5 kg iki 25 kg

Plastiko (HDPE) kibiras

Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Žymėtas plastiko kibiras - su vidiniu plastikiniu indėklu
nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias indėklas 10 kg

Plastiko (HDPE) kibiras

Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Žymėta kartono pakuotė su plastikiniu vidiniu indėklu
nuo 1,5 iki 10 kg atskirais vidiniais plastikiniais maišeliais, kurių kiekvienas iki 10 kg

Kartono + plastiko kompozitas

Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

	<p>Kartono dėžė su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu 1,5-10 kg pavieniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvieno svoris yra iki 10 kg</p> <p>Kartono + plastiko kompozitas</p> <p>Surenkamas kartonas</p> <p>Profesionalus, apmokytas specialistas</p> <p>Taip</p>
--	--

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Laikykites visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.3.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.3.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.3.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.3.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.3.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.4. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 4. 4 naudojimo būdas – Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Graužikams netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: naminės pelės Vystymosi stadija: kita: Visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: rudoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: Visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendras pavadinimas: kita: juodoji arba stoginė žiurkė Vystymosi stadija: kita: Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Graužikų kontrolei naudoti 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Žiurkių kontrolei, esant nedideliame

	<p>paplitimui, naudoti 60 masalo vienoje masalo vietoje, esant dideliam paplitimui, naudoti 100 masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40 g masalo vienoje masalo vietoje.</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Grauzikų kontrolei naudoti 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje.</p> <p>Žiurkių kontrolei, esant nedideliam paplitimui, naudoti 60 masalo vienoje masalo vietoje, esant dideliam paplitimui, naudoti 100 masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40 g masalo vienoje masalo vietoje.</p>
<p>Naudotojų kategorija (-os)</p>	<p>kvalifikuotas specialistas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g. Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais.</p> <p>Pakuotės rūšis Pakuotės dydis / tūris Pakuotės medžiaga: Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga virtotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne)</p> <p>Butelis su klijuota etikete ar su spauda nuo 1,5 kg iki 5 kg</p> <p>Plastikas (HDPE)</p> <p>Butelis uždaromas</p> <p>Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai</p> <p>Taip</p>

Ženklinas etikete ar su spauda maišelis / maišas
nuo 1,5 kg iki 25 kg

Plastiko kompozitas

Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Maišelis / krepšys su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklu
nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis indėklas 10 kg

Plastiko kompozitas

Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Žymėtas plastikinis kibiras
nuo 1,5 kg iki 25 kg

Plastiko (HDPE) kibiras

Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Žymėtas plastiko kibiras - su vidiniu plastikiniu indėklu
nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias indėklas 10 kg

Plastiko (HDPE) kibiras

Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

	<p>Žymėta kartono pakuotė su plastikiniu vidiniu indėklų nuo 1,5 iki 10 kg atskirais vidiniais plastikiniais maišeliais, kurių kiekvienas iki 10 kg</p> <p>Kartono + plastiko kompozitas</p> <p>Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti</p> <p>Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai</p> <p>Taip</p> <p>Kartono dėžė su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklų 1,5-10 kg pavieniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvieno svoris yra iki 10 kg</p> <p>Kartono + plastiko kompozitas</p> <p>Surenkamas kartonas</p> <p>Profesionalus, apmokytas specialistas</p> <p>Taip</p>
--	---

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

- Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.
- Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.
Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.
- Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.

4.4.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.4.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

- Nenaudokite produkto taikydami impulsinę įmasalo dozavimo metodiką.

Prailginto masalo naudojimo atveju:

- Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.

- Ilgalaikis masalo naudojimo būdas turi būti periodiškai peržiūrimas, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

4.4.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.4.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.4.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.5. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 5. 5 naudojimo būdas– Pelės ir (arba) žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Graužikams netaikoma.

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	<p>Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: naminės pelės Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: rudoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendras pavadinimas: kita: juodoji arba stoginė žiurkė Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų</p>
Naudojimo sritis (-ys)	<p>naudojimas lauke</p> <p>Lauke aplink pastatus</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Žiurkių kontrolei, esant nedideliam paplitimui, naudoti 60 masalo vienoje masalo vietoje, esant dideliame paplitimui, naudoti 100 masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40 g masalo vienoje masalo vietoje.</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Grauzikų kontrolei naudoti 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje.</p> <p>Žiurkių kontrolei, esant nedideliame paplitimui, naudoti 60 masalo vienoje masalo vietoje, esant dideliame paplitimui, naudoti 100 masalo vienoje masalo vietoje.</p> <p>Naminių pelių kontrolei naudoti po 40 g masalo vienoje masalo vietoje.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g.</p> <p>Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg.</p> <p>Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais.</p> <p>Pakuotės rūšis</p>

Pakuotės dydis / tūris

Pakuotės medžiaga:

Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga

virtotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas

Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne)

Etiketėje arba spausdintoje butelyje

nuo 1,5 kg iki 5 kg

Plastiko kompozitas (HDPE)

Butelis uždarytas

Profesionalus, apmokytas specialistas

Taip

Ženklinta ar spausdinta maišelis / maišas

nuo 1,5 kg iki 25 kg

Plastikiniai kompozitai

Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, tiek termiškai suvirinti

Profesionalus, apmokytas specialistas

Taip

Ženklinta arba spausdinta maišelis / krepšys su vidine plastikine įvore

nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis įdėklas 10 kg

Plastikiniai kompozitai

Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, tiek termiškai suvirinti

Profesionalus, apmokytas specialistas

Taip

Žymėtas plastikinis kibiras

nuo 1,5 kg iki 25 kg

Žymėtas plastiko (HDPE) kibiras

Stačiakampis arba sutrumpintas kūgio kaulas uždarytas

Profesionalus, apmokytas specialistas

Taip

Žymėtas plastikinis kibiras su vidine plastikine pamušalu

nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias vidinis sluoksnis 10 kg

Žymėtas plastiko (HDPE) kibiras

Stačiakampis arba sutrumpintas kūgio kaulas uždarytas

Profesionalus, apmokytas specialistas

Taip

Pakuotė su etikete arba spausdinta kartono pakuotė su plastikine vidine sluoksniu

nuo 1,5 iki 10 kg atskirų vidinių plastikinių maišelių, kurių kiekviena yra iki 10 kg

Kartonas + plastikinis kompozitas

Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, tiek termiškai suvirinti

	Profesionalus, apmokytas specialistas Taip
	Etiketuota arba spausdinta kartonas su vidine plastikine linine 1,5-10 kg vienkartiniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvienas yra iki 10 kg Kartonas + plastikinis kompozitas Surenkamas kartonas Profesionalus, apmokytas specialistas Taip

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

- Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.
- Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.
Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.
- Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.
- Masalas turi būti dedamas taip, kad sumažinti bet kokią atsitiktinį poveikį nekontroliuojamiems organizmams ir vaikams.

4.5.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.5.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

- Nenaudokite produkto taikydami impulsinę įmasalo dozavimo metodiką.

Prailginto masalo naudojimo atveju:

-

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.

- Ilgalaikis masalo naudojimo būdas turi būti periodiškai peržiūrimas, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

- Šio produkto nedėkite į urvus.

4.5.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.5.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.5.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.6. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 6. 6 naudojimo būdas – Žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Lauke: atviruose plotuose

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Grauzikams netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: rudoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i> Bendras pavadinimas: kita: juodoji arba stoginė žiurkė Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Lauke: atviruose plotuose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Žiurkių kontrolei naudoti 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje. Žiurkių kontrolei, esant nedideliame paplitimui, naudoti 60 masalo vienoje masalo vietoje, esant dideliame paplitimui, naudoti 100 masalo vienoje masalo vietoje. Skiedimas (%): 0

	<p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Grauzikų kontrolei naudoti 60-100 g masalo vienoje masalo vietoje.</p> <p>Žiurkių kontrolei, esant nedideliam paplitimui, naudoti 60 masalo vienoje masalo vietoje, esant dideliam paplitimui, naudoti 100 masalo vienoje masalo vietoje.</p> <p>Naminių pelių kontrolei naudoti po 40 g masalo vienoje masalo vietoje.</p>
<p>Naudotojų kategorija (-os)</p>	<p>kvalifikuotas specialistas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>Masalo kiekis gramais arba kilogramais viename supakuotame maiše: 10 arba 20 g. Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Masalo formos: Galima pakuoti tik atskirai supakuotais, ne didesniais kaip 10 kg maišais.</p> <p>Pakuotės rūšis Pakuotės dydis / tūris Pakuotės medžiaga: Uždarymo tipas (-ai) ir medžiaga virtotojas: Profesionalus, apmokytas specialistas Produkto suderinamumas su siūlomomis pakavimo medžiagomis (taip / ne)</p> <p>Butelis su klijuota etikete ar su spauda nuo 1,5 kg iki 5 kg</p> <p>Plastikas (HDPE)</p> <p>Butelis uždaromas</p> <p>Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai</p> <p>Taip</p> <p>Ženklinimas etikete ar su spauda maišelis / maišas nuo 1,5 kg iki 25 kg</p>

Plastiko kompozitas

Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Maišelis / krepšys su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklų

nuo 1,5 kg iki 10 kg - didžiausias vidinis indėklas 10 kg

Plastiko kompozitas

Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Žymėtas plastikinis kibiras

nuo 1,5 kg iki 25 kg

Plastiko (HDPE) kibiras

Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Žymėtas plastiko kibiras - su vidiniu plastikiniu indėklų

nuo 1,5 iki 10 kg - didžiausias indėklas 10 kg

Plastiko (HDPE) kibiras

Uždaromas stačiakampis arba nukirsto kūgio formos kibiras

Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai

Taip

Žymėta kartono pakuotė su plastikiniu vidiniu indėklų

	<p>nuo 1,5 iki 10 kg atskirais vidiniais plastikiniais maišeliais, kurių kiekvienas iki 10 kg</p> <p>Kartono + plastiko kompozitas</p> <p>Surenkamieji maišai arba serijinės gamybos maišai, termiškai suvirinti</p> <p>Profesionalieji naudotojai, apmokyti profesionalieji naudotojai</p> <p>Taip</p> <p>Kartono dėžė su klijuojama etikete ar spauda, su vidiniu plastikiniu indėklų</p> <p>1,5-10 kg pavieniai vidiniai plastikiniai maišeliai, kurių kiekvieno svoris yra iki 10 kg</p> <p>Kartono + plastiko kompozitas</p> <p>Surenkamas kartonas</p> <p>Profesionalus, apmokytas specialistas</p> <p>Taip</p>
--	---

4.6.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

- Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.
- Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.
- Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.
- Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.
- Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.
- Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.
- Masalas turi būti dedamas taip, kad sumažinti bet kokį atsitiktinį poveikį nekontroliuojamiems organizmams ir vaikams.

4.6.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.6.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

- Nenaudokite produkto taikydami impulsinę įmasalo dozavimo metodiką.

Prailginto masalo naudojimo atveju:

-

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.

- Ilgalaikis masalo naudojimo būdas turi būti periodiškai peržiūrimas, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

- Šio produkto nedėkite į urvus.

4.6.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

- Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.6.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4

4.6.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.

- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaudysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti

prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų,

maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.

- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).

- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas jaukas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.

- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.

- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

- Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (guma).

- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

- Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas. Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradant apdorojimą. Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiam geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.

- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, jauko suėdama mažai, apsvastykite galimybę jauko dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties jauką.

- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį. Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvastykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą. Taip pat apsvastykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.

- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

- Neatidarykite maišelių su masalu

.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoaguliantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoaguliantų, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniu masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatininkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisiekite su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8-5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- Mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės) ir išspausť masalą tvarkykite (valykite/ šalinkite) mentele.

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

- Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

- Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyplės).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: difenakumas, CAS Nr. 56073-07-5, EB Nr. 259-978-4, 0,005 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Indupharma S.r.l., via Sorgaglia, 40 35020, Arre (PD), Italija.

Liudijimas išduotas: Indupharma S.r.l, via Sorgaglia 40, IT-35020 Arre PD (Italija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-248(A-14PAP073165/A-22-137), galioja iki 2022-12-31.