

NL

***BIJLAGE***

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

OPTILIT 30

**Productsoort(en)**

PT03: Dierhygiëne

**Toelatingsnummer:** BE2024-0001-00-00 1-2

**Toelatingsnummer in R4BP:** BE-0031595-0003

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	OPTILIT 30
----------------------	------------

### 1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	CARMEUSE EUROPE S.A.
	Adres	Boulevard de Lauzelle , 65 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve België
Toelatingsnummer	BE2024-0001-00-00 1-2	
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>	BE-0031595-0003	
Toelatingsdatum	04/06/2024	
Vervaldatum	25/12/2033	

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Carmeuse Europe S.A.
Adres van de fabrikant	Boulevard de Lauzell 651348 Ottignies Louvain-La-Neuve België
Productielocaties	<p>Carmeuse Europe S.A. site 1 215 route d'Arras 62320 Bois-Bernard Frankrijk</p> <p>Carmeuse Europe S.A. site 2 závod Vápenka Mokrý,Mokrý 359,664 04 Mokrý Tsjechië</p> <p>Carmeuse Europe S.A. site 3 Str Principala 1 337457 Com. Soimus Roemenië</p> <p>Carmeuse Europe S.A. site 4 Valea Mare Privat 117805 Câmpulung Roemenië</p> <p>Carmeuse Europe S.A. site 5 HRSZ 064/1 7827 Beremend Hongarije</p> <p>Carmeuse Europe S.A. site 6 Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha,Belgium Moha België</p> <p>Carmeuse Europe S.A. site 7 Rue du Château 13a 5300 Seilles België</p> <p>Carmeuse Europe S.A. site 8 závod Vápenka Slavec, Slavec 179 049 11 Slavec Slowakije</p> <p>Carmeuse Europe S.A. site 9 Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Nederland</p>

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat
Naam van de fabrikant	Carmeuse Europe S.A

Adres van de fabrikant	Boulevard de Lauzell, 65 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve België
Productielocaties	<p>Carmeuse Europe S.A site 1 215 route d'Arras 62320 Bois-Bernard Frankrijk</p> <p>Carmeuse Europe S.A site 2 závod Vápenka Mokrý, Mokrý 359 664 04 Mokrý Tsjechië</p> <p>Carmeuse Europe S.A site 3 Str Principala 1 337457 Com. Soimus, Roemenië</p> <p>Carmeuse Europe S.A site 4 Valea Mare Pravat 117805 Câmpulung Roemenië</p> <p>Carmeuse Europe S.A site 5 HRSZ 064/1 7827 Beremend Hongarije</p> <p>Carmeuse Europe S.A site 6 Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Nederland</p> <p>Carmeuse Europe S.A site 7 Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha België</p> <p>Carmeuse Europe S.A site 8 Rue du Château 13a 5300 Seilles België</p> <p>Carmeuse Europe S.A site 9 závod Vápenka Slavec, Slavec 179 049 11 Slavec Slowakije</p>

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Calciumdihydroxide/ calciumhydroxide/ gebluste kalk/ kalkhydraat		werkzame stof	1305-62-0	215-137-3	30

### 2.2. Type(n) formulering

DP Stuifpoeder

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	<p>H315: Veroorzaakt huidirritatie.</p> <p>H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.</p> <p>H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>P280: Draag Beschermende kleding.</p> <p>P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.</p> <p>P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.</p> <p>P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.</p> <p>P261: Inademing van stof vermijden.</p> <p>P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.</p> <p>P501: verpakking afvoeren naar nationale en regionale regelgeving.</p> <p>P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.</p> <p>P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p> <p>P321: Specifieke behandeling vereist (zie aanwijzingen op dit etiket).</p> <p>P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.</p> <p>P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p> <p>P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.</p> <p>P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.</p> <p>P405: Achter slot bewaren.</p>

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1. Gebruik # 2.3 Desinfectie van binnenvloeroppervlakken van dierenverblijven en -transportwagens – Binnen – Professioneel**

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: Bacteriën Triviale naam: overig: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: overig: Alle  Wetenschappelijke naam: overig: Gisten Triviale naam: overig: Gisten Ontwikkelingsstadia: overig: Alle  Wetenschappelijke naam: overig: Schimmels Triviale naam: overig: schimmels Ontwikkelingsstadia: overig: Alle  Wetenschappelijke naam: overig: virussen Triviale naam: overig: Virussen Ontwikkelingsstadia: overig: Alle
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen  Binnen Het product wordt rechtstreeks op de vloeren van dierenverblijven verspreid met behulp van handmatige of geautomatiseerde technieken. Handmatige verspreiding met behulp van een schep of halfautomatisch met behulp van een strooimachine met lage impact.
Toepassingsmethode(n)	Methode: overig: Rechtstreekse toepassing  Gedetailleerde beschrijving: Gebruiksklaar 800 g Ca(OH) <sub>2</sub> / m <sup>2</sup> Frequentie in dierenverblijven: Vóór elke productiecycclus Frequentie bij diertransport: Na elk diertransport Contacttijd: 48 u
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: -  Verdunning (%): -  Aantal en timing van de toepassing: -
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Bulk big bags of zakken: 750 kg Papieren zak: 25 kg

---

#### **4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

Het product wordt rechtstreeks op de vloeren van dierenverblijven en -transportwagens verspreid met behulp van handmatige of geautomatiseerde technieken. Handmatige verspreiding met behulp van een schep of halfautomatisch met behulp van een strooimachine met lage impact.

A. Op betonnen vloeren:

1. Spoel de installatie met stromend water,
2. Strooi het product om de vochtige grond te bedekken
3. Laat minstens 48 uur inwerken.

B. Op aangestampte aarden vloeren:

1. De vloer vegen en bevochtigen,
2. Strooi het product op de vochtige grond
3. Laat minstens 48 uur inwerken.

#### **4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

#### **4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

- Tijdens het laden, de toepassing van het product en de verwijdering van lege zakken en product na toepassing dient het volgende te worden gedragen:
  - o een ademhalingsbeschermingsmiddel met ten minste APF 40 (luchtdicht gelaatsmasker dat de ogen, neus, mond en kin bedekt volgens NF EN 149 met een P3-filter);
  - o chemisch bestendige handschoenen (het materiaal van de handschoenen wordt bepaald door de vergunninghouder die in de productinformatie is vermeld);
  - o een beschermende overall (materiaal van de overall in de productinformatie te specificeren door de vergunninghouder).
- Wat betreft het gebruik van big bags (750 kg) moet het laden van het product en de verwijdering van lege zakken automatisch worden uitgevoerd met een vorkheftruc of een verreiker (inclusief een gesloten cabine).
- Tijdens het laden van kleine zakken (25 kg) de zakken goed legen om zo min mogelijk poeder in de zak achter te laten.
- Voor de verwijdering van lege kleine zakken de zak bevochtigen en voorzichtig vouwen om eventueel morsen te vermijden.
- Tijdens de gehele behandelingsduur mogen er geen dieren aanwezig zijn.
- Resten van het biocide op de grond verwijderen door grondig te vegen alvorens dieren weer binnen te laten.
- Tijdens de toepassing van het product moeten voer en drinkwater zorgvuldig bedekt of verwijderd zijn.
- Het product niet toepassen indien emissies uit dierenverblijven, mest/slibopslagruimtes of dierentransportdesinfectieruimtes naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of andere aquatische omgeving kan worden gevoerd.

#### **4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

-

#### **4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

- Na de behandeling de kalk verwijderen door te vegen. Verzamel het resulterende droge afval en recycle het als landbouwkalkmateriaal of verwijder het droge afval volgens nationale en regionale voorschriften.
- Uitsluitend voor gebruik bij dierentransport: na vegen het voertuig spoelen en reinigen.

**4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

-

**4.2. Beschrijving van het gebruik**

**Tabel 2. Gebruik # 2.4 Desinfectie van vloeren van buitendierenverblijven – Buiten – Professioneel**

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: overig: Bacteriën            Triviale naam: overig: Bacteriën            Ontwikkelingsstadia: overig: Alle</p> <p>Wetenschappelijke naam: overig: Gisten            Triviale naam: overig: Gisten            Ontwikkelingsstadia: overig: Alle</p> <p>Wetenschappelijke naam: overig: Schimmels            Triviale naam: overig: - Schimmels            Ontwikkelingsstadia: overig: Alle</p> <p>Wetenschappelijke naam: overig: Virussen            Triviale naam: overig: Virussen            Ontwikkelingsstadia: overig: Alle</p>
Toepassingsgebied(en)	<p>gebruik buiten</p> <p>Buiten. Het product wordt rechtstreeks op de oppervlakken (vloeren) van dierenverblijven verspreid met behulp van handmatige of geautomatiseerde technieken. Handmatige verspreiding met behulp van een schep of halfautomatisch met behulp van een strooimachine met lage impact.</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: overig: Rechtstreekse toepassing</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Gebruiksklaar 800 g Ca(OH)<sub>2</sub> /m<sup>2</sup>            Contacttijd 48 uur Frequentie: maximaal twee toepassingen per jaar</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: -</p> <p>Verdunning (%): -</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:            -</p>
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker



---

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Bulk big bags of zakken: 1000 kg Papieren zak: 25 kg
---	---

#### **4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

- De vloer vegen en bevochtigen alvorens het product toe te passen.
- Na het begin van een productiecycclus het product op de grond verspreiden en daarna water aanbrengen.
- Laat minstens 48 uur inwerken alvorens de dieren toe te laten.
- Niet bij wind of regen toepassen

#### **4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

#### **4.2.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

- Tijdens het laden, de toepassing van het product en de verwijdering van lege zakken en product na toepassing dient het volgende te worden gedragen:
  - o een ademhalingsbeschermingsmiddel met ten minste APF 40 (luchtdicht gelaatsmasker dat de ogen, neus, mond en kin bedekt volgens NF EN 149 met een P3-filter);
  - o chemisch bestendige handschoenen (het materiaal van de handschoenen wordt bepaald door de vergunninghouder die in de productinformatie is vermeld);
  - o een beschermende overall (materiaal van de overall in de productinformatie te specificeren door de vergunninghouder).
- Wat betreft het gebruik van big bags (750 kg) moet het laden van het product en de verwijdering van lege zakken automatisch worden uitgevoerd met een vorkheftruc of een verreiker (inclusief een gesloten cabine).
- Tijdens het laden van kleine zakken (25 kg) de zakken goed legen om zo min mogelijk poeder in de zak achter te laten.
- Voor de verwijdering van lege kleine zakken de zak bevochtigen en voorzichtig vouwen om eventueel morsen te vermijden. Tijdens de gehele behandelingsduur mogen er geen dieren aanwezig zijn. Resten van het biocide op de grond verwijderen door grondig te vegen alvorens dieren weer binnen te laten.
- Tijdens de toepassing van het product moeten voer en drinkwater zorgvuldig bedekt of verwijderd zijn
- Niet meer dan twee keer per jaar toepassen.

#### **4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

-

#### **4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie 5.4

---

**4.2.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

---

## Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>

### 5.1. Gebruiksaanwijzingen

- De instructies voor gebruik naleven.
- Informeer de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.
- De gebruiksomstandigheden van het product (concentratie, contacttijd, temperatuur, pH enz.) naleven.
- Raadpleeg het aanwezige hygiëneplan om te zorgen dat het nodig werkzaamheidsniveau wordt bereikt.

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Tijdens het vegen van de productresten op de grond alvorens de dieren weer toe te laten, dezelfde ademhalings- en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen als vereist voor de professionele gebruiker.
- Omstanders (met inbegrip van medewerkers en kinderen) en huisdieren het behandelingsgebied niet laten betreden tijdens de gehele behandelingsduur (met inbegrip van het laden, de toepassing, de verwijdering van lege zakken, de inwerktijd en vervolgens de verwijdering van het biocide en de resten van de grond).
- Alleen in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- NA INADEMING: In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien er symptomen zijn: 112/ambulance bellen voor medische hulp. Indien er geen symptomen zijn: Een ANTIGIFCENTRUM (070 245 245) of een arts raadplegen.

- NA INSLIKKEN: Onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

- BIJ CONTACT MET DE HUID: Huid onmiddellijk met veel water wassen. Alle verontreinigde kleding daarna uittrekken en wassen alvorens ze opnieuw te gebruiken. De huid gedurende 15 minuten blijven wassen met water. Een ANTIGIFCENTRUM (070 245 245) of een arts raadplegen.

- BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Gedurende minstens 15 minuten blijven spoelen. 112/ambulance bellen voor medische hulp. Informatie voor zorgmedewerker/arts: De ogen moeten ook op weg naar de dokter herhaaldelijk worden gespoeld als ze zijn blootgesteld aan basische chemische stoffen (pH > 11), aminen en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur of propionzuur.

### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

- 
- Ongebruikt product niet op de grond, in waterlopen, in leidingen (gootsteen, wc...) of afvoeren terecht laten komen.
  - Ongebruikt product, de verpakking (...) ervan en alle andere afvalmaterialen, verwijderen in overeenstemming met nationale en regionale regelgeving.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

- Houdbaarheid: 2 jaar.
- Tegen vocht beschermen.
- Verwijderd houden van zuur.

---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**

- De aanvrager dient op het etiket indicaties te geven voor toepassing van het product (verduunning, hoeveelheid aangebracht op oppervlakken enz.) om de werkzaamheid van het product tijdens de toepassing ervan te garanderen.