

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: SALVE FAM3_1

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

TP 03 - Igjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028967-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028967-0023

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	9
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	9
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	9
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	9
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	9
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	10
6. Informazzjoni oħra	10

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

SALVE FAM3_1
CLEAN DESINFECTANT
GERM D

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	SALVECO S.A.S.
Indirizz	Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellieule 4 F 88100 SAINT DIE DES VOSGES Franzia
Numru tal-awtorizzazzjoni	
EU-0028967-0000 1-5	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0028967-0023
02/10/2023
30/09/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

SALVECO S.A.S

Indirizz tal-manifattur

Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franzia

Post ta 'siti ta' manifattura

Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franzia

Isem tal-manifattur	GESTRA S.A.S
Indirizz tal-manifattur	Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Franza

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1322 - Acidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	PURAC BIOCHEM BV
Indirizz tal-manifattur	Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanja

Sustanza attiva	1322 - Acidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	JUNGBUNGZLAUER S.A
Indirizz tal-manifattur	Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Acidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	31,33
Ottil eter karbossilat tas-sodju		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		28,8

D-glukopiranoxo,
oligomeriku, glikossidi
C10-16 (numri biżżejjewg)-
alkil

Sustanza mhux
attiva

110615-47-9

3,52

2.2. Tip ta' formulazzjoni

SL – konċentrat jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv u protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK FUQ IL-ĞILDA: Baħbaħ b'ħafna ilma.

JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jewtabib.

Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet supplimentari għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta).

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati. U aħslu qabel terġa' tużah.

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

**Użu 1 - Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-annimali
(diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni iċtituzzjonal, medici u industrijal)**

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mħumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bakterja

	<p>istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmeijer isem komuni: Hmeijer istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses f'involukru istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p> <p>- F'żona istituzzjonal, medika u industrijali</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta' ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni barra miż-żona medika, tixrid bil-mopp</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mingħajr azzjoni mekkanika
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: -</p> <p>Dilwizzjoni (%): 0,4485%</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Organizmi fil-mira obbligatorji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batterji u hmeijer: 0,4485% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C <p>Organizmi fil-mira oħrajn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viruses b'involukru: 0,4485% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C <p>Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 1,5% v/v qabel l-użu.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonal
Daqsijiet tal-pakkett u material tal-imballaġġ	<p>Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET</p> <p>Jerry can: 1 - 80 litri HDPE</p> <p>Tanbur: 10 - 210 litri HDPE</p> <p>IBC: 1000 litri HDPE</p>

4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġeneralni għall-użu

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġeneralni għall-użu

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġeneralni għall-użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġeneralni għall-użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġeneralni għall-użu

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfettanti taž-żoni tal-ikel u tal-ghalf (diżinfettant għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni istituzzjonal u industrijal (tal-industrija tal-ikel))

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bakterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmejjjer
isem komuni: Hmejjjer
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

- F'żona istituzzjonal u industrijal (industrija tal-ikel (ġenerali, industriji tal-laħam (minbarra biċċeriji) u tal-ħalib))

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta' ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp
Deskrizzjoni dettaljata:

	- mingħajr azzjoni mekkanika
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): 0,4485% sa 0,598% Numru u hin tal-applikazzjoni: Diżiñfezzjoni generali u industriji tal-laħam Organizmi fil-mira obbligatorji: • Batterji u ħmejjer: 0,4485% sa 0,598% w/w L-(+)-acidu lattiku, 5 minuti, 20°C Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 1.5 u 2% v/v qabel l-użu.</p> <p>Industriji tal-ħalib Organizmi fil-mira obbligatorji: • Batterji u ħmejjer: 0,598% w/w L-(+)-acidu lattiku, 5 minuti, 20°C Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 2% v/v qabel l-użu.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonalni
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET Jerry can: 1 - 80 litri HDPE Tanbur: 10 - 210 litri HDPE IBC: 1000 litri HDPE</p>

4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Dizinfettanti użati għad-diżinfezzjoni tal-materjali u l-uċuň assoċjati mal-loġġ tal-animali (dizinfettanti għall-uċuň ibsin kollha li jinħaslu f'żona veterinarja)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluž l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjjer isem komuni: Hmejjér istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Outdoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta' ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tghaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp Deskrizzjoni dettaljata: - mingħajr azzjoni mekkanika
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): 0,299% Numru u hin tal-applikazzjoni: Organizmi fil-mira obbligatorji: • Batterji u hmejjjer: 0,299% w/w L-(+)-acidu lattiku, 30 minuti, 10°C Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 1% v/v qabel l-użu.

Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Fliexken: 0,5 - 5litriHDPE jew PET Jerry can: 1 - 80litriHDPE Tanbur: 10 - 210litriHDPE IBC: 1000litriHDPE</p>

4.3.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

- Naddaf l-uċu hew qabel tapplika l-prodott.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 sa 30 minuta (applika madwar 18-il sprejjatura/m² jew 20 ml/m² jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).
- Applika biss fuq uċuħ mhux poruži.
- Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għas-sustanzi kimiċi kklassifikati taħbi EN 374 jew ekwivalenti, gogħiġi għas-sustanzi kimiċi konsistenti ma' EN 16321 jew ekwivalenti u tuta kompluta konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (waqt id-dilwizzjoni). It-titoli shah tal-istandardi EN huma disponibbli f'taqsimha 6.
- Il-materjal tat-tagħmir ta' PPE irid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.
- Aħsel idejk wara li tuża l-prodott konċentrat.
- Evita l-kuntatt ma' l-ghajnejn.
- Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u t-tagħbija (dilwizzjoni).
- Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f'każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.
- Ghall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel ghajjnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

- F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĞILDA: Neħhi l-ħwejjieq kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
- JEKK JIDĦOL FL-ĞHAJNEJN: Laħlaħ minnufi bl-ilma għal hafna minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjah lill-112 jew ambulanza għal ghajjnuna medika. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Sahha jew it-tabib: L-ghajnejn ukoll iridu jitħażżejha ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-ghajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini ($pH > 11$), amini u acidi bħall-acidu acetiku, acido formiku jew acido propjoniku.
- JEKK JINBELA': Laħlaħ halqek minnufi. Agħti lill-persuna esposta xi haġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjah lill-112 jew ambulanza għal ghajjnuna medika.
- JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Jekk isehħu xi sintomi sejjah ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

- M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpjiet (sink, tojits...) u lanqas fid-drenaġġ.
- Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżeń

- Hajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.
- Ipprotegi mill-ġlata.

6. Informazzjoni oħra

- Il-prodott huwa formulazzjoni li tagħmel ir-ragħwa.
It-titoli shah tal-standards EN li għalihom qed issir referenza fit-taqsimha 5.2 'Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju' huma:
EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganizmi perikoluži
EN 16321 – Protezzjoni tal-ghajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol
EN 14605 – Ilbies protettiv kontra sustanzi kimiċi likwid - Ir-rekwiżiti ta' prestazzjoni għal ilbies b'konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew sprej (Tip 4) minnhom, li jinkludu oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ċisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])