

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** BROS Gel proti komarjem in klopm

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0019503-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0019503-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	6
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	6

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

BROS Gel proti komarjem in klopom

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
	Naslov	Karpia 24 61-619 Poznan Poljska
Številka dovoljenja	SI-0019503-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0019503-0000	
Datum dovoljenja	12/09/2018	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	07/07/2026	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Naslov proizvajalca	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Poljska
Lokacije proizvodnje	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Poljska

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
Ime proizvajalca	Clariant Corporation
Naslov proizvajalca	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Združene države Amerike
Lokacije proizvodnje	Clariant Corporation, 2114 Larry Jeffers Road, Elgin SC 29045, USA SC 29045 Elgin Združene države Amerike
	Clariant Corporation, 625 E. Catawba Avenue, Mount Holly NC 28120, USA NC 28120 Mount Holly Združene države Amerike

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktivna snov	134-62-3	205-149-7	15
Zaupno (glej dodatek 2)	Neaktivne snovi za formulacijo pripravka				85

2.2. Vrsta formulacije

gel

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki	<p>Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.</p> <p>Hraniti zunaj dosega otrok.</p> <p>PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.</p>

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Nepoklicna uporaba na človeški koži

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Varovanje zdravja
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Simuliidae: Splošno ime: Blackflies Razvojni stadij: Odrasli osebkižuželke, sesalci (npr. glodavci) Znanstveno ime: Metastigmata (Ixodida): Splošno ime: Ticks Razvojni stadij: Odrasli osebkižuželke, sesalci (npr. glodavci) Znanstveno ime: Culicidae: Splošno ime: Mosquitoes Razvojni stadij: Odrasli osebkižuželke, sesalci (npr. glodavci)
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj
Način(-i) uporabe	gel - gel
Odmerki in pogostost uporabe	Učinkovito kot repelent proti hišnim komarjem (Culex spp), tigrastim komarjem komarji (A. albopictus), klopom in črnim muham za najdaljši čas zaščite 7, 5,5, 4 in 6 ur oz. v količini nanosa 1,78 mg izdelka/cm ² kože (kar ustreza 0,27 mg DEET/cm ² kože). - - - Odrasli in otroci, starejši od 12 let, lahko uporabijo ta izdelek enkrat ali dvakrat dnevno, otroci, stari med 2 in 12 let, pa enkrat na dan. Način uporabe: Največja količina biocidnega pripravka, ki se nanese na kožo na dan (količina odmerka: čajna žlička) Odrasli brez zaščite proti soncu: 3.5 Otrok, mlajši od 12 let, brez zaščite proti soncu: 1.5 Otrok od 2 do 12 let brez zaščite proti soncu: 0.5
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Velikost pakiranja: nepoklicna uporaba

Polietilenska ali polipropilenska ali laminatna steklenica ali tuba: 25 do 150 ml

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Naslednji podatki so potrebni za biocidno oznako izdelka: Navodila uporabniku, kako, kdaj in kako pogosto, s kakšno frekvenco (vključno z maksimalnim številom dnevnih aplikacij) je treba izdelek nanesti neposredno na kožo.

Odrasli in otroci, starejši od 12 let, lahko uporabijo ta izdelek enkrat ali dvakrat dnevno, otroci, stari med 2 in 12 let, pa enkrat na dan. Preprečite stik z očmi in usti.
Ko se vrnete v zaprt prostor, izdelek izperite z milom in vodo.
Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 2 let.

Ta izdelek se ne sme nanesti na roke otrok, mlajših od 12 let.
Izdelka ni dovoljeno uporabljati na koži istočasno z drugimi izdelki, kot so losjoni za sončenje.

Pri otrocih, starih od 2 do 12 let, se biocidni izdelek lahko nanese na kožo enkrat dnevno na obraz, vrat, spodnji del rok, spodnji del nog in stopala, pri čemer morajo biti preostali deli telesa zaščiteni z oblačili.
Priporočljivo je, da se oblačila uporabijo za pokrivanje delov kože, na katere se biocidni izdelek ni nanesel. Tako se prepreči vstop žuželk.

Učinkovito odbija komarje (do 5,5 ure po nanosu), klope (do 4 ure po nanosu) in črne muhe (do 6 ur po nanosu).

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Naslednji podatki so potrebni za biocidno oznako izdelka: Navodila uporabniku, kako, kdaj in kako pogosto, s kakšno frekvenco (vključno z maksimalnim številom dnevnih aplikacij) je treba izdelek nanesti neposredno na kožo.

Odrasli in otroci, starejši od 12 let, lahko uporabijo ta izdelek enkrat ali dvakrat dnevno, otroci, stari med 2 in 12 let, pa enkrat na dan. Preprečite stik z očmi in usti.
Ko se vrnete v zaprt prostor, izdelek izperite z milom in vodo.
Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 2 let.

Ta izdelek se ne sme nanesti na roke otrok, mlajših od 12 let.
Izdelka ni dovoljeno uporabljati na koži istočasno z drugimi izdelki, kot so losjoni za sončenje.

Pri otrocih, starih od 2 do 12 let, se biocidni izdelek lahko nanese na kožo enkrat dnevno na obraz, vrat, spodnji del rok, spodnji del nog in stopala, pri čemer morajo biti preostali deli telesa zaščiteni z oblačili.
Priporočljivo je, da se oblačila uporabijo za pokrivanje delov kože, na katere se biocidni izdelek ni nanesel. Tako se prepreči vstop žuželk.

Hraniti zunaj dosega otrok. Hranite ga na varnem mestu.
Ne onesnažite živil, jedilnega pribora ali površin, ki so v stiku z živili.

Učinkovito odbija komarje (do 5,5 ure po nanosu), klope (do 4 ure po nanosu) in črne muhe (do 6 ur po nanosu).

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Vdihavanje:

Če pride do vdihavanja izdelka, pojdite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi:

Pri stiku z očmi oči temeljito izperite z veliko količino vode. Če simptomi ne popustijo, je treba poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje:

Pri zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite embalažo ali nalepko embalaže.

Stik s kožo:

Občutljivim posameznikom lahko izdelek povzroči draženje. Dražeče mesto izperite z milom in vodo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izdelek ne sme priti v kanalizacijo, ne onesnažujte zemlje, vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali posodami.
Posod ne uporabljajte ponovno.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti v originalni embalaži.
Rok trajanja do 5 let.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Glej točki 4.1

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej točki 4.2

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej točki 4.3

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točki 4.4

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Glej točki 4.5

6. Druge informacije

Huda poškodba oči/draženje oči: Eye irritation 2
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Pozor
GHS07

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.