

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** 11.1 Kenodin 2500

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0022265-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0022265-0014

## Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	6
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	6
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	7
6. Informazzjoni oħra	7

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Kenodin 2500
Iodin Teat Dip 2500
Jod 2500

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	Isem	CID LINES NV
	Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0022265-0000 1-11	
<b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>	EU-0022265-0014	
<b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>	03/09/2020	
<b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>	31/08/2030	

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

<b>Isem tal-manifattur</b>	CID LINES NV
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
<b>Post ta' 'siti ta' manifattura</b>	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

#### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	SQM S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Amunategui 178 00 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Cala Cala 00 Pozo Almonte Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF Minera S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martin No 499 00 Iquique Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ISE Chemicals Corporation
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Ġappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	3695 Kitaimaizumi 299-3201 II-belt ta' Oamishirasato Ġappun

<b>Sustanza attiva</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Isem tal-manifattur</b>	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatu Uniti
<b>Post ta' 'siti ta' manifattura</b>	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatu Uniti
<b>Sustanza attiva</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Isem tal-manifattur</b>	Pantheon FZE (DMCC branch)
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubaj Emirati Gharab Magħquda
<b>Post ta' 'siti ta' manifattura</b>	Cala Cala 00 Pozo Almonte Ċili

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0
Alkoħols, C12-15, etosillati	Alkoħols, C12-15, etosillati		68131-39-5	500-195-7	2,1
Aċidu fosforiku	Aċidu fosforiku		7664-38-2	231-633-2	0
Alkoħol C9-11 + 6 EO	Alkoħol C9-11 + 6 EO		68439-46-3		0

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor
------------------------------

### 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

#### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

#### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

Armi il-kontenitur fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

### 4. Użu(ijiet) awtorizzati

#### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - TP3 – Dizinfettant tal-bżiežel RTU, wara l-hlib, Jodju

#### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

#### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

#### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

#### Qasam tal-użu

Indoor

Dizinfazzjoni wara l-hlib tal-bżiežel ta' animali tal-halib

#### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Bit-tgħaddis jew sprejjar fuq il-bżiežel -

/

#### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Il-prodott huwa lest għall-użu. - -

Applika darbtejn kuljum meta jintuża sprejjar manwali u tliet darbtejn kuljum meta tintuża kikkra tat-tgħaddis jew robot (sprejjar awtomatiku).

**Kategorija(i) tal-utenti**

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l  
HDPE

#### **4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### **4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### **4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ara l-istruzzjonijiet generali.  
Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu

## 5. Direzzjonijiet generali għall-użu

### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott bit-tgħaddis jew bl-isprejjar:

-*Bit-tgħaddis*: Applika l-prodott b'kikkra tat-tgħaddis. Aħsel il-kikkra tat-tgħaddis bl-ilma wara l-użu.

-*Bl-isprejjar*: Applika l-prodott bi sprejjer manwali jew bi sprejjer awtomatiku.

Tippreparax fluwidu aktar milli neċessarju; assumi soluzzjoni ta' 5 ml għal kull baqra kull trattament. Il-prodott għandu jinġiebgħal f'temperatura li tkun 'il fuq minn 20°C qabel jintuża. L-użu ta' pompa ta' dożaġġ biex il-prodott jimtela' fit-tagħmir ta' applikazzjoni huwa rakkomandat.

Dan il-prodott għandu jintuża wara kull hlib, darbtejn kuljum immedjatament wara kull hlib meta jintuża sprejjer manwali jew tliet darbiet meta tintuża kikkra tat-tgħaddis jew roboto (sprejjer awtomatiku). Kun żgur li beżżula tkun koperta kompletament sa tliet kwarti tat-tul tagħha. Halli l-prodott jinxf fuq il-bżiežel. Biex tiżgura żmien ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tinghata attenzjoni li l-prodott ma jitneħhiex wara applikazzjoni (peż. żomm l-annimal bil-wieqfa għal tal-anqas 5 minuti). Thallatx ma' sustanzi kimiċi oħran.

### 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

• Għal applikazzjoni manwali bl-isprej: Ilbes ingwanti rezistenti għal sustanzi kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

• Għal applikazzjoni ta' tgħaddis manwali: Mhu meħtieġ ebda PPE għal użu bla periklu.

• Fil-każ li tkun neċessarja kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżinfekzjoni qabel il-hlib.

• Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqnuh it-tfal.

### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ immedjatament bl-ilma.

Wara ingestjoni: Laħlaħ haġkek. Obżoq.

### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ minicipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.



## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb. Żomm il-kontenitur magħluq meta mhux jintuża.  
Ipproteġi mill-ġlata. Tesponix għal temperaturi >40°C.  
L-iskadenza tal-prodotti hija sentejn.

## 6. Informazzjoni oħra

/