

**FR**

***ANNEXE***

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

**MONTPLET REPULSIF INSECTES TROPICAL**

**Type(s) de produit**

TP19: Répulsifs et appâts

**Numéro d'autorisation:** FR-2024-0023

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides:** FR-0013701-0000

## Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | MONTPLET RÉPULSIF INSECTES TROPICAL<br>REPELMOSQUITO SPRAY RÉPULSIF ANTI<br>MOUSTIQUE ZONES TROPICALES<br>MEDICELS SPRAY RÉPULSIF ANTI MOUSTIQUE<br>ZONES TROPICALES<br>LABELL SPRAY RÉPULSIF ANTI MOUSTIQUE<br>ZONES TROPICALES<br>PRIMAPHARM SPRAY RÉPULSIF ANTI<br>MOUSTIQUE ZONES TROPICALES<br>NOVEPHA SPRAY RÉPULSIF ANTI MOUSTIQUE<br>ZONES TROPICALES<br>AUCHAN SPRAY RÉPULSIF ANTI MOUSTIQUE<br>ZONES TROPICALES<br>SYSTEM U SPRAY RÉPULSIF ANTI MOUSTIQUE<br>ZONES TROPICALES<br>REDAMIL SPRAY RÉPULSIF ANTI MOUSTIQUE<br>ZONES TROPICALES<br>MEDISANTE SPRAY RÉPULSIF ANTI<br>MOUSTIQUE ZONES TROPICALES<br>COSMIA SPRAY RÉPULSIF ANTI MOUSTIQUE<br>ZONES TROPICALES |
|---------------------------------|---|

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

|   |         |   |
|---|---------|---|
| Nom et adresse du titulaire de l'autorisation                     | Nom     | Laboratorios Montplet, S.L.U.             |
|   | Adresse | Via Trajana 53-59 08020 Barcelona Espagne |
| Numéro de l'autorisation  |         | FR-2024-0023                              |
| <i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i> |         | FR-0013701-0000                           |
| Date de l'autorisation  |         | 22/04/2024                                |
| Date d'expiration de l'autorisation                               |         | 30/10/2033                                |

### 1.3. Fabricant(s) du produit

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Nom du fabricant                     | Laboratorios Montplet, S.L.U.  |
| Adresse du fabricant                 | Vía Trajana 53-59 08020 Barcelona Espagne                                  |
| Emplacement des sites de fabrication | Laboratorios Montplet, S.L.U. Vía Trajana 53-59<br>08020 Barcelona Espagne |

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Substance active                     | Ethyl butylacetylaminopropionate                                       |
| Nom du fabricant                     | Merck KGaA   |
| Adresse du fabricant                 | Frankfurter Strase 250 64293 Darmstadt Allemagne                       |
| Emplacement des sites de fabrication | Merck KGaA Polígono Merck 08100 Mollet de Valles,<br>BARCELONE Espagne |

---

## Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

| Nom commun                          | Nom IUPAC | Fonction         | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|-------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------|
| Ethyl<br>butylacetylaminopropionate |           | substance active | 52304-36-6 | 257-835-0 | 30         |

### 2.2. Type(s) de formulation

AL Autre liquide

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

|                      |   |
|----------------------|---|
| Mentions de danger   | <p>H226: Liquide et vapeurs inflammables.</p> <p>H319: Provoque une sévère irritation des yeux.</p>   |
| Conseils de prudence | <p>P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>P102: Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.</p> <p>P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche.</p> <p>P264: Se laver the hands soigneusement après manipulation.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P337 + P313: Si l'irritation oculaire persiste: Consulter les mains.</p> |

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1. Répulsif contre les moustiques – Pulvérisation, application sur la peau – Non professionnels**

|   |  |   |
|---|--|---|
| Type de produit   | TP19: Répulsifs et appâts  |   |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée   | -  |   |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)  | Nom scientifique: autre: Culex spp<br>Nom commun: autre: Moustiques<br>Stade de développement: adultes<br><br>Nom scientifique: autre: Aedes spp<br>Nom commun: autre: Moustiques<br>Stade de développement: adultes<br><br>Nom scientifique: autre: Anopheles spp<br>Nom commun: autre: Moustiques<br>Stade de développement: adultes |   |
| Domaine(s) d'utilisation  | utilisation en intérieur<br>utilisation en extérieur<br><br>Utilisation extérieure et intérieure dans les zones bien ventilées   |   |
| Méthode(s) d'application  | Méthode d'application: Pulvérisation<br><br>Description détaillée: Pulvérisation cutanée Application sur la peau à protéger. Ne pas vaporiser directement sur le visage. Appliquer le produit avec les mains. Ne pas appliquer sur les mains des enfants.  |   |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer  | Taux d'application: 0,56 mg/cm <sup>2</sup><br><br>Dilution (%): 0<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Ne pas utiliser sur des enfants de moins de 6 ans.<br>Fréquence d'application: une application par jour.<br>Durée de protection contre les moustiques: 6 heures<br>En zones tempérées et tropicales.                |   |
| Catégorie(s) d'utilisateurs   | grand public (non professionnels)  |   |
| Dimensions et matériaux d'emballage   | <table border="1"><tr><td>Bouteille en HDPE avec pulvérisateur intégré: 50ml ; 75ml; 100 ml; 125ml; 150 ml; 200 ml; 250 ml and 500 ml</td></tr></table>  | Bouteille en HDPE avec pulvérisateur intégré: 50ml ; 75ml; 100 ml; 125ml; 150 ml; 200 ml; 250 ml and 500 ml |
| Bouteille en HDPE avec pulvérisateur intégré: 50ml ; 75ml; 100 ml; 125ml; 150 ml; 200 ml; 250 ml and 500 ml |  |   |

#### 4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Appliquer et répartir uniformément sur les zones cutanées à protéger (bras, mains, jambes, pieds et visage).
- Adultes: 27 pulvérisations par jour (5 sur les bras, 12 sur les jambes, 5 sur le visage, 1 sur les mains et 4 sur les pieds)

- 
- Enfants (6-<12 ans): 15 pulvérisations par jour (3 sur les bras, 8 sur les jambes, 2 sur le visage et 2 sur les pieds)
  - Vaporiser directement sur la peau exposée et répartir le liquide avec la main.
  - Ne pas vaporiser le produit directement sur le visage, mais l'appliquer avec les mains, en évitant le contact avec la bouche et les yeux.
  - Se laver soigneusement les mains après avoir appliqué le produit.
  - Ne pas utiliser sous les vêtements.
  - Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Si nécessaire, consultez votre pédiatre.
  - Ne pas appliquer sur des coupures, des plaies, une peau fraîchement rasée ou irritée.
  - Ne pas utiliser avec d'autres produits répulsifs.
  - En cas d'application d'une protection solaire, attendre au moins 30 minutes après l'application de la protection solaire pour appliquer le produit.
  - Le produit est autorisé pour les zones tempérées et tropicales. La durée de protection est donnée à titre indicatif. Des facteurs environnementaux (température, vent, exposition à l'eau...) peuvent modifier la durée de protection.

#### **4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

#### **4.1.3. Mesures de gestion des risques spécifiques**

- Toujours lire l'étiquette et les informations avant d'utiliser le produit.
- Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des zones bien ventilées.
- Ne pas avaler.
- Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.
- Pour les enfants de 6 à 12 ans : le répulsif doit être appliqué par un adulte.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas appliquer sur les mains d'enfants
- Ne pas utiliser le produit à proximité de denrées alimentaires, et de surfaces ou ustensiles qui pourraient être en contact avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation (humaine ou animale).
- Éviter tout contact entre la peau traitée et des denrées alimentaires.
- Ne pas utiliser à proximité d'animaux domestiques.

#### **4.1.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.1.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.1.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## **Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION<sup>1</sup>**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

- Envisager l'utilisation de protection personnelle anti-vectorielle en combinaison avec un produit répulsif biocide.
- Se conformer aux instructions d'utilisation.
- Lire attentivement l'étiquette et bien respecter toutes les instructions.
- Ne pas réappliquer ce produit au cours d'une journée.
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité du traitement.

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

-

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- EN CAS D'INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin
- EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est capable d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler un centre antipoison/un médecin.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau à l'eau. Seule la partie de la peau qui n'était pas censée être exposée doit être lavée. En cas d'irritation, la peau doit être lavée et un avis médical doit être demandé.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant 5 minutes.
- Appeler un centre antipoison/un médecin.
- Si un avis médical est nécessaire, avoir l'emballage du produit ou l'étiquette à portée de main.

### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Stocker hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Protéger du gel.
- Conserver à une température inférieure à 30°C
- Durée de conservation : 36 mois

### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Stocker hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Protéger du gel.
- Conserver à une température inférieure à 30°C
- Durée de conservation : 36 mois

---

<sup>1</sup>Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

-