

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Jungle Formula Maximum Roll-On

Τύπος(οι) προϊόντος

PT19: Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: ΤΠ19-0435

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0028130-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Jungle Formula Maximum Roll-On
-------------------	--------------------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Omega Pharma International n.v.
	Διεύθυνση	Venecoweg, 26 9810 nazareth Βέλγιο
Αριθμός άδειας		ΤΠ19-0435
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0028130-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		08/06/2022
Ημερομηνία λήξης της άδειας		31/01/2025

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Omega Pharma Manufacturing GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Γερμανία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	N,N-diethyl-meta-toluamide
Επωνυμία παρασκευαστή	Vertellus Performance Materials Inc.
Διεύθυνση παρασκευαστή	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Δραστική ουσία	N,N-diethyl-meta-toluamide
Επωνυμία παρασκευαστή	Clariant Corporation
Διεύθυνση παρασκευαστή	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
N,N-diethyl-met-a-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	δραστική ουσία	134-62-3	205-149-7	50 % (β/β)
Αιθανόλη	Αιθυλική αλκοόλη	Μη δραστική ουσία	64-17-5	200-578-6	36,35 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

AL Κάθε άλλο υγρό

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς , με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH208: Περιέχει λιναλοόλη, βενζοϊκός βενζυλεστερά. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P305: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: P351: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. P338: Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P260: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Εντομοαπωθητικό για ανθρώπινη χρήση.

Τύπος προϊόντος	PT19: Απωθητικά και προσελκυστικά
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Απωθητικό
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Culicidae: Culicidae: Κοινή ονομασία: house mosquito Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Culicidae: Culicidae: Κοινή ονομασία: Anopheles mosquitoes Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Culicidae: Culicidae: Κοινή ονομασία: Aedes mosquitoes Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: Ixodes ricinus Κοινή ονομασία: ticks Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Επάλειψη με roll on Λεπτομερής περιγραφή: Χρήση περίπου 1 ml ανά 600 cm ² δέρματος (αντιστοιχεί σε 1 ml ανά βραχίονα ενήλικου άνδρα). Εφαρμόστε με φειδώ στα ακάλυπτα σημεία του σώματος.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 1 ml/ 600 cm ² Αραίωση (%): 100 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόστε 1 φορά την ημέρα.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη γυάλινη ή πλαστική HDPE 50 mL Πώμα κλεισίματος από πολυπροπλένιο (PP) και εξάρτημα πολυαιθυλενίου (PE) με σφαίρα πολυπροπυλενίου (PP)

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις οδηγίες για την χρήση.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις οδηγίες για την χρήση.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις οδηγίες για την χρήση.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις οδηγίες για την χρήση.

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την απώθηση κουνουπιών και κροτώνων (τσιμπούρια) για την προστασία των ανθρώπων από τα τσιμπήματα.

Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για μη επαγγελματική χρήση.

Το προϊόν αυτό παρέχει κατά μέσο όρο 12 ώρες προστασίας από τα πιο κοινά είδη κουνουπιών στην Ελλάδα. Για ορισμένα τροπικά είδη κουνουπιών ο χρόνος προστασίας μπορεί να είναι πολύ μικρότερος: κατά μέσο όρο 7 ώρες κατά του κουνουπιού του κίτρινου πυρετού και 10 ώρες κατά του κουνουπιού της ελονοσίας.

Το προϊόν αυτό προσφέρει 8,5 ώρες προστασίας από τους κροτώνες (τσιμπούρια).

Παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η εφίδρωση μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Απλώστε μαλακά και ομοιόμορφα πάνω στο δέρμα που χρειάζεται να προστατευτεί. Μην εφαρμόζετε στο πρόσωπο.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, τους βλεννογόνους και το τραυματισμένο δέρμα.

Αποφύγετε την επαφή με τρόφιμα, πλαστικά και επιφάνειες με βερνίκι.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο από μία φορά την ημέρα.

Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 18 ετών.

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο από μία φορά την ημέρα. Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 18 ετών.

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση

Εφαρμόστε με φειδώ, μην εφαρμόζετε σε ολόκληρο το σώμα αλλά μόνο στις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

-

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία και μην απορίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Μην το τοποθετείτε σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως και αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Διατηρείτε τον περιέκτη σφικτά κλειστό
Διάρκεια ζωής: 5 χρόνια.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ