

NL

***BIJLAGE***

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

Parazeet Maximum Original

**Productsoort(en)**

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** BE2015-0019

**Toelatingsnummer in R4BP:** BE-0009131-0000

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Parazeet Maximum Original Moustimug tropical maxx spray
----------------------	--

### 1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adres	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Ierland
Toelatingsnummer		BE2015-0019
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0009131-0000
Toelatingsdatum		01/08/2014
Vervaldatum		31/01/2025

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG
Adres van de fabrikant	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Duitsland
Productielocaties	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG site 1 Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Duitsland

Naam van de fabrikant	Medgenix Benelux NV
Adres van de fabrikant	Vliegveld 21 8560 Wevelgem België
Productielocaties	Medgenix Benelux NV site 1 Vliegveld 21 8560 Wevelgem België

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Vertellus
Adres van de fabrikant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten
Productielocaties	Vertellus site 1 2110 High Point Road 3660 Greensboro België

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Clariant Corporation
Adres van de fabrikant	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten
Productielocaties	Clariant Corporation site 1 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	werkzame stof	134-62-3	205-149-7	48,5
Alcohol denat.	Ethyl Alcohol	Niet-werkzame stof	64-17-5	200-578-6	37,77

### 2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

---

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: spuitnevel niet inademen. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu.

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1. Middel ter afwering van muggen bij mensen.**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: house mosquito Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Aedes mosquito Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Anopheles mosquito Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	overig: Overig  Gebruik alleen buiten of in een goed geventileerde plaats.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten  Gedetailleerde beschrijving: Manier van aanwenden: Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid. Bijgebruik op het gezicht, het product eerst op de handpalm spuiten alvorens het aan te brengen (niet rechtstreeks in het gezicht verstuiven) Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen. Gebruik alleen buiten of op een goedgeventileerde plaats. Product niet inademen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik ca. 1 ml per 600 cm <sup>2</sup> (1 ml per arm van een volwassene)  Verdunning (%): 100  Aantal en timing van de toepassing: Niet vaker dan 1 maal per dag gebruiken. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 17 jaar.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles, Plastiek: HDPE , 75 ml  fles van PP

#### 4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

nvt

---

**4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

**4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

nvt

**4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

nvt

**4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

nvt

**4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

nvt

---

## **Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>**

### **5.1. Gebruiksaanwijzingen**

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter afwerping van muggen bij mensen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Dit middel geeft gemiddeld 9 uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in België.

Voor sommige tropische soorten kan de werkingsduur korter zijn, gemiddeld 4 uur bescherming tegen de Aedes-mug (drager van gelekoortsvirus) en 8 uur tegen de Anopheles-mug (drager van parasiet die malaria kan veroorzaken).

Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden.

Buiten bereik van kinderen houden.

De verpakking goed sluiten.

\* Manier van aanwenden: Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid. Bij gebruik op het gezicht, het product eerst op de handpalm spuiten alvorens het aan te brengen (niet rechtstreeks in het gezicht verstuiven)

Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Product niet inademen.

\* Frequentie van de toepassing: Niet vaker dan 1 maal per dag gebruiken. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 17 jaar.

### **5.2. Risicobeperkende maatregelen**

nvt

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

nvt

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Lozing in het milieu verhinderen en de verpakking niet hergebruiken.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren. Houdbaarheid 2 jaar.

Buiten bereik van kinderen houden. De verpakking goed sluiten.

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**

Volgende zin dient bij rubriek 3 toegevoegd te worden (onmogelijk in te geven via SPC editor)  
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelplaats voor klein chemische afval