



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
Nr. RO/2022/0334/MRS/ BMNT-UW.1.2.5/0483-V/5/2019

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **11.04.2022 (BC-YF055091)**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: **GERMANIA**
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr.: **BMNT-UW.1.2.5/0483-V/5/2019**

II. Data emiterii autorizatiei: 09.05.2022

III. Data expirării autorizatiei : 13.08.2024

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: AMEISEN-KÖDERDOSE
ALTE DENUMIRI COMERCIALE: BAYGON CAPCANE FURNICI ; RAID CAPCANE FURNICI; CUTIE CAPCANA CONTRA FURNICILOR

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI: AEROXON INSECT CONTROL GMBH
Adresa: Bahnhofstrasse 35, D-71332 Waiblingen ,Germania

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: AEROXON INSECT CONTROL GMBH

Adresa: Bahnhofstrasse 35, D-71332 Waiblingen ,Germania

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : AEROXON INSECT CONTROL GMBH

Adresa producatorului : Bahnhofstrasse 35, D-71332 Waiblingen, Germania

Locatie de fabricatie: **AEROXON S.R.O.**, Dr. Sedlaka 827, CZ-3390 1 Klaotvy,

NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE : DOW AGROSCIENCES GMBH

Adresa: Truderinger Strasse 15 81677 Munich Germania

Locatie de fabricatie: Dow AgroSciences, 305 North Huron Avenue MI 48441 Harbor Beach Statele Unite



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



VI.

TIPUL DE PRODUS: Grupa principală: III, Tip de produs: 18

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI : Pentru utilizatori profesionali

VIII.

TIPUL PREPARATULUI: Momeala, gata de utilizare, din aluminiu , care conțin un material impregnat cu o formulare lichidă de *Spinosad*.

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

1) Substanta activă (se completează pentru fiecare substanță)

Denumirea comună	Spinosad
Denumirea IUPAC	<i>Amestec de 50-95% spinosyn A + 5-50% spinosyn D</i>
Numar CAS	168316-95-8
Numar CE	434-300-1
Continut de substanță activă	0,08%

2) Substanta inactivă/nonactivă – nu se specifica

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice

Pictograme/simboluri	-
Fraze de pericol (H)	H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de prudenta (P)	P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P273 Evitați dispersarea în mediu. P501 Conținutul/recipientul și resturile de produs care nu mai sunt necesare trebuie predate unui centru de colectare a deșeurilor problematice sau unei firme autorizate de colectare a deșeurilor periculoase

XI. AMBALAREA

Cutii cu momeala, gata de utilizare, din aluminiu, care conțin un material impregnat cu o formulare lichidă de *Spinosad* (cantitatea totală de formulare: 8,0 g; cantitatea totală de *Spinosad* în cutia de momeală: 6,4 mg).

O doză(o cutie cu momeală) are o lățime de cca. 59 mm și o înălțime de 17 mm. Pernuța de fibre din interiorul cutiei este formată din fibre de poliester, are un diametru de 30 mm și o grosime de 4 mm.

Doza sigilată are două deschideri mici cu o lățime de 16 mm și o înălțime de 10 mm.

1-3 unitați(cutii momeală) pe pachet.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



XII. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE

Organisme țintă: *Lasius niger*, furnici negre mici (furnici adulte, larve și regină)

INSTRUCȚIUNILE ȘI DOZELE DE APLICARE și după caz

Momeala gata de utilizare, Spinosad 0,08% (6,4 mg pe stație de momeală).

Domeniul de utilizare: de interior, în aer liber. - Publicul larg (neprofesionist)

Metoda de aplicare: cerere momeală. Utilizare ca momeală în doze cu momeală preparată.

Ratele și frecvența de aplicare: 1-2 doze cu momeală pentru un cuib

O aplicație pentru o infestare compusă din una sau două doze cu momeală - în funcție de întinderea infestării. Se recomandă două doze cu momeală atunci când vedeți mai mult de treizeci de furnici.

Folosiți concomitent maximum 2 doze cu momeală pentru o infestare. Dacă este necesar, reutilizați la fiecare 3 săptămâni în timpul activității sezoniere a furnicilor - dar nu mai mult de 11 utilizări pe an.

Este necesară o anumită perioadă de timp până când furnicile acceptă și consumă momeala. Eradicarea completă a unei infestări poate dura între una și trei săptămâni.

Mod de utilizare:

1. Deschideți cutia cu momeală cu un obiect dur (de ex. o monedă) apăsând pe ambele marcaje laterale. Nu deschideți doza forțat.

2. Așezați cutia cu momeală deschisă pe ruta furnicilor sau lângă mușuroi (aproape de cuib), dacă ați descoperit mușuroiul. Nu lăsați cutia cu momeală în ploaie sau pe suprafețe umede. Pentru fiecare infestare trebuie utilizate una sau două cutii cu momeală, în funcție de amploarea infestării. Se recomandă utilizarea a două cutii cu momeală dacă observați mai mult de 30 de furnici. Utilizați maxim două cutii cu momeală în același timp pentru fiecare infestare. Dacă este necesar, repetați utilizarea la fiecare 3 săptămâni în timpul activității sezoniere a furnicilor - cu toate acestea, nu trebuie depășite 11 utilizări pe an. Trebuie să treacă o anumită perioadă de timp până când furnicile au colectat și consumat momeala. Eradicarea completă a unei infestări poate dura între una și trei săptămâni. Păstrați ambalajul până la finalul utilizării.

Instrucțiuni importante / Măsuri de reducere a riscurilor:

Înainte de utilizare citiți întotdeauna eticheta sau instrucțiunile de utilizare și urmați toate instrucțiunile.

Pentru utilizatori neprofioniști. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Utilizați numai conform instrucțiunilor de utilizare. Evitați contactul cu conținutul cutiei cu momeală.

Produsul trebuie utilizat în așa fel, încât animalele de companie, alimentele (nutrețul) și hrana pentru animale, precum și animalele de la fermă (șeptelul) să nu intre în contact cu produsul.

Evitați utilizarea pe termen lung și exclusivă, care să depășească durata și frecvența de utilizare recomandată. Alternativ utilizați insecticid.

Luați măsuri de combatere integrate /dovedite - precum strategiile alternative de combatere (biologice, chimice și mecanice) - și acordați atenție în acest sens condițiilor locale speciale (condiții climatice, organisme țintă, condiții de utilizare etc.). Informați titularul autorizației dacă produsul este ineficient.

¹Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE :

- A se depozita într-un loc răcoros și uscat.
- A se proteja de căldură și lumina directă a soarelui.
- O cutie de momeală deschisă este eficientă timp de până la 3 săptămâni..

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 2 ani

ALTE INFORMATII, după caz:

- Înainte de utilizare citiți întotdeauna eticheta sau instrucțiunile de utilizare și urmați toate instrucțiunile.
- Evitați utilizarea pe termen lung și exclusivă, care să depășească durata și frecvența de utilizare recomandată.
- Utilizați insecticidele în mod alternativ.
- Luați măsuri de combatere dovedite - precum strategiile alternative de combatere (biologice , chimice și mecanice) - și acordați atenție în acest sens condițiilor locale speciale (condiții climatice, organisme țintă, condiții de utilizare etc.).
- Informați titularul autorizației dacă produsul este inefficient.
- Substanță activă din produsul biocid Ameisen- Köderdose este Spinosad.
- Substanța activă poate provoca o reacție alergică a pielii. Este toxică în caz de înghițire. Poate provoca leziuni oculare grave.
- Datorita modului de prezentare (sub formă de cutii cu momeli pentru insecte) și a faptului că nu este utilizat în zonele pentru prelucrarea sau fabricarea alimentelor produsul nu are aplicații importante pentru animalele de fermă. Prin urmare o evaluare a riscului asupra sanatații animalelor nu este relevantă pentru acest produs.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :
proiect de etichetă a produsului biocid
fisa cu date de securitate a produsului biocid
rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cîlinca

