



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16-06-2023
Αριθ. πρωτ.: 2133/57918

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 72 41, 7169
Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ19 απωθητικό σκευάσματος MONTPLET INSECT REPELLENT IR3535 10%»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 32 και 33.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 406/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με την έγκριση της ουσίας ethyl butylacetylaminopropionate ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19.
6. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς MONTPLET INSECT REPELLENT IR3535 10% (R4BP3 ASSET No **ES-0024221-0000**) που έλαβε χώρα στην Ισπανία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 17(7) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.

8. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) υ.α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
9. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-PU082749-91) για την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τις συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας με αρ. πρωτ. 1092/29036/30-01-2023 και 2133/57918/23-02-2023.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19-0459 (R4BP3 ASSET No GR-0030530-0000)** στο βιοκτόνο (απωθητικό) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικά ονόματα:** ATBITE MOSQUITO Kids Protection
2. **Μορφή:** Κάθε άλλο υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Ethyl butylacetylaminopropionate (IR3535) 10 β/β
Βοηθητικές ουσίες: 90 % β/β
4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 100 %
5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** Merck KGaA, Γερμανία
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** Laboratorios Montplet, S.L.U., Ισπανία
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Laboratorios Montplet, S.L.U., Ισπανία
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Laboratorios Montplet, S.L.U., Ισπανία
Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Laboratorios Montplet, S.L.U., Ισπανία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης: Δεν ορίζονται.

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **14/03/2032**.
- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος.

Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α..

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. LABORATORIOS MONTPLET, S.L.U., Vía Trajana 53-59, E-08020 Barcelona Ισπανία
Ε.Δ.: Τμήμα Γ3

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
ΜΟΝΤΡΕΤ ΙΝΣΕΚΤ ΡΕΠΕΛΛΕΝΤ ΙR3535 10%

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
ATBITE MOSQUITO Kids Protection	ΕΛΛΑΔΑ

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Laboratorios Montplet, S.L.U.
	Διεύθυνση	Vía Trajana 53-59, E-08020 Barcelona Ισπανία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ19-0459	
Ημερομηνία έκδοσης	16-06-2023	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	14-03-2032	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Laboratorios Montplet, S.L.U.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Vía Trajana 53-55, E-08020 Barcelona Ισπανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Vía Trajana 53-55, E-08020 Barcelona Ισπανία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Ethyl butylacetylaminopropionate
Όνομα παρασκευαστή	Merck KGaA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Frankfurter Strase 250, 64293 Darmstadt Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Poligono Merck, Mollet de Valles, 08100 Barcelona Ισπανία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	10,0

2.2 Τύπος σκευάσματος

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Εικονογράμματα κινδύνου	
Δήλωση επικινδυνότητας	H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.</p> <p>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P337+ P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε εξουσιοδοτημένη μονάδα και σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.</p>

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση 1: Εκνέφωμα για την απώθηση κουνουπιών από το ανθρώπινο δέρμα - Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εκνέφωμα για την απώθηση κουνουπιών
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Κουνούπια:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Culex</i> spp. • <i>Aedes</i> spp. • <i>Anopheles</i> spp. <p>Ενήλικα άτομα</p>
Πεδίο εφαρμογής	Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εσωτερικούς χώρους, μόνο σε καλά αεριζόμενα μέρη, και σε εξωτερικούς χώρους.

	Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε εύκρατες περιοχές. Δεν προορίζεται για χρήση σε τροπικές περιοχές.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	<p>Ψεκασμός</p> <p>Εφαρμόστε μικρή ποσότητα και απλώστε ομοιόμορφα ώστε να δημιουργηθεί μια λεπτή στρώση από το προϊόν στις ακάλυπτες περιοχές του δέρματος (πρόσωπο, χέρια, βραχίονες, πόδια και πέλματα).</p> <p>Ψεκάστε απευθείας στις ακάλυπτες περιοχές του δέρματος και απλώστε το υγρό με το χέρι. Να μην ψεκάζετε απευθείας στο πρόσωπο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική, ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος. • Δε συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση του προϊόντος με άλλα απωθητικά προϊόντα. • Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης του προϊόντος με αντηλιακό, απλώστε πρώτα το αντηλιακό και εφαρμόστε το προϊόν έπειτα από 20 λεπτά.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p><u>Δόση εφαρμογής</u>: 1.15 mg προϊόντος / cm² ακάλυπτου δέρματος</p> <p>Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση (δεν απαιτείται αραιώση)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ενήλικες: 52 πιέσεις αντλίας / έως και 2 εφαρμογές την ημέρα • Παιδιά 6-12 ετών: 29 πιέσεις αντλίας / 1 εφαρμογή την ημέρα • Παιδιά 2-6 ετών: 22 πιέσεις αντλίας / 1 εφαρμογή την ημέρα • Νήπια: 15 πιέσεις αντλίας / 1 εφαρμογή την ημέρα • Βρέφη: 13 πιέσεις αντλίας / 1 εφαρμογή την ημέρα <p><u>Διάρκεια προστασίας</u>: έως 6 ώρες</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Περιέκτης με σκανδάλη ψεκασμού από HDPE, ανακυκλωμένο HDPE και PET: 25, 50, 75, 80, 100, 120, 125, 150, 200, 250, 500 ή 1000 ml

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήσης

Εφαρμόστε και απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα στις ακάλυπτες περιοχές του δέρματος που χρειάζονται προστασία. Να μην ψεκάζετε απευθείας στο πρόσωπο, αλλά απλώστε το με τα χέρια σας, αποφεύγοντας την επαφή με τα μάτια και το στόμα. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας έπειτα από την εφαρμογή του προϊόντος.

Να ενημερώνετε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας / υπεύθυνο κυκλοφορίας του προϊόντος, εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Δε συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση του προϊόντος με άλλα απωθητικά προϊόντα.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης του προϊόντος με αντηλιακό, εφαρμόστε πρώτα το αντηλιακό και απλώστε το προϊόν έπειτα από 20 λεπτά.

Η διάρκεια προστασίας του προϊόντος είναι ενδεικτική. Μπορεί να επηρεαστεί από περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. υψηλή θερμοκρασία, ταχύτητα του ανέμου, έκθεση στο νερό).

- Ενήλικες: 52 πιέσεις αντλίας την ημέρα (10 στους βραχίονες, 25 στα πόδια, 6 στο πρόσωπο, 5 στα χέρια και 6 στα πέλματα).
- Παιδιά 6-12 ετών: 29 πιέσεις αντλίας την ημέρα (7 στους βραχίονες, 16 στα πόδια, 3 στο πρόσωπο, 3 στα πέλματα).
- Παιδιά 2-6 ετών: 22 πιέσεις αντλίας την ημέρα (6 στους βραχίονες, 11 στα πόδια, 3 στο πρόσωπο, 2 στα πέλματα).
- Νήπια: 15 πιέσεις αντλίας την ημέρα την ημέρα (4 στους βραχίονες, 7 στα πόδια, 2 στο πρόσωπο, 2 στα πέλματα).
- Βρέφη: 13 πιέσεις αντλίας την ημέρα την ημέρα (3 στους βραχίονες, 6 στα πόδια, 2 στο πρόσωπο, 2 στα πέλματα).

Ψεκάστε απευθείας στις ακάλυπτες περιοχές του δέρματος και απλώστε το υγρό στο δέρμα με το χέρι. Μην ψεκάζετε το προϊόν απευθείας στο πρόσωπο. Για να προστατέψετε το πρόσωπό σας, ψεκάστε το προϊόν πρώτα στα χέρια σας και έπειτα απλώστε το στο πρόσωπο. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας έπειτα από την εφαρμογή του προϊόντος.

Αφού παρέλθει η χρονική διάρκεια της προστασίας, πλύνετε σχολαστικά την περιοχή όπου εφαρμόσατε το προϊόν.

- Ενήλικες: εφαρμόστε έως 2 φορές την ημέρα. Επαναλάβετε όταν παρέλθει η εντομοαπωθητική δράση.
- Παιδιά: εφαρμόστε μια φορά την ημέρα. Εάν χρειάζεται, συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η εφαρμογή στα παιδιά θα πρέπει να γίνεται από έναν ενήλικα. Μην το εφαρμόζετε στα χέρια των παιδιών.

Για χρήση μόνο σε εύκρατες περιοχές. Δεν προορίζεται για χρήση σε τροπικές περιοχές. Συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό ή το γιατρό σας εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σε περιοχές που απαντώνται ασθένειες μεταδιδόμενες από έντομα φορείς, προκειμένου να λάβετε ειδικές οδηγίες για την προστασία σας.

Οι παραπάνω οδηγίες θα πρέπει να ακολουθούνται. Ωστόσο, σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών μέσω τσιμπήματος κουνουπιού, καθώς και σε

περιπτώσεις όπου υπάρχει ειδική σύσταση, θα πρέπει να ακολουθούνται τα μέτρα προστασίας που συστήνονται από τις υγειονομικές αρχές.

- Να μη απορρίπτετε το προϊόν στο έδαφος, σε επιφανειακά ύδατα, στο νιπτήρα ή στην αποχέτευση.
- Να αποφεύγετε την επαφή των περιοχών του δέρματος όπου έγινε εφαρμογή του προϊόντος, με ρούχα ή τρόφιμα.
- Να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε τρόφιμα και επιφάνειες που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ή ποτά.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να μη φυλάσσετε το προϊόν σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30°C.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα. Οι παραπάνω οδηγίες θα πρέπει να ακολουθούνται.

Να μην το εισπνέετε.

Να μην το καταπίνετε. Αποφύγετε κάθε άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα και ζωοτροφές.

Χρησιμοποιήστε το σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

Δεν χρειάζεται συχνή εφαρμογή.

Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Φυλάσσετε τον περιέκτη σε όρθια θέση.

Η εφαρμογή προϊόντων αντηλιακής προστασίας ή καλλυντικών σκευασμάτων μετά τη χρήση απωθητικού μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του απωθητικού.

Να μη χρησιμοποιείται σε άτομα με ευαισθησία στα συστατικά του.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Δείτε τις Οδηγίες χρήσης ανά χρήση, στην ενότητα Χρήση 1

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

Δείτε τις Οδηγίες χρήσης ανά χρήση, στην ενότητα Χρήση 1

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν χρειαστεί να ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Για την προστασία του περιβάλλοντος:

Χρήση μόνο ως απωθητικό. Μετά τη χρήση, απορρίψτε κατάλληλα για αποφυγή έκλυσης στο περιβάλλον.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Οι άδειοι περιέκτες, κάθε ποσότητα προϊόντος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί και τα οποιαδήποτε απορρίμματα που προκύπτουν από την εφαρμογή, θα πρέπει να διατίθενται ως επικίνδυνα χημικά απόβλητα. Διάθεση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μην απορρίπτετε στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα ή στις αποχετεύσεις.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται προστατευμένο από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 30 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες

-