

EN

ANNEX

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS FOR A BIOCIDAL PRODUCT

BROMAKOL PASTE

Product type(s)

PT14: Rodenticides

Authorisation number: SI-0006228-0000

R4BP asset number: SI-0006228-0000

1. ADMINISTRATIVE INFORMATION

1.1. Trade name(s) of the product

Trade name(s)	BROMAKOL PASTE
---------------	----------------

1.2. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder	Name	Kollant S.r.l.
	Address	Via C.Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo Italy
Authorisation number		SI-0006228-0000
<i>R4BP asset number</i>		SI-0006228-0000
Date of the authorisation		20/07/2018
Expiry date of the authorisation		31/12/2026

1.3. Manufacturer(s) of the product

Name of manufacturer	KOLLANT S.r.l.
Address of manufacturer	Via Trieste, 49/53 35121 Padova Italy
Location of manufacturing sites	Via C.Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo (VE) Italy

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	Bromadiolone
Name of manufacturer	Activa S.rl
Address of manufacturer	via Feltre 32 20132 milano Italy
Location of manufacturing sites	Tezza S.r.l-via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Italy

2. PRODUCT COMPOSITION AND FORMULATION

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	active substance	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Type(s) of formulation

RB Bait (ready for use)

3. HAZARD AND PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazard statements	H360D: May damage the unborn child. H372: Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure Use restricted to professional use..
Precautionary statements	P102: Keep out of reach of children. P201: Obtain special instructions before use. P202: Do not handle until all safety precautions have been read and understood. P264: Wash your hands thoroughly after handling. P270: Do not eat, drink or smoke when using this product. P280: Wear protective gloves. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice. P405: Store locked up. P501: Dispose of contents to according to the national rules.

4. AUTHORISED USE(S)

4.1. Use description

Table 1. Hišna miš - poklicni uporabnik - znotraj

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: <i>Mus musculus</i> Common name: house mouse Development stage: juveniles to adults
Field(s) of use	indoor use znotraj
Application method(s)	Method: bait application Detailed description: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Application rate(s) and frequency	Application rate: 40 g mehke vabe na postajo Dilution (%): 0,005 Number and timing of application: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov
Category(ies) of users	professional
Pack sizes and packaging material	Od 1,5 Kg do 25 Kg (vsebuje rodenticidne vabe po 10 g v vrečkah z mehko vabo) Material embalaže: PE/Aluminij/Poliester

4.1.1. Use-specific instructions

Postaje pregledujte najmanj vsake 2 do 3 dni na začetku tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.

4.1.2. Use-specific risk mitigation measures

4.1.3. Use-specific risk mitigation measures

4.1.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

4.1.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.1.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

4.2. Use description

Table 2. Podgane - poklicni uporabnik - znotraj

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: Rattus norvegicus Common name: brown rat Development stage: juveniles to adults
Field(s) of use	indoor use
Application method(s)	Method: bait application Detailed description: Mehka vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki
Application rate(s) and frequency	Application rate: 60-100 g vabe na postajo. Dilution (%): 0,005 Number and timing of application: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Category(ies) of users	professional
Pack sizes and packaging material	Od 1,5 Kg do 25 Kg (vsebuje rodenticidne vabe po 10 g v vrečkah z mehko vabo) Material embalaže: PE/Aluminij/Poliester

4.2.1. Use-specific instructions

Postaje je potrebno pregledati vsakih 5-7 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko. Treba je preveriti nepoškodovanost postaje, porabo vabe in morda odstraniti trupla glodavcev. Po potrebi dopolnite vabo

4.2.2. Use-specific risk mitigation measures

4.2.3. Use-specific risk mitigation measures

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.2.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

4.2.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.2.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

4.3. Use description

Table 3. Hišne miši in podgane - poklicni uporabnik - okoli zgradb

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: <i>Mus musculus</i> Common name: house mouse Development stage: juveniles to adults Scientific name: <i>Rattus norvegicus</i> Common name: brown rat Development stage: Juveniles to adults
Field(s) of use	Other Okoli zgradb
Application method(s)	Method: bait application Detailed description: Mehka vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki

Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Hišne miši: 40 g mehke vabe na posatjo Siva podgana: 60-100 g mehke vabe na postajo</p> <p>Dilution (%): 0,005</p> <p>Number and timing of application: Postaje pregledujte [za miši - najmanj vsake 2 do 3 dni na začetku] [za podgane - samo 5 do 7 dni po] začetku tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.</p>
Category(ies) of users	professional
Pack sizes and packaging material	<p>Število zapakiranih vrečk na enoto: Gramov/kg vabe na pakirano vrečko od 1,5 Kg do 25 Kg (vsebuje rodenticidne vabe po 10 g v vrečkah z mehko vabo) Material embalaže: PE/Aluminij/Polieste</p>

4.3.1. Use-specific instructions

- Zaščitite vabo pred atmosferskimi vplivi (kot npr. dež, sneg itd.). Postaje namestite na območja, ki niso podvržena poplavam.
- Postaje pregledujte [za miši - najmanj vsake 2 do 3 dni na začetku] [za podgane - samo 5 do 7 dni po] začetku tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.
- Zamenjajte morebitne vabe v postaji, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo.

4.3.2. Use-specific risk mitigation measures

4.3.3. Use-specific risk mitigation measures

Izdelke ne nastavljajte direktno v rove.

4.3.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.3.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.3.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

4.4. Use description

Table 4. Miši in podgane - usposobljeni poklicni uporabniki- zunaj okoli zgradb

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: <i>Rattus norvegicus</i> Common name: brown rat Development stage: Juveniles to adults
Field(s) of use	outdoor use zunaj odprta območja zunanja odlagališča
Application method(s)	Method: bait application Detailed description: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki ali v pokritih in zaščitениh mestih, dokler zagotavljajo enako raven zaščite za neciljane vrste in ljudi kot postaje, ki so varne pred zunanjimi dejavniki. Direktna aplikacija gotove vabe v rove.
Application rate(s) and frequency	Application rate: Izdelki v obliki vabe: - Velik napad škodljivcev: (100) g vabe na postajo - Majhen napad škodljivcev: (60) g vabe na postajo. Dilution (%): 0.005 Number and timing of application: Izdelki v obliki vabe: - Velik napad škodljivcev: (100) g vabe na postajo - Majhen napad škodljivcev: (60) g vabe na postajo.
Category(ies) of users	trained professional
Pack sizes and packaging material	Število zapakiranih vrečk na enoto: Gramov/kg vabe na pakirano vrečko: od 1,5 Kg do 25 Kg (vsebuje rodenticidne vabe po 10 g v vrečkah z mehko vabo) Material embalaže: PE/Aluminij/Polieste

4.4.1. Use-specific instructions

Zaščitite vabo pred atmosferskimi vplivi (kot npr. dež, sneg itd.). Postaje namestite na **območja**, ki niso podvržena poplavam.- Zamenjajte morebitne vabe v postaji, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo.- Odstranite ostanke izdelka ob koncu tretiranja.- Sledite morebitnim dodatnim navodilom iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

Za aplikacije v pokritih in **zaščitenih** mestih z vabo:

- Za zunanjo uporabo: mesta z vabo morajo biti pokrita in strateško postavljena, da se zmanjša izpostavljenost neciljanih vrst na najmanjšo možno mero..-Sledite morebitnim dodatnim navodilom iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

Za direktno aplikacijo v rove:

- Vabe je treba nastaviti tako, da se čim bolj zmanjša izpostavljenost neciljnih vrst in otrok.

- Pokrijte ali zablokirajte vhode v rove, kjer ste nastavili vabo, da zmanjšate tveganje, da jo žival zavrne in da se vaba raztrese.

4.4.2. Use-specific risk mitigation measures

4.4.3. Use-specific risk mitigation measures

Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe o tretiranju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo].- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije..- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite. - Izdelka ne uporabljati za pulzno nastavljanje vab.

V primeru direktne aplikacije v orve:

Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe.

4.4.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odtok vode se **prepričajte**, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.4.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.4.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Rok uporabe 24 mesecev.

Upoštevanje specifičnih pogojev skladiščenja in roka uporabe izdelka pod normalnimi pogoji skladiščenja ni potrebno, če so zagotovljeni skladiščni pogoji in rok uporabe pod normalnimi pogoji skladiščenja, kot so navedeni v oddelku "Splošna navodila za uporabo (usposobljeni poklicni uporabniki)".

4.5. Use description

Table 5. Podgane -usposobljeni poklicni uporabniki- zunanji odprti prostori in odlagališča

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: <i>Rattus norvegicus</i> Common name: brown rat Development stage: Juveniles to Adults
Field(s) of use	Other odtoki
Application method(s)	Method: bait application Detailed description: - Gotova vaba, ki se jo pritrdi ali namesti v postajo z vabo, ki preprečuje, da bi vaba prišla v stik z odpadno vodo- Pokrita in zaščitena mesta z vabo
Application rate(s) and frequency	Application rate: Izdelki z vabo: - Velik napad škodljivcev: (100) gramov na jašek. - Majhen napad škodljivcev: (60) gramov na jašek Dilution (%): 0.005 Number and timing of application:

	Velik napad škodljivcev: (100) gramov na jašek. - Majhen napad škodljivcev: (60) gramov na jašek
Category(ies) of users	trained professional
Pack sizes and packaging material	Število zapakiranih vrečk na enoto: Gramov/kg vabe na pakirano vrečko od 1,5 Kg do 25 Kg (vsebuje rodenticidne vabe po 10 g v vrečkah z mehko vabo) Material embalaže: PE/Aluminij/Polieste

4.5.1. Use-specific instructions

- Vabe morajo biti nameščene tako, dane morejo priti v stik z vodo in se jih ne da spatati proč.
- Sledite morebitnim navodilom iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

4.5.2. Use-specific risk mitigation measures

4.5.3. Use-specific risk mitigation measures

- Vabe nastavite samo v odtočne sisteme, ki so povezani s čistilno napravo.
- . - Izdelka ne uporabljati za pulzno nastavljanje vab.

4.5.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

4.5.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.5.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

4.6. Use description

Table 6. Miši in podgane - usposobljeni poklicni uporabniki - znotraj

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Ni pomembno za rodenticide

Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: <i>Mus musculus</i> Common name: house mouse Development stage: Juveniles to Adults</p> <p>Scientific name: <i>Rattus norvegicus</i> Common name: brown rat Development stage: Juveniles to adults</p>
Field(s) of use	indoor use
Application method(s)	<p>Method: bait application</p> <p>Detailed description: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki ali v pokritih in zaščitenih mestih, dokler zagotavljajo enako raven zaščite za neciljane vrste in ljudi kot postaje, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Hišne miši: 40 g mehke vabe na postajo z vabo Siva podgana: 60-100 g mehke vabe na postajo z vabo</p> <p>Dilution (%): 0.005</p> <p>Number and timing of application: Hišne miši: 40 g mehke vabe na postajo z vabo Siva podgana: 60-100 g mehke vabe na postajo z vabo</p>
Category(ies) of users	trained professional
Pack sizes and packaging material	<p>Število zapakiranih vrečk na enoto:</p> <p>Gramov/kg vabe na pakirano vrečko od 1,5 Kg do 25 Kg (vsebuje rodenticidne vabe po 10 g v vrečkah z mehko vabo)</p> <p>Material embalaže: PE/Aluminij/Poliester</p>

4.6.1. Use-specific instructions

Odstranite ostanek proizvoda ob koncu tretiranja.

4.6.2. Use-specific risk mitigation measures

4.6.3. Use-specific risk mitigation measures

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe o tretiranju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo]

- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.

- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.

- Izdelka ne uporabljati za pulzno nastavljanje vab.

Nastavljanje trajnih vab je omejeno izključno na območja z visoko možnostjo ponovne invazije, kadar so se druge metode nadzora izkazale za nezadostne.

4.6.4. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.6.5. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.6.6. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Rok uporabe 24 mesecev

Upoštevanje specifičnih pogojev skladiščenja in roka uporabe izdelka pod normalnimi pogoji skladiščenja ni potrebno, če so zagotovljeni skladiščni pogoji in rok uporabe pod normalnimi pogoji skladiščenja, kot so navedeni v oddelku "Splošna navodila za uporabo (usposobljeni poklicni uporabniki)".

5. GENERAL DIRECTIONS FOR USE¹

5.1. Instructions for use

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
 - Izvedite pregled okuženega območja pred nastavljanjem vab in oceno na kraju samem, da bi določili vrste glodavcev, njihova mesta aktivnosti in določili verjetni vzrok in obseg napadov.
 - Odstranite hrano, ki jo lahko dosežejo glodalci (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane). Prav tako ne očistite okuženega območja tik pred tretiranjem, saj to samo moti populacijo glodavcev in otežuje sprejemanje vabe.
 - Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
 - Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije
 - Postaje za nastavljanje vab postavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).
 - Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali druge strukture.
 - Postaje za nastavljanje vab morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati.
-
- Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja tretiranja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.
 - Med rokovanjem z izdelkom nositi zaščitne rokavice odporne na kemikalije (PPE).
 - Vaba mora biti pritrdjena tako, da je ni možno odvreči iz postaje.
 - Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali
 - Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
 - Pogostost obiskov na območje učinkovanja je prepuščena presoji upravljavca, pri čemer mora upoštevati raziskavo, izvedeno ob začetku učinkovanja. Ta pogostost mora biti v skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.
 - Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.
 - Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog. Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid. Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.
 - Odstranite ostanke proizvoda ali postaje z vabo ob koncu tretiranja.

5.2. Risk mitigation measures

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe o tretiranju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo]- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite (npr. vsaj dvakrat tedensko) [Kjer je relevantno: specificirajte, če je zahtevan pogostejši ali dnevni pregled].
- Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda. .
- Ne uporabljajte antikoagulacijskih rodenticidov kot stalne vabe za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.

z informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno, da:

¹Instructions for use, risk mitigation measures and other directions for use under this section are valid for any authorised uses.

- proizvod ni na voljo za splošno uporabo (npr. „samo za poklicne uporabnike“);

- se mora proizvod uporabljati v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki;

- morajo uporabniki pravilno označiti postaje z informacijami iz poglavja 5.3 povzetka značilnosti proizvoda (npr. označevanje postaj za nastavljanje vab v skladu s priporočili za proizvod).

Z uporabo tega proizvoda se lahko glodavcev znebite v 35 dneh. Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ ali letak) mora biti jasno razvidno priporočilo, da mora uporabnik v primeru pričakovanega pomanjkanja učinkovitosti do konca obdobja učinkovanja (tj. aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) pri dobavitelju proizvoda povprašati za nasvet ali poklicati službo za zatiranje škodljivcev.

- Med tretiranjem ne umivajte postaj za nastavljanje vab z vodo.

- Odstranite poginule glodavce v skladu z nacionalno zakonodajo.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

-Ta izdelek vsebuje antikoagulantno snov. Pri zaužitju lahko simptomi, ki so lahko zakasne-li, vključujejo krvavitev iz nosu ali dlesni. V hudih primerih se lahko pojavijo hematomi in kri v blatu in urinu.

- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.

V primeru:

- Dermalne izpostavljenosti, sperite kožo z vodo in nato z vodo in milom.

- Stika z očmi, sperite oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, spirajte pri odprtih vekah vsaj 10 minut.

- Zaužitja, previdno izperite usta z vodo. Nikoli ne dajati ničesar v usta nezavestni osebi. Ne izzivati bruhanja.

Pri zaužitju, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo izdelka. Kontaktirajte veterinarja, če je izdelek zaužila domača žival.

- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; „ime proizvoda in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“.

- Nevarno za divje živali. .

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Po končanem obdobju tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.

- Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.

- Rok uporabe: 2 leti

6. OTHER INFORMATION

- Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od štiri do 10 dni od zaužitja vabe.

- Glodavci so lahko prenašalci bolezni.

Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. klešče.

- Ta proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.