

NO

VEDLEGG

PREPARATOMTALE FOR ET BIOCIDPRODUKT

Maxforce Quantum maurlokkeboks

Produkttype(r)

PT18: Insektmidler, middmidler og produkter til å bekjempe andre leddyr

Godkjeningsnummer: NO-2018-0143

R4BP-ressursnummer: NO-0010562-0000

1. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER

1.1. Produktets handelsnavn

Handelsnavn	Maxforce Quantum maurlokkeboks
-------------	--------------------------------

1.2. Innehaver av godkjenning

Navn og adresse til innehaver av godkjenning en	Navn	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Adresse	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Frankrike
Godkjenningsnummer		NO-2018-0143
<i>R4BP-ressursnummer</i>		NO-0010562-0000
Dato for godkjenningen		27/10/2017
Utløpsdato for godkjenningen		31/03/2025

1.3. Produsent(er) av produktet

Produsentens navn	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Produsentens adresse	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Frankrike
Plassering av produksjonsanlegg	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Frankrike

1.4. Produsent(er) av virkestoffet eller virkestoffene

Virkestoff	Imidacloprid
Produsentens navn	Bayer AG
Produsentens adresse	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Tyskland
Plassering av produksjonsanlegg	Chempark D-41538 Dormagen Tyskland

2. PRODUKTSAMMENSETNING

2.1. Kvalitative og kvantitative opplysninger om produktets sammensetning

Vanlig navn	IUPAC-betegnelse	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloro pyridin-3-yl) met hyl]-N-nitroimid azolidin-2-imine	virkestoff	138261-41-3	428-040-8	0,03 % (w/w)

2.2. Type(r) sammensetning

RB Åte (klar til bruk)

3. FARE- OG SIKKERHETSSETNINGER

Faresetninger	H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger	P391: Samle opp spill. P273: Unngå utslipp til miljøet. P501: Innhold leveres til godkjent avfallsmottak. P501: beholder leveres leveres til godkjent avfallsmottak.

4. GODKJENT(E) BRUKSOMRÅDE(R)

4.1. Bruksbeskrivelse

Table 1. Ikke-profesjonell

Produkttype	PT18: Insektmidler, middmidler og produkter til å bekjempe andre leddyr
Dersom relevant, en nøyaktig beskrivelse av godkjent bruk godkjent bruksområde	Insektmiddel mot maur
Målorganisme(r) (herunder utviklingsfase)	Vitenskapelig navn: annet: <i>Lasius niger</i> Vanlig navn: annet: Svart jordmaur Utviklingsstadium: voksne Vitenskapelig navn: annet: <i>Tapinoma melanocephalum</i> Vanlig navn: annet: Spøkelsesmaur (kun innendørs bruk) Utviklingsstadium: voksne Vitenskapelig navn: annet: <i>Monomorium pharaonis</i> Vanlig navn: annet: Faraomaur (kun innendørs bruk) Utviklingsstadium: voksne Vitenskapelig navn: annet: <i>Linepithema humile</i> Vanlig navn: annet: Argentinamaur Utviklingsstadium: voksne
Bruksområde(r)	innendørs bruk utendørs bruk Innendørs: husholdninger / private områder. Kjøkken, oppholdsrom og kjellere Utendørs rundt bygninger: Terrasser, helleganger, uteplasser, innganger til skur og garasjer. IKKE til bruk på jord, plener eller i blomsterbed.
Påføringsmetode(r)	Metode: Åtebehandling Detaljert beskrivelse: Innendørs: husholdninger / private områder. Kjøkken, oppholdsrom og kjeller. Utendørs: Terrasser, helleganger, uteplasser, innganger til skur og garasjer. Rundt bygninger IKKE til bruk på jord eller plener eller i blomsterbed Ved innendørs bruk skal produktet plasseres i horisontal stilling der man ser maur lete etter mat, vanligvis under dører eller vinduer eller i sprekker. Ved bruk utendørs skal produktet plasseres der maur er aktive, dvs. i nærheten av eller på maurstier.
Dosering og påføringsfrekvens	Dosering: 1 lokkeboks per reir Antall og tidspunkt for behandling: Hver lokkeboks inneholder 2,0 g åte (0,6 mg imidakloprid), og det brukes 1 lokkeboks per reir (2,0 g åte per reir). Ved omfattende angrep kan 2 lokkebokser brukes per reir. Maksimalt 2 lokkebokser per sted eller maursti. Lokkebokser skal ikke skiftes ut hyppigere enn hver 12. uke.

Kategori(er) av brukere	allmennhet (ikke-yrkesbrukere)
Pakningsstørrelser og emballasjemateriale	Lokkeboks av plast (PE/PET med PE-kontaktoverflate), 2 g.

4.1.1. Bruksspesifikk bruksanvisning

Innendørs bruk: Stikk hull på aluminiumsfolien, og plasser lokkeboksen horisontalt der maur blir observert. Plasser én lokkeboks. Hvis det forekommer svært mange maur, brukes én lokkeboks til. Les alltid etiketten eller pakningsvedlegget før bruk, og følg alle instruksjonene.

Informér godkjenningssinnehaveren hvis behandlingen ikke virker.

Plasser produktet beskyttet mot direkte sollys og varmekilder (skal f.eks. ikke plasseres under en radiator).

Kontroller lokkeboksene én gang per uke.

Hvis angrepet vedvarer på tross av at instruksjonene på etiketten er fulgt, bør du kontakte en godkjent skadedyrbekjemper.

Unngå kontinuerlig bruk av produktet.

Skal beskyttes mot regn.

4.1.2. Bruksspesifikke risikoreducerende tiltak

Vask hender og eksponert hud før måltider og etter bruk.

Plasseres utilgjengelig for barn og dyr.

Oppbevares på et sikkert sted.

Skal ikke brukes der mat, fôr eller vann kan bli forurenset.

Dette materialet og dets beholder skal kastes på en sikker måte.

Skal ikke brukes på jord, plener eller i blomsterbed

Ved utendørs bruk skal dette insektmiddelet plasseres i sprekker eller direkte i maurens reir.

Beskytt mot bier og vær ved å dekke til for eksempel med en blomsterpote eller en keramikkflis. Påse at maurene fremdeles har tilgang til åtet. Skal ikke legges på harde overflater eller bar jord der det finnes maurstier.

Hvis angrepet ikke blir bekjempet, kan ny behandling være nødvendig.

Ved bruk rundt bygninger skal produktet ikke legges i nærheten av avløp. Hvis området som behandles er knyttet til drenering av regnvann eller kloakk, må produktet bare brukes på steder som ikke blir vått, altså bare i områder beskyttet mot regn, oversvømmelse og vann fra rengjøring.

4.1.3. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, opplysninger om sannsynlige direkte og indirekte skadevirkninger og førstehjelpstiltak og nødtiltak for å verne miljøet,

Generelt:

Forlat det farlige området. Plasser og transporter den berørte i stabilt sideleie (liggende på siden). Fjern forurensede klær umiddelbart, og kast dem på en trygg måte.

Svelging:

Vask munnen med vann. Kontakt Giftinformasjonen. Søk legehjelp straks hvis det forekommer symptomer og/eller store mengder er

svelget. Ved redusert bevissthet skal personen legges i stabilt sideleie og legehjelp søkes straks. Ikke gi vedkommende væske, og ikke fremkall brekninger.

Ha beholderen eller etiketten tilgjengelig.

Hudkontakt:

Fjern forurensede klær og sko. Vask eksponert hud med såpe og vann. Kontakt Giftinformasjonen hvis det forekommer symptomer. Søk legehjelp hvis irritasjonen øker eller vedvarer.

Kontakt med øynene:

Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.

Merknader til lege: Behandles symptomatisk.

Overvåk: respirasjons- og hjertefunksjoner.

Ved svelging: I tilfeller med betydelig svelging bør pumping tas i betraktning bare i løpet av de første 2 timene.

Bruk av aktivt kull og natriumsulfat tilrådes imidlertid alltid.

Det finnes ingen spesifikk motgift.

4.1.4. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, instruksjoner for sikker disponering av produktet og dets emballasje

Forurens ikke vann med produktet eller dets beholder.

Produktet og dets beholder skal kastes på en sikker måte.

Ubrukte og ikke-resirkulerbare produkter leveres til godkjent avfallsmottak.

Kassering av dette produktet, oppløsninger og eventuelle biprodukter skal alltid oppfylle kravene i miljø- og avfallsbehandlingslovgivning og eventuelle krav fra lokale myndigheter.

Unngå spredning av sølt materiale og avrenning, og unngå kontakt med jord, vannveier, avløp og kloakk.

Beholderen skal ikke brukes på nytt.

4.1.5. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, lagringsforhold og holdbarhet for produktet under normale lagringsforhold

Oppbevares i originalbeholderen.

Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.

Beskyttes mot frost.

Beskyttes mot lys.

Holdbart opptil 24 måneder.

4.2. Bruksbeskrivelse

Table 2. Profesjonell

Produkttype	PT18: Insektmidler, middmidler og produkter til å bekjempe andre leddyr
Dersom relevant, en nøyaktig beskrivelse av godkjent bruk godkjent bruksområde	Insektmiddel mot maur
Målorganisme(r) (herunder utviklingsfase)	Vitenskapelig navn: annet: Lasius niger Vanlig navn: annet: Svart jordmaur Utviklingsstadium: voksne Vitenskapelig navn: annet: Tapinoma melanocephalum Vanlig navn: annet: Spøkelsesmaur (kun innendørs bruk) Utviklingsstadium: voksne Vitenskapelig navn: annet: Monomorium pharaonis Vanlig navn: annet: Faraomaur (kun innendørs bruk) Utviklingsstadium: voksne Vitenskapelig navn: annet: Linepithema humile Vanlig navn: annet: Argentinamaur Utviklingsstadium: voksne
Bruksområde(r)	innendørs bruk utendørs bruk Innendørs: Industri-/forretningslokaler, husholdninger/private områder (kjøkken, oppholdsrom og kjellere) og offentlig (bl.a. sykehus, sykehjem). Utendørs: Terrasser, fortau, helleganger, uteplasser, innganger til skur og garasjer. IKKE til bruk på jord eller plener eller i blomsterbed. Offentlig (bl.a. sykehus, sykehjem).
Påføringsmetode(r)	Metode: Åtebehandling Detaljert beskrivelse: Ved innendørs bruk skal produktet plasseres i horisontal stilling der man ser maur lete etter mat, vanligvis under dører eller vinduer eller i sprekker. Ved bruk utendørs skal produktet plasseres der maur er aktive, dvs. i nærheten av eller på maurstier.
Dosering og påføringsfrekvens	Dosering: 1 lokkeboks per reir Antall og tidspunkt for behandling: Hver lokkeboks inneholder 2,0 g åte (0,6 mg imidakloprid), og det brukes 1 lokkeboks per reir (2,0 g åte per reir). Ved omfattende angrep kan 2 lokkebokser brukes per reir. Maksimalt 2 lokkebokser per sted eller maursti. Lokkebokser skal ikke skiftes ut hyppigere enn hver 12. uke.
Kategori(er) av brukere	yrkesbruker

Pakningsstørrelser og emballasjemateriale	Lokkeboks av plast (PE/PET med PE-kontaktoverflate) 2g
---	---

4.2.1. Bruksspesifikk bruksanvisning

Stikk hull på aluminiumsfolien, og plasser lokkeboks horisontalt der maur blir observert. Avhengig av angrepets alvorlighetsgrad brukes én eller to åtestasjoner

Les alltid etiketten eller pakningsvedlegget før bruk, og følg alle instruksjonene.

Informér godkjenningssinnehaveren hvis behandlingen ikke virker.

Plasser produktet beskyttet mot direkte sollys og varmekilder (skal f.eks. ikke plasseres under en radiator).

Kontroller lokkeboksene én gang per uke.

Unngå kontinuerlig bruk av produktet.

Skal beskyttes mot regn.

4.2.2. Bruksspesifikke risikoreducerende tiltak

SKAL KUN BRUKES AV PROFESJONELLE

KUN TIL BRUK SOM INSEKTMIDDEL

Skal ikke brukes der mat, fôr eller vann kan bli forurenset.

Plasser åte utilgjengelig for barn og dyr

Vask hender og eksponert hud før måltider og etter bruk.

Skal ikke brukes på jord, plener eller i blomsterbed

Hvis angrepet ikke blir bekjempet, kan ny behandling være nødvendig.

Ved bruk rundt bygninger skal produktet ikke legges i nærheten av avløp. Hvis området som behandles er knyttet til drenering av regnvann eller kloakk, må produktet bare brukes på steder som ikke blir vått, altså bare i områder beskyttet mot regn, oversvømmelse og vann fra rengjøring.

4.2.3. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, opplysninger om sannsynlige direkte og indirekte skadevirkninger og førstehjelpstiltak og nødtiltak for å verne miljøet,

Generelt: Forlat det farlige området. Legg og transporter den berørte i stabilt sideleie (liggende på siden). Fjern forurensede klær umiddelbart, og kast dem på en trygg måte.

Svelging:

Vask munnen med vann. Kontakt Giftinformasjonen. Søk legehjelp straks hvis det forekommer symptomer og/eller store mengder er svelget. Ved redusert bevissthet skal personen legges i stabilt sideleie og legehjelp søkes straks. Ikke gi vedkommende væske, og ikke fremkall brekninger.

Ha beholderen eller etiketten tilgjengelig.

Hudkontakt:

Fjern forurensede klær og sko. Vask eksponert hud med såpe og vann. Kontakt Giftinformasjonen hvis det forekommer symptomer. Søk legehjelp hvis irritasjonen øker eller vedvarer.

Kontakt med øynene:

Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.

Merknader til legen: Behandles symptomatisk.

Overvåk: respirasjons- og hjertefunksjoner

Ved svelging:

I tilfeller med betydelig svelging bør pumping bare vurderes de første 2 timene. Bruk av aktivt kull og natriumsulfat tilrådes imidlertid alltid.

Det finnes ingen spesifikk motgift.

4.2.4. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, instruksjoner for sikker disponering av produktet og dets emballasje

Forurens ikke vann med produktet eller dets beholder.

Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

4.2.5. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, lagringsforhold og holdbarhet for produktet under normale lagringsforhold

Oppbevares i originalbeholderen.

Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.

Beskyttes mot frost.

Beskyttes mot lys.

Holdbart opptil 24 måneder.

5. GENERELL BRUKSANVISNING¹

5.1. Bruksanvisning

Se 4.1.1 eller 4.2.1

5.2. Risikoreduserende tiltak

Se 4.1.2 eller 4.2.2

5.3. Opplysninger om sannsynlige direkte og indirekte skadevirkninger og førstehjelpstiltak og nødtiltak for å verne miljøet,

Se 4.1.3 eller 4.2.3

5.4. Instruksjoner for sikker disponering av produktet og dets emballasje

Se 4.1.4 eller 4.2.4

5.5. Lagringsforhold og holdbarhet for produktet under normale lagringsforhold

Se 4.1.5 eller 4.2.5

¹Bruksanvisning, risikoreduserende tiltak og andre bruksanvisninger i dette avsnittet er gyldige for alle tillatte bruksområder.

6. ANDRE OPPLYSNINGER

P501: Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Version 14.02.2018