

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Protect szűnyog és kullancsriasztó aeroszol

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

Číslo autorizácie: SK15-MRS-003-1028/14

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0009729-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	2
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	4
5.1. Pokyny na používanie	4
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	5
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	5
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	5
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	5
6. Ďalšie informácie	5

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

PROTECT - aerosolový repelent na ochranu pred kliešťami a komármi
PROTECT Ranger - aerosolový repelent na ochranu pred kliešťami a komármi
PROTECT Family - aerosolový repelent na ochranu pred kliešťami a komármi

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.
	Adresa	Ul. Mieru 5912 98401 Lučenec Slovensko
Číslo autorizácie	SK15-MRS-003-1028/14	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0009729-0000	
Dátum autorizácie	12/02/2015	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	31/12/2025	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Adresa výrobcu	Szállás utca 6. 1107 Budapest Maďarsko
Miesto výrobných priestorov	Dr. Köves János utca 1-3. 2943 Bábolna Maďarsko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	23 - N,N-dietyl-3-metylbenzamid
Meno/Názov výrobcu	Vertellus TM Performance Materials Inc..
Adresa výrobcu	201 N. Illinois Street, Suite 1800 IN 46204 Indianapolis Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Spojené štáty americké

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
N,N-dietyl-3-metylbenzamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Účinná látka	134-62-3	205-149-7	19,898

2.2. Typ úpravy

AE -Aerosólový rozprašovač

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia	<p>Mimoriadne horľavý aerosól.</p> <p>Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť</p> <p>Spôsobuje vážne podráždenie očí.</p> <p>Obsahuje pomarančový terpén. Môže vyvolať alergickú reakciu.</p>
Bezpečnostné upozornenia	<p>Uchovávať mimo dosahu detí.</p> <p>Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.</p> <p>Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.</p> <p>Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.</p>

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/ 122 °F.

Uchovávajte pri teplotách do 45 °C/113 °F. Uchovávajte v chlade.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - použitie ako repelent

Typ výrobku	Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Na nezakrytú pokožku sa nastrieka rovnomerná tenká vrstva výrobku.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Culicidae; Bežný názov: komáre Vývojové štádium: dospelí jedinci Vedecký názov: Ixodidae; Bežný názov: kliešte Vývojové štádium: nymfy a dospelí jedinci
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonkajšie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: manuálna aplikácia Detailný opis: Výrobok sa používa na odpudzovanie hryzavých článkonožcov. Musí sa rovnomerne rozotrieť v tenkej vrstve na nezakrytú odhalenú pokožku.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Nastriekajte tenkú vrstvu repelentu (1,66 mg/cm ²). 1 gram repelentu sa aplikuje na 600 cm ² povrchu kože (600 cm ² zodpovedá povrchu kože na predlaktí dospelých). Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Výrobok odpudzuje komáre po dobu 7 hodín a je vhodný aj na odpudzovanie ázijských komárov tigrových (<i>Aedes albopictus</i>). Výrobok odpudzuje kliešte po dobu 2 hodín. Po uplynutí uvedených časov sa odporúča ošetrovanie zopakovať, no výrobok sa nesmie použiť viac ako dvakrát v priebehu 24 hodín.

Kategória(ie) používateľov

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Aerosólový rozprašovač (kovová plechovka, vnútorný náter: pigmentovaný epoxy-fenolom (živica) podľa PPG 3936-403/A).
Veľkosti balenia: 75 ml (51 g), 100 ml (68 g), 150 ml (102 g), 175 ml (119 g) 200 ml (136 g).

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

-

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Fľaštičku dobre pretrepte a nastriekajte výrobok na odhalenú pokožku zo vzdialenosti 2 – 5 cm. Rukou rovnomerne rozotrite repelent po pokožke.
Dodržujte odporúčané aplikačné dávky.
Doba ochrany sa môže skrátiť v dôsledku potenia, zmytia vodou, trenia, vysokej teploty (> 30 °C), rýchlosti vetra atď.
Ak je ošetrovanie neúčinné, informujte o tom držiteľa autorizácie.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pri pobyte vonku noste oblečenie s dlhými rukávami, aby sa použitie repelentu obmedzilo na nevyhnutné minimum.
Tvár ošetrujte nastriekaním výrobku na dlaň a následným manuálnym rozotrením repelentu na líca. Dávajte pozor, aby sa repelent nedostal do kontaktu s očami alebo ústami. Pokožku detí je tiež potrebné ošetrovať nastriekaním repelentu do rúk a manuálnym rozotretím. Neaplikujte výrobok na ruky detí. Neaplikujte výrobok na citlivé oblasti pokožky, podráždenú alebo poranenú pokožku. Výrobok sa nesmie nanášať viac ako dvakrát denne. Deti staršie ako 9 rokov by nemali výrobok nanášať viac ako raz denne a deti do 9 rokov by ho nemali používať vôbec. Tehotné alebo dojčiace ženy by sa tiež mali zdržať používania tohto výrobku. Deti od 9 do 12 rokov môžu výrobok používať pod dohľadom dospelého osoby. Spotrebiteľom sa odporúča, aby neboli vystavení pôsobeniu výrobku po dobu viac ako 8 hodín počas jedného dňa, bez ohľadu na počet aplikácií. Po návrate do interiéru, keď sa už repelentný účinok nevyžaduje, alebo ak dôjde k podráždeniu pokožky, zmyte repelent z pokožky vodou.
Po aplikácii a pred jedlom si umyte ruky. Zabráňte kontaktu repelentu s potravinami, krmivami a kuchynským riadom. Skladujte mimo dosahu detí. (Výrobok obsahuje horkú látku, ktorá zabraňuje náhodnému požitiu.)
Prípravok nie je určený na použitie na vlasy alebo oblečenie. Je potrebné zabrániť kontaktu s plastovými materiálmi (napr. okuliare, sklíčka hodínok, syntetické tkaniny, koženky, farby a laky atď.). Používanie výrobku spolu s inými biocídnymi výrobkami alebo prípravkami na opaľovanie sa neodporúča.
Pri nanášaní výrobku sa pokúste minimalizovať kvapkanie, aby sa predišlo kontaminácii pôdy a životného prostredia. Ak dôjde k rozliatiu väčšieho množstva výrobku, nasajte kontamináciu suchým pieskom, pilinami alebo iným vhodným materiálom.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pri vdýchnutí: Chodte/preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho odpočívať v polohe, ktorá umožňuje ľahké dýchanie. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekára.
Pri kontakte s očami: Držte očné viečka otvorené a vyplachujte oči vodou alebo prípravkom na výplach očí. Skontrolujte, či má postihnutý vložené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Potom niekoľko minút vyplachujte. Ak dôjde k zhoršeniu zraku alebo akékoľvek príznaky pretrvávajú, vyhľadajte očného lekára.
Pri požití: Vyhľadajte lekára.
Pri podráždení pokožky u citlivých osôb alebo pri kontakte výrobku so sliznicami, ranami: umyte pokožku veľkým množstvom vody. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekára.
V prípade núdze majte pri vyhľadaní lekárskej pomoci pri sebe etiketu výrobku a ukážte ju lekárovi.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Obal výrobku znovu nepoužívajte. Zabráňte kontaminácii pôdy, povrchových vôd, nevypúšťajte výrobok do drezu alebo do kanalizácie.
Dodržiavajte platné miestne predpisy pre nakladanie s odpadom.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Skladujte v pôvodnom obale, na suchom a chladnom mieste (teplota pod 45 C) chránenom pred slnečným žiarením.
Skladovateľnosť: 2 roky.

6. Ďalšie informácie

-