

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Mida San 311 KZ

Type(s) de produit: TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Numéro de l'autorisation: BE2021-0025-00-00

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0027644-0003

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	3
2. Composition et formulation du produit	4
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	4
2.2. Type de formulation	4
3. Mentions de danger et conseils de prudence	4
4. Utilisation(s) autorisée(s)	5
5. Conditions générales d'utilisation	21
5.1. Consignes d'utilisation	21
5.2. Mesures de gestion des risques	22
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	22
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	22
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	22
6. Autres informations	23

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Mida San 311 KZ
DYBACOL LQ

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Christeyns NV
	Adresse	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgique
Numéro de l'autorisation	BE2021-0025-00-00 1-3	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0027644-0003	
Date de l'autorisation	25/12/2021	
Date d'expiration de l'autorisation	25/12/2031	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Christeyns N.V.
Adresse du fabricant	Afrikalaan 182 9000 Gand Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Afrikalaan 182 9000 Gand Belgique

Nom du fabricant

Christeyns s.r.o.

Adresse du fabricant

Vitovska 453/7 742 35 Odry République tchèque

Emplacement des sites de fabrication

Christeyns s.r.o. 742 35 Odry République tchèque

Nom du fabricant

Christeyns Food Hygiene sas

Adresse du fabricant

ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin France

Emplacement des sites de fabrication

ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin France

Nom du fabricant

Betelgeux sl

Adresse du fabricant

Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valence Espagne

Emplacement des sites de fabrication

Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valence Espagne

Nom du fabricant

Christeyns France sa

Adresse du fabricant

Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44120 Vertou France

Emplacement des sites de fabrication

Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44124 Vertou France

Nom du fabricant

Christeyns Professional Hygiene srl.

Adresse du fabricant

Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Italie

Emplacement des sites de fabrication

Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Italie

Nom du fabricant

Christeyns UK Ltd.

Adresse du fabricant

Rutland Street BD4 7EA Bradford Royaume-Uni

Emplacement des sites de fabrication

Rutland Street BD4 7EA Bradford Royaume-Uni

Nom du fabricant	Christeyns Food Hygiene Ltd.
Adresse du fabricant	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Royaume-Uni
Emplacement des sites de fabrication	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Royaume-Uni

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1354 - Propane-1-ol
Nom du fabricant	OQ Chemicals GmbH (Formerly OXEA GmbH)
Adresse du fabricant	Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Oxea corporation. 2001 FM 3057 TX 77404 Bay City États-Unis

Substance active	1355 - Propane-2-ol
Nom du fabricant	Brenntag GmbH
Adresse du fabricant	Stinnes Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Shell Nederland Raffinaderij BV, Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Pays-Bas
	Exxon Mobil, 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge 70805 Los Angeles États-Unis

Substance active	1354 - Propane-1-ol
Nom du fabricant	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
Adresse du fabricant	Anckelmannsplatz 1 20537 Hambourg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine streeed 2090 Sandton Afrique du Sud

Substance active	1355 - Propane-2-ol
Nom du fabricant	Alcoholes Montplet S.A.
Adresse du fabricant	NOVAPEX, NOVACAP, Le Carré Joannès, 29 avenue Joannès Masset CS 10619 69258 Lyon Cedex 09 France
Emplacement des sites de fabrication	NOVAPEX, Rue Gaston Monmousseau 38150 Salaise-sur-Sanne France

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propane-1-ol		Substance active	71-23-8	200-746-9	49,07
Propane-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	19,54

2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger	<p>Liquide et vapeurs inflammables.</p> <p>Provoque des lésions oculaires graves.</p> <p>Peut provoquer somnolence ou vertiges.</p> <p>L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p>
Conseils de prudence	<p>Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>Éviter de respirer les aérosols.</p> <p>Éviter de respirer les vapeurs.</p>

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé.Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éliminer le contenu dans conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Éliminer le récipient dans conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Utilisation 3.1 - TP02 Désinfection des surfaces, pulvérisation par pulvérisateur à gâchette

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

sans objet

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: bactéries
Nom commun: Bacteria
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Levures
Nom commun: Yeasts
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Champignons
Nom commun: Fungi
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Mycobacteriaceae
Nom commun: Mycobacteria
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Virus
Nom commun: Adénovirus de type 5, norovirus murin
Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Intérieur
Intérieur — Industrie pharmaceutique, Industries non alimentaires. Désinfection des surfaces dures/non poreuses de petite taille par pulvérisation par pulvérisateur à

	gâchette avec nettoyage préalable
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Pulvérisation par pulvérisateur à gâchette Description détaillée:</p> <p>Par pulvérisateur à gâchette : après pulvérisation par pulvérisateur à gâchette et une fois le temps de contact requis écoulé, le produit peut être essuyé avec un tissu ou un chiffon.</p>
Taux et fréquences d'application	<p>Taux d'application: 30 ml / m2 Dilution (%): 0 % Nombre et fréquence des applications: Prêt à l'emploi À température ambiante dose d'application : 30 ml/m²</p> <p>Active contre les bactéries, les mycobactéries et les levures : Temps de contact de 5 minutes Active contre les bactéries, les champignons, les levures, les mycobactéries et les virus : Temps de contact de 20 minutes</p> <p>Fréquence : une application par jour</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	<p>Industriel</p> <p>Professionnel</p>
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Flacons de 750 ml avec dispositif de pulvérisation par pulvérisateur à gâchette distinct (PEHD)</p> <p>Flacons de 1 l avec dispositif de pulvérisation à gâchette distinct (PEHD) Bidons de recharge de 5, 10, 22, 25 l (PEHD)</p>

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Les mesures d'atténuation des risques suivantes doivent être appliquées, à moins qu'elles ne puissent être remplacées par des mesures techniques et/ou organisationnelles : Les mesures de protection techniques et organisationnelles doivent être privilégiées (les mesures de protection individuelle doivent être temporaires).

Tous types de salles:

- Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit.
- Porter un écran facial pendant la phase de manipulation du produit.

Salles non précisées (20m³) et salles petites (10m³) :

Max 1 application par jour

• L'utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire lors de l'application. Au moins un respirateur à ventilation assistée avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque/masque complet avec filtre combiné gaz/P2 est requis (type de filtre (lettre code, couleur) à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).*

Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.

- Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 9 heures après le traitement.

Installations de fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques :

• L'utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire lors de l'application. Au moins un respirateur à ventilation assistée avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque/masque complet avec filtre combiné gaz/P2 est requis (type de filtre (lettre code, couleur) à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).*

* filtre à vapeur organique, filtre combiné, type A2/P2 (RPE 10)

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Utilisation 3.2 - TP02 Désinfection des surfaces, pulvérisation à basse pression

Type de produit	TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	sans objet
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: bactéries Nom commun: Bacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Yeasts Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Mycobacteriaceae Nom commun: Mycobacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Virus Nom commun: Adénovirus de type 5, norovirus murin Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: Pas de donnée
Domaine d'utilisation	Intérieur Intérieur Intérieur. Industrie pharmaceutique. Industries non alimentaires. Désinfection des surfaces dures/non poreuses par pulvérisation à basse pression avec nettoyage préalable..
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation à basse pression Description détaillée: Par pulvérisation à basse pression : après une pulvérisation à basse pression, laisser sécher le produit sans l'essuyer.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 200 ml/m ² Dilution (%): 0 % Nombre et fréquence des applications: Prêt à l'emploi À température ambiante Dose d'application : 200 ml/m ²

	<p>Active contre les bactéries, les mycobactéries et les levures : Temps de contact de 5 minutes</p> <p>Active contre les bactéries, les champignons, les levures, les mycobactéries et les virus : Temps de contact de 20 minutes</p> <p>Fréquence : une application par jour</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Industriel
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidons de 5, 10, 22, 25 l (PEHD), réservoirs de 220 l (PEHD) GRV de 1000 l (PEHD)

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Veuillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Les mesures d'atténuation des risques suivantes doivent être appliquées, à moins qu'elles ne puissent être remplacées par des mesures techniques et/ou organisationnelles : Les mesures de protection techniques et organisationnelles doivent être privilégiées (les mesures de protection individuelle doivent être temporaires).

Tous types de salles :

- Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit.
- Porter un écran facial pendant la phase de manipulation du produit.
- Une combinaison de protection imperméable au produit biocide doit être portée.

Salles non précisées (20 m³):

Max 1 application par jour pour un maximum de 8 m²

- L'utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire lors de l'application. Au moins un respirateur à ventilation assistée avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque/masque complet avec filtre combiné gaz/P2 est requis (type de filtre (lettre code, couleur) à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).*

Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application

- Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 12 heures après le traitement.

Petites espaces (10m³):

- Max 1 application par jour pour un maximum de 4 m².
- L'utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire lors de l'application. Au moins un respirateur à ventilation assistée avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque/masque complet avec filtre combiné gaz/P2 est requis (type de filtre (lettre code, couleur) à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).*
- Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.
- Quittez l'espace après le traitement et ne rentrez pas avant 12 heures après le traitement.

Salles blanches :

Max 1 application par jour pour un maximum de 10 m²

L'utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire lors de l'application. Au moins un respirateur à ventilation assistée avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque/masque complet avec filtre combiné gaz/P2 est requis (type de filtre (lettre code, couleur) à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).*

Taux de renouvellement d'air de 20/h requis pendant l'utilisation.

Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.

Quittez l'espace après le traitement et ne rentrez pas avant 1 heure après le traitement.

Laboratoires et biotechnologie :

Max 1 application par jour pour un maximum de 10 m².

Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application

- Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 1 heure après le traitement.

Installations de fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques :

Max 1 application par jour pour un maximum de 10 m²

L'utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire lors de l'application. Au moins un respirateur à ventilation assistée avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque/masque complet avec filtre combiné gaz/P2 est requis (type de filtre (lettre code, couleur) à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).*

Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.

Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 1 heure après le traitement.

* filtre à vapeur organique, filtre combiné, type A2/P2 (RPE 10)

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.3 Description de l'utilisation

Utilisation 3 - Utilisation 3.3 - TP04 Désinfection des surfaces, pulvérisation par pulvérisateur à gâchette

Type de produit	TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	sans objet
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: bactéries Nom commun: Bacteria Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Levures Nom commun: Yeasts Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Champignons Nom commun: Fungi Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Mycobacteriaceae Nom commun: Mycobacteria Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Virus Nom commun: Adénovirus de type 5, norovirus murin Stade de développement: Pas de donnée</p>
Domaine d'utilisation	<p>Intérieur</p> <p>Intérieur — Dans les cuisines de grande taille, restaurants, industrie alimentaire : Désinfection des surfaces dures/non poreuses de petite taille par pulvérisation par pulvérisateur à gâchette avec nettoyage préalable</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Pulvérisation par pulvérisateur à gâchette Description détaillée:</p> <p>Par pulvérisateur à gâchette : après pulvérisation par pulvérisateur à gâchette et une fois le temps de contact requis écoulé, le produit peut être essuyé avec un tissu ou un chiffon.</p>
Taux et fréquences d'application	<p>Taux d'application: 30 ml / m² Dilution (%): 0 % Nombre et fréquence des applications:</p> <p>Le produit est prêt à l'emploi. À température ambiante Dose d'application : 30 ml / m²</p> <ul style="list-style-type: none">• Active contre les bactéries, les mycobactéries et les levures : Temps de contact de 5 minutes• active contre les bactéries, les champignons, les levures, les mycobactéries et les virus : Temps de contact de 20 minutes <p>Fréquence : une application par jour</p>

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel
Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacons de 750 ml avec dispositif de pulvérisation par pulvérisateur à gâchette distinct (PEHD)
Flacons de 1 l avec dispositif de pulvérisation à gâchette distinct (PEHD)
Bidons de recharge de 5, 10, 22, 25 l (PEHD)

4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Les mesures d'atténuation des risques suivantes doivent être appliquées, à moins qu'elles ne puissent être remplacées par des mesures techniques et/ou organisationnelles : Les mesures de protection techniques et organisationnelles doivent être privilégiées (les mesures de protection individuelle doivent être temporaires).

Tous types de salles :

- Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit.
- Porter un écran facial pendant la phase de manipulation du produit.

Salles non précisées (20m³) et petites salles (10m³) :

Max 1 application par jour.

L'utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire lors de l'application. Au moins un respirateur à ventilation assistée avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque/masque complet avec filtre combiné gaz/P2 est requis (type de filtre (lettre code, couleur) à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).*

Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.

Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 9 heures après le traitement.

Cuisines et cantines :

L'utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire lors de l'application. Au moins un respirateur à ventilation assistée avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque/masque complet avec filtre combiné gaz/P2 est requis (type de filtre (lettre code, couleur) à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).*

* filtre à vapeur organique, filtre combiné, type A2/P2 (RPE 10)

4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Veuillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Veuillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Veuillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.4 Description de l'utilisation

Utilisation 4 - Utilisation 3.4 - TP04 Désinfection des surfaces, pulvérisation à basse pression

Type de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

sans objet

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: bactéries
 Nom commun: Bacteria
 Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Levures
 Nom commun: Yeasts
 Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Mycobacteriaceae
Nom commun: Mycobacteria
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Virus
Nom commun: Adénovirus de type 5, norovirus murin
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Champignons
Nom commun: Champignons
Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Intérieur — Dans les cuisines de grande taille, restaurants, industrie alimentaire :
Désinfection des surfaces dures/non poreuses par pulvérisation à basse pression avec
nettoyage préalable.

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation à basse pression
Description détaillée:

Par pulvérisation à basse pression : après une pulvérisation à basse pression, laisser
sécher le produit sans l'essuyer.

**Taux et fréquences
d'application**

Taux d'application: 200 ml/m²
Dilution (%): 0 %
Nombre et fréquence des applications:

Prêt à l'emploi

à température ambiante

Dose d'application : 200 ml/m²

Active contre les bactéries, les mycobactéries et les levures : Temps de contact de 5
minutes
Active contre les bactéries, les champignons, les levures, les mycobactéries et les
virus : Temps de contact de 20 minutes

Fréquence : une application par jour

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

**Dimensions et matériaux
d'emballage**

Bidons de 5, 10, 22, 25 l (PEHD), réservoirs de 220 l (PEHD)
GRV de 1000 l (PEHD)

4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Les mesures d'atténuation des risques suivantes doivent être appliquées, à moins qu'elles ne puissent être remplacées par des mesures techniques et/ou organisationnelles : Les mesures de protection techniques et organisationnelles doivent être privilégiées (les mesures de protection individuelle doivent être temporaires).

Tous types de salles :

- Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit.
- Porter un écran facial pendant la phase de manipulation du produit.
- Une combinaison de protection imperméable au produit biocide doit être portée.

Salles non précisées (20 m³):

Max 1 application par jour pour un maximum de 8 m²

- L'utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire lors de l'application. Au moins un respirateur à ventilation assistée avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque/masque complet avec filtre combiné gaz/P2 est requis (type de filtre (lettre code, couleur) à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).*

Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application

- Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 12 heures après le traitement.

Petites espaces (10m³):

- Max 1 application par jour pour un maximum de 4 m².

L'utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire lors de l'application. Au moins un respirateur à ventilation assistée avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque/masque complet avec filtre combiné gaz/P2 est requis (type de filtre (lettre code, couleur) à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).*

Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.

- Quittez l'espace après le traitement et ne rentrez pas avant 12 heures après le traitement.

Cuisines collectives et cantines :

Max 1 application par jour pour un maximum de 10 m²

L'utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire lors de l'application. Au moins un respirateur à ventilation assistée avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque/masque complet avec filtre combiné gaz/P2 est requis (type de filtre (lettre code, couleur) à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).*

Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.

Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 1 heure après le traitement.

Cuisines industrielles:

Max 1 application par jour pour un maximum de 10 m²

Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.

Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 1 heure après le traitement.

Salle de production industrielle:

Max 1 application par jour pour un maximum de 10 m²

Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.

Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 1 heure après le traitement.

* filtre à vapeur organique, filtre combiné, type A2/P2 (RPE 10)

4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.5 Description de l'utilisation

Utilisation 5 - Utilisation 3.5 - TP02 Désinfection d'objets par trempage

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

sans objet

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: bactéries
Nom commun: Bacteria
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: levures
Nom commun: Yeasts
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Mycobacteriaceae
Nom commun: Mycobacteria
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: virus
Nom commun: Adénovirus de type 5, norovirus murin
Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation	Intérieur Intérieur Intérieur — Industrie pharmaceutique, Industries non alimentaires. Désinfection des surfaces dures/non poreuses (objets) par trempage avec nettoyage préalable
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Trempage Description détaillée: Désinfection d'instruments ou d'équipements au moyen d'un trempage (introduction des objets dans un bain prérempli) ou d'un remplissage (remplissage d'un bain vide qui contient déjà les objets). Dans les deux cas, les objets sont entièrement immergés.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 25 litres Dilution (%): 0 % Nombre et fréquence des applications: Prêt à l'emploi À température ambiante <ul style="list-style-type: none"> • Active contre les bactéries, les mycobactéries et les levures : Temps de contact de 5 minutes • Active contre les bactéries, les champignons, les levures, les mycobactéries et les virus : Temps de contact de 20 minutes Fréquence : une application par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	Industriel Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidons de 5, 10, 2 2, 25 l (PEHD)

4.5.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Veuillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.5.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Les mesures d'atténuation des risques suivantes doivent être appliquées, à moins qu'elles ne puissent être remplacées par des mesures techniques et/ou organisationnelles : Les mesures de protection techniques et organisationnelles doivent être privilégiées (les mesures de protection individuelle doivent être temporaires).

Tous types de salles:

- Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit.
- Porter un écran facial pendant la phase de manipulation du produit.

Salles non précisées (20m³) :

- Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.
- Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 1 heure après le traitement.

Salles petites (10m³):

- Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.
- Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 3 heures après le traitement.

4.5.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Le produit peut être rincé en toute sécurité dans l'égout municipal connecté à une usine de traitement des eaux usées.

4.5.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.5.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.6 Description de l'utilisation

Utilisation 6 - Utilisation 3.6 - TP04 Désinfection d'objets par trempage

Type de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

sans objet

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: bactéries
Nom commun: Bacteria
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Levures
Nom commun: Yeasts
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Mycobacteriaceae
Nom commun: Mycobacteria
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Virus
Nom commun: Adénovirus de type 5, norovirus murin
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Champignons
Nom commun: Fungi
Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Désinfection d'instruments ou d'équipements au moyen d'un trempage (introduction des objets dans un bain prérempli) ou d'un remplissage (remplissage d'un bain vide qui contient déjà les objets). Dans les deux cas, les objets sont entièrement immergés.

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Trempage
Description détaillée:
Trempage

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 25 litres
Dilution (%): 0 %
Nombre et fréquence des applications:

	<p>Prêt à l'emploi À température ambiante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active contre les bactéries, les mycobactéries et les levures : Temps de contact de 5 minutes • Active contre les bactéries, les champignons, les levures, les mycobactéries et les virus : Temps de contact de 20 minutes <p>Fréquence : une application par jour</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	<p>Industriel Professionnel</p>
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bidons de 5, 10, 22, 25 l (PEHD)</p>

4.6.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Veuillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.6.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Les mesures d'atténuation des risques suivantes doivent être appliquées, à moins qu'elles ne puissent être remplacées par des mesures techniques et/ou organisationnelles : Les mesures de protection techniques et organisationnelles doivent être privilégiées (les mesures de protection individuelle doivent être temporaires).

Tous types de salles:

- Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit.
- Porter un écran facial pendant la phase de manipulation du produit.

Salles non précisées (20m³) :

- Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.
- Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 1 heure après le traitement.

Salles petites (10m³):

- Les tiers non protégés ne doivent pas être présents pendant l'application.
- Quittez la salle après le traitement et ne rentrez pas avant 3 heures après le traitement.

4.6.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Le produit peut être rincé en toute sécurité dans l'égout municipal connecté à une usine de traitement des eaux usées.

4.6.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

4.6.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Veillez consulter les instructions générales d'utilisation.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

- Procédures de désinfection par pulvérisation, essuyage ou trempage :

Toutes les surfaces à désinfecter doivent être nettoyées/rincées/séchées avant la procédure de désinfection : l'utilisateur doit nettoyer, rincer et drainer les liquides de nettoyage des surfaces à désinfecter.

- Cycle de désinfection :

Tous les produits doivent être utilisés NON DILUÉS.

Cf. la description de la méthode d'application relative à chaque utilisation pour connaître dûment le TEMPS DE CONTACT requis et si un RINCAGE FINAL (à l'eau potable) après désinfection est requis.

• - Pour les procédures de désinfection par pulvérisation par pulvérisateur à gâchette : Veiller à mouiller entièrement la surface, laisser agir pendant le temps de contact spécifié.

- Procédures de désinfection par trempage : Le bain n'est pas destiné à être réutilisé. Utiliser le bain uniquement une fois par jour après travaux et le remplacer par une solution neuve tous les jours.

5.2. Mesures de gestion des risques

Utiliser dans des zones bien ventilées.

Assurer une ventilation adéquate avant de pénétrer dans les salles traitées.

Non destiné aux zones accessibles au grand public.

Eviter le contact avec les yeux.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures générales de premiers secours : Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de persistance de difficultés respiratoires.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Immédiatement rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte

et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.

EN CAS D'INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/lésions : Irritation des voies respiratoires et des autres muqueuses. Risque de lésions oculaires graves. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : Il est essentiel de prendre une mesure immédiate.

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute entrée dans le réseau d'égout ou de distribution d'eau. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux publiques.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux publiques. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou les eaux publiques.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Mesures techniques :
Il faut suivre les procédures de mise à la terre pour éviter l'électricité statique.

Condition de stockage :
Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
Éviter les températures élevées.

Protéger du rayonnement solaire direct.
Protéger du gel.

Produits incompatibles : Acides forts. Bases fortes.
Durée de conservation : 2 ans

6. Autres informations

Le produit contient du propan-2-ol pour lequel une valeur d'inhalation de l'AEC pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.