

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Udder star spray

Termék típusa(i): 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

Engedélyszám: EU-0020541-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: EU-0020541-0003

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	9
5.1. Használati utasítások	9
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	9
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	9
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	10
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	10
6. Egyéb információk	10

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Udder Star Spray
Udder Spray Max
Udderdine Spray
Uddine Spray
Udderdine SP
Uddine SP

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Boumatic
	Cím	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Belgium
Engedélyszám	EU-0020541-0000 1-2	

R4BP 3 tétel hivatkozási száma	EU-0020541-0003
Az engedélyezés dátuma	18/11/2019
Az engedély lejáratának dátuma	31/10/2029

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Christeyns n.v.
A gyártó címe	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium
Gyártási helyek	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	1319 - Jód
A gyártó neve	Christeyns n.v.
A gyártó címe	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium
Gyártási helyek	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N Pozo Almonte Iquique Chile

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,29
Zsíralkohol-etoxilát			69011-36-5	500-241-6	2,99

2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Súlyos szemirritációt okoz.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

A használatot követően a(z) kezét alaposan meg kell mosni.

Szemvédő használata kötelező.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - 2.1. használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszeres manuális bemerítéses kezeléshez

Terméktípus

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeresek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Baktériumok
Közhasználatú név: Baktériumok
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: élesztőgombák
Közhasználatú név: Élesztőgombák
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Felhasználási terület

Beltéri

Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgy manuális bemerítéses kezelésére

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: bemerítés -

Fejés után: min. 5 perc behatási idő

A felhasználás mértéke és gyakorisága

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, kezelésként legfeljebb 10 ml-t - A termék használatra kész - naponta 2-szer

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1000 kg-os HDPE IBC tartály

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Tehéntőgybimbó fejés utáni bemeztetéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

Töltse meg a tőgybimbómosó csészét a megjelölt mennyiségű, közvetlenül az eredeti csomagolásból származó higítatlan termékkel. Minden kezeléskor ügyelni kell a termék mennyiségére. A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Szemvédő használata kötelező.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - 2.2. használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszeres manuális permetezéssel

Terméktípus	03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeres)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: Nincs adat
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgybimbó manuális permetezéssel történő kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: szórás - Fejés után: min. 5 perc behatási idő
A felhasználás mértéke és gyakorisága	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéssel történő kezelésként legfeljebb 15 ml-t - A termék használatra kész - naponta 2-szer
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1000 kg-os HDPE IBC tartály

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

<p>Tehéntőgybimbó fejés utáni permetezéssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.</p> <p>A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéssel történő kezelésként legfeljebb 15 ml-t.</p> <p>Töltse meg a permetezőedényt a megjelölt mennyiségű, közvetlenül az eredeti csomagolásból származó hígítatlan termékkel. A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.</p>
--

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) és szemvédő eszközt.

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.3 A felhasználás leírása

Felhasználás 3 - 2.3. használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszeres automata bemerítéses kezeléshez

Terméktípus

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeres)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Baktériumok
Közhasználatú név: Baktériumok
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: élesztőgombák
Közhasználatú név: Élesztőgombák
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Felhasználási terület

Beltéri

Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgybimbó automata merítéses kezelésére

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: bemerítés -
Fejés után: min. 5 perc behatási idő.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemerítéssel kezelésként legfeljebb 10 ml-t - A termék használatra kész. - naponta 3-szor

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1000 kg-os HDPE IBC tartály

4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Tehéntőgybimbó fejés utáni bemerítéssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemerítéssel kezelésként legfeljebb 10 ml-t.

A terméket hígítás nélkül, közvetlenül az eredeti csomagolásból használja! A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.4 A felhasználás leírása

Felhasználás 4 - 2.4. használata – Fejés utáni tőgyfertőtlenítőszeres automata permetezéssel

Terméktípus	03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeres)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: Nincs adat
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés utáni használatra, a tehéntőgybimbó automata permetezéssel történő kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: szórás - Fejés után: min. 5 perc behatási idő.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéssel történő kezelésként legfeljebb 15 ml-t - A termék használatra kész - naponta 3-szor
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1000 kg-os HDPE IBC tartály

4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

<p>Tehéntőgybimbó fejés utáni permetezéssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.</p> <p>A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéssel történő kezelésként legfeljebb 15 ml-t.</p> <p>A terméket hígítás nélkül, közvetlenül az eredeti csomagolásból használja! A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.</p>
--

4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A termék használat előtt legyen 20 °C-nál melegebb.

Fejés utáni kezelés: A tőgybimbókat a fejés után minél hamarabb kezelni kell a termékkel. Ügyeljen arra, hogy az anyag a tőgybimbók teljes felületét bevonja. A tőgybimbókat hagyja levegőn megszáradni. A szarvasmarháknak álló helyzetben kell megvárniuk, hogy a termék teljesen megszáradjon (ez legalább 5 percet vesz igénybe).

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Fejés előtti és utáni kombinált fertőtlenítés esetén egy másik, jódot nem tartalmazó biocid termék használatát kell megfontolni a fejés előtti fertőtlenítéshez.

Gyermekektől elzárva tartandó.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Általános elsősegélynyújtási információk: azonnal vesse le a termékkel szennyezett ruhadarabot

Belélegzés után: biztosítson friss levegőt; panasz esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezést követően: Alaposan mossa le a bőrét. Általánosságban a termék nem bőrizgató hatású.

Szembe kerülést követően: nyitott szemmel néhány percen keresztül tartó vizes öblítést kell végezni. Ha visel kontaktlecsét, távolítsa el, ha könnyen megoldható, majd folytassa az öblítést.

Lenyelést követően: Öblítse ki a száját, majd igyon vizet. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

A terméket nem szabad a lefolyókba, illetve a felszíni vizekbe vagy talajvízbe engedni.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a fel nem használt terméket és csomagolását a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A használt terméket a települési szennyvíztisztító telepre vagy a trágyalerakó helyre kell juttatni a helyi követelményektől függően. Kerülje az egyedi szennyvízkezelő rendszerbe történő kibocsátást.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Fagytól védendő. Hűvös, száraz helyen, a közvetlen napsugárzástól védve, gyermekektől elzárva tárolandó.
Lejáratí idő: 1 év

6. Egyéb információk