

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: ANTI-GERM IO-FILM-27

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: CZ-0021709-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0021709-0005

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	3
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	3
2.2. Typ složení přípravku	4
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	4
4. Povolené(á) použití	4
5. Obecná pravidla pro používání	6
5.1. Pokyny pro používání	6
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	6
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	6
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	6
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	6
6. Další informace	6

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

ANTI-GERM IO-FILM-27
UDDER WRAP

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	HYPRED SAS
	Adresa	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francie
Číslo povolení	CZ-0021709-0000 1-4	

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3

CZ-0021709-0005

Datum udělení povolení

28/03/2019

Datum skončení platnosti povolení

28/03/2029

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	1319 - Jod
Název výrobce	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
Adresa výrobce	Terrenos de Elena S/N S/N Huara, Región de Tarapacá Chile
Umístění výrobních závodů	Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Chile

Účinná látka	1319 - Jod
Název výrobce	ACF MINERA SA
Adresa výrobce	San Martín 499 Iquique Chile
Umístění výrobních závodů	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Chile

Účinná látka	1319 - Jod
Název výrobce	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
Adresa výrobce	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Chile
Umístění výrobních závodů	Pedro de Valdivia (PV) Road B 180 Antofagasta Chile
	Nueva Victoria (NV) Road 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Chile

Účinná látka	1319 - Jod
Název výrobce	ISE CHEMICALS CORPORATION
Adresa výrobce	3-1, Kyobashi 1-Chome, CHUO-KU - Tokio Japonsko
Umístění výrobních závodů	Shirasato Plant 3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba Japonsko

Účinná látka	1319 - Jod
Název výrobce	Atacama Minerals SCM
Adresa výrobce	Coronel Pereira No 72 Of. 701 Las Condes Santiago Chile
Umístění výrobních závodů	Atacama Minerals SCM Aguas Blancas Facility Antofagasta Chile
Účinná látka	1319 - Jod
Název výrobce	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd
Adresa výrobce	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japonsko
Umístění výrobních závodů	Chiba Plant, 2508 Minami Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japonsko

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,27
Kyselina fosforečná	kyselina orthofosforečná	Neúčinná látka	7664-38-2	231-633-2	0
Kyselina laureth-11 karboxylová	Polyetylenglykolkarboxy metyldodecyléter	Neúčinná látka	27306-90-7		0
Butyldiglykol	2-(2-butoxyetoxy)etanol	Neúčinná látka	112-34-5	203-961-6	0
Alkoholy, C12–15-rozvětvené a nerozvětvené, etoxylované propoxylované	-	Neúčinná látka	120313-48-6		0
Izotridekanol, etoxylovaný	Poly(oxy-1,2-etandiyl), α -tridecyl- ω -hydroxy-, rozvětvený	Neúčinná látka	69011-36-5		0,988
1-dekanol, etoxylovaný (8 EO)	1-dekanol, etoxylovaný	Neúčinná látka	26183-52-8		0,9

2.2. Typ složení přípravku

Jakákoli jiná kapalina (připravená k použití)

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje vážné podráždění očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Omyjte ruce vodou důkladně po manipulaci.
Používejte ochranné brýle.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Použití 4.1 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

není relevantní

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: --
Obecný název: Bakterie
Vývojové stadium: -

Latinský název: --
Obecný název: Kvasinky
Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní
Venkovní
Dezinfekce za účelem veterinární hygieny: dezinfekce struků pro dojná zvířata (dojnice, buvoly, ovce, kozy); k použití po dojení

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční namáčení s použitím dezinfektoru struků
Podrobný popis:
-

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: Krávy a buvoli: 8–10 ml/ošetření Ovce: 4–5 ml/ošetření Kozy: 5–6 ml/ošetření
Ředění (%): 0
Počet a načasování aplikace:
Frekvence aplikace:
Aplikace po dojení: 1–3x denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanistr (HDPE): 1–35 kg
Sud (HDPE): 35–240 kg
IBC (HDPE): 1000 kg

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

-

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

-

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

--

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

- 1) Pro ruční namáčení struků je třeba používat dezinfektor struků zabraňující rozlití kapaliny.
- 2) Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na horní část dezinfektor struků.
- 3) Před použitím je nutné přípravek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.
- 4) Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým ubrouskem / textilní utěrkou.
- 5) Po dojení stiskněte nádobu a zespodu na každý struk přiložte dezinfektor struků a zajistěte, aby se do dezinfekčního přípravku ponořily v celé délce (3–5 cm).
- 6) V případě potřeby doplňte další dezinfekční přípravek.
- 7) Po ošetření nechte zvířata stát alespoň pět minut. Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení.
- 8) Po dezinfekci nádobu vyprázdněte a nádobu i dezinfektor struků vypláchněte vodou.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

- 1) Je třeba zavést následující opatření ke zmírnění rizik pro pracovníky, nelze-li je nahradit technickými, případně organizačními opatřeními:
Při manipulaci s přípravkem je nutné používat ochranu zraku.
- 2) K naplnění aplikačního zařízení přípravkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.
- 3) Uchovávejte mimo dosah dětí.
- 4) Provádí-li se dezinfekce před dojením, je třeba tuto dezinfekci provádět přípravkem obsahujícím další účinnou látku (nikoliv jód).

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Uniklý produkt setřete. Likvidace musí být provedena v souladu s místními požadavky

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

- 1) Po skončení ošetření zlikvidujte nespolečný přípravek, použité papírové ubrousky a obalový materiál v souladu s příslušnými místními požadavky.
- 2) Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na místních požadavcích.
- 3) Zabraňte úniku přípravku do čistírny odpadních vod.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

- 1) Neskladujte při teplotách vyšších než 30 °C.
- 2) Doba použitelnosti 18 měsíců.

6. Další informace

V důsledku technických problémů vydavatele technických údajů, jsem nyní nucen uvést následující body v této fázi přípravy technických údajů

Pokyny pro bezpečné zacházení
P337 + P313 Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal nádoby zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

