

# Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

**Наименование(я) на продукта:** Autan Репелент против насекоми Лосион

**Продуктов(и) тип(ове):** ПТ 19 - Атрактанти и репеленти

**Номер на разрешението:** 3432-1

**Референтен номер на актива  
от Регистъра за биоциди  
(R4BP 3):** BG-0031400-0000

## Съдържание

|   |   |
|---|---|
| Административна информация  | 1 |
| 1.1. Търговско наименование на продукта   | 1 |
| 1.2. Притежател на разрешение   | 1 |
| 1.3. Производител(и) на биоцидите   | 1 |
| 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)  | 1 |
| 2. Състав и формулиране на продукта   | 2 |
| 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида  | 2 |
| 2.2. Тип на формулирането   | 2 |
| 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност  | 2 |
| 4. Разрешена(и) употреба(и)   | 3 |
| 5. Общи указания за употреба  | 5 |
| 5.1. Инструкции за употреба   | 5 |
| 5.2. Мерки за намаляване на риска   | 6 |
| 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда | 6 |
| 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка   | 6 |
| 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение                             | 6 |
| 6. Друга информация   | 6 |

## Административна информация

### 1.1. Търговско наименование на продукта

Autan Репелент против насекоми Лосион

### 1.2. Притежател на разрешение

|   |                 |                                      |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| Име и адрес на притежателя на разрешението                  | Име             | SC Johnson Europe Sàrl               |
|   | Адрес           | Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Швейцария |
| Номер на разрешението                                       | 3432-1          |                                      |
| Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) | BG-0031400-0000 |                                      |
| Дата на издаване на разрешението                            | 17/02/2023      |                                      |
| Дата на изтичане срока на валидност на разрешението         | 20/02/2027      |                                      |

### 1.3. Производител(и) на биоцидите

|  |  |
|--|--|
| Име на производителя                       | S.C. Johnson Europlant B.V.                                      |
| Адрес на производителя                     | Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Холандия              |
| Местонахождение на производствените обекти | Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Холандия              |
|  | Oy Transmeri Logistics Ab, Kisällintie 13 01730 Vantaa Финландия |

### 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

|   |   |
|---|---|
| <b>Активно вещество</b>                           | 23 - N,N-диетил-мета-толуамид                 |
| <b>Име на производителя</b>                       | Vertellus Performance Materials Inc           |
| <b>Адрес на производителя</b>                     | 2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. САЩ |
| <b>Местонахождение на производствените обекти</b> | 2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. САЩ |

## 2. Състав и формулиране на продукта

### 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

| Общоприето име           | IUPAC име               | Функция          | CAS номер | ЕО номер  | Съдържание (%) |
|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|
| N,N-диетил-мета-толуамид | N,N-diethyl-m-toluamide | Активно вещество | 134-62-3  | 205-149-7 | 7,2248         |

### 2.2. Тип на формулирането

|   |
|---|
| Течност на основата на разтворител (готова за употреба) |
|---|

## 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Категория на опасност</b>    | Силно запалими течност и пари.   |
| <b>Препоръки за безопасност</b> | <p>При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.</p> <p>Да се съхранява извън обсега на деца.</p> <p>Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.</p> <p>Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. – Тютюнопушенето забранено.</p> <p>Съдът да се съхранява плътно затворен.</p> <p>При пожар:Използвайте ... за да загасите.</p> <p>Да се съхранява на добре проветриво място.Да се държи на хладно.</p> |

## 4. Разрешена(и) употреба(и)

### 4.1 Описание за използване

#### Употреба 1 - Употреба # 1 - Масова употреба (непрофесионални потребители)

|   |   |
|---|---|
| <b>Продуктов тип</b>  | ПТ 19 - Атрактанти и репеленти  |
| <b>Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба</b> | VII.2 Защита на здравето  |
| <b>Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)</b>       | Научно наименование: Culicidae:<br>Общоприето наименование: Комари<br>Етап на развитие: Възрастни<br><br>Научно наименование: Ixodidae:<br>Общоприето наименование: Кърлежи<br>Етап на развитие: Възрастни  |
| <b>Област на употреба</b>   | На закрито<br><br>На открито<br><br>IV.1 Употреба на закрито (добре проветрени зони)<br>IV.2 Употреба на открито  |
| <b>Метод(и) на прилагане</b>                                      | Метод: Пръскане<br>Подробно описание:<br>Отблъсква незабавно комари, които могат да пренасят жълта треска, треска денга и западнонилска треска за до 2 часа за едно нанасяне.<br>Отблъсква кърлежите до 3 часа за едно нанасяне.                                  |
| <b>Дозировка(и) и честота на прилагане</b>                        | Норма на приложение: 1g продукт за 645 cm <sup>2</sup><br>Разреждане: 0<br>Брой и време на кандидатстване:<br>Да не се прилага повече от 3 пъти за 24 часа при възрастни и деца над 12 години;<br>за деца под 12 години да не се прилага повече от 2 пъти на ден. |
| <b>Категория(и) потребители</b>                                   | Масова употреба (непрофесионален)   |

## Размери и материал на опаковките

50 mL, 60 mL, 65 mL, 75 mL, 100 mL, 125 mL, 150 mL, 175 mL, 200 mL, 225 mL, 250 mL HDPE бутилка с механична помпа.

### 4.1.1 Специфични инструкции за употреба

С помощта на апликатора с напръскване нанесете течността върху откритата кожа и разнесете равномерно с ръце върху следните зони:

Възрастни: 5 пръскания за всяка ръка; 7 пръскания за лицето; 5 пръскания за врата; 4 пръскания за горната част на всеки крак; и 12 пръскания за долната част на всеки крак.

Деца на 2 и повече години: 3 пръскания на лицето, 3 пръскания за врата, 2 пръскания за горната част на всеки крак и 3 пръскания за долната част на всяка ръка.

Да не се използва при деца под 2 години.

За лицето: напръскайте върху ръката на възрастен и нанесете пестеливо върху лицето на възрастен или дете, като избягвате очите и устата.

Да не се прилага върху ръцете на деца под 12 години.

Да не се използва под дрехите.

Не вдишвайте газ/дим/пари/спрей.

След като се върнете на закрито, измийте третираната кожа със сапун и вода .

Използвайте само на открито или в добре проветриво помещение .

Измийте ръцете и откритата кожа преди хранене и след употреба .

Препоръчително е да се използва облекло, за да се покрият всички нетретирани участъци от кожата и така да се ограничи достъпът към хапеци насекоми.

### 4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

С помощта на апликатора с напръскване нанесете течността върху откритата кожа и разнесете равномерно с ръце върху следните зони:

Възрастни: 5 пръскания за всяка ръка; 7 пръскания за лицето; 5 пръскания за врата; 4 пръскания за горната част на всеки крак; и 12 пръскания за долната част на всеки крак.

Деца на 2 и повече години: 3 пръскания на лицето, 3 пръскания за врата, 2 пръскания за горната част на всеки крак и 3 пръскания за долната част на всяка ръка.

Да не се използва при деца под 2 години.

За лицето: напръскайте върху ръката на възрастен и нанесете пестеливо върху лицето на възрастен или дете, като избягвате очите и устата.

Да не се прилага повече от 3 пъти за 24 часа при възрастни и деца над 12 години; за деца под 12 години не прилагайте повече от 2 пъти на ден.

След като се върнете на закрито, измийте третираната кожа със сапун и вода .

Използвайте само на открито или в добре проветриво помещение .

Да се пази далеч от деца

Съхранявайте на сигурно място

Измийте ръцете и откритата кожа преди хранене и след употреба .

Да се пази от източници на запалване - да не се пуши .

Не замърсявайте хранителни продукти, прибори за хранене или повърхности, които са в контакт с храна .

Препоръчително е да се използва облекло, за да се покрият всички нетретирани участъци от кожата и така да се ограничи достъпът към ухапващи насекоми.

**4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Мерки за първа помощ:

Поглъщане: При поглъщане не предизвиквайте повръщане: незабавно потърсете медицинска помощ и покажете този контейнер или етикета. Изплакнете устата с вода. Ако симптомите продължават, обадете се на лекар.

**4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Не замърсявайте водоеми или водни течения с химикали или използван контейнер.  
Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните, национални и международни разпоредби.  
Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин  
Да не се излива в канализацията.  
Не използвайте повторно контейнера.

**4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява на добре проветриво място. Дръжте на хладно.  
Пазете от замръзване.  
Съхранявайте в оригинална опаковка  
Срок на годност 3 години.

**5. Общи указания за употреба**

**5.1. Инструкции за употреба**

Вижте разрешените употреби

## 5.2. Мерки за намаляване на риска

Вижте разрешените употреби

## 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте разрешените употреби

## 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте разрешените употреби

## 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте разрешените употреби

## 6. Друга информация

Характерната миризма е плодова/флорална.