

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Detrans HPC3

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0521

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0010566-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	8
5.1. Οδηγίες χρήσης	8
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	8
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	9
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	9
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	9
6. Άλλες πληροφορίες	10

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Raid® BUG DEFENCE
BAYGON® BUG DEFENCE
Detrans HPC3

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Διεύθυνση	10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Γαλλία
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0521	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0010566-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	01/07/2022	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	22/04/2032	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Denka International b.v.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	P.O. Box 337 3370 AH Barneveld Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Denka International b.v. 3370 AH Barneveld Ολλανδία

Όνομα του παρασκευαστή	S.C. Johnson Europlant B.V.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	S.C. Johnson Europlant B.V., Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Ολλανδία

Όνομα του παρασκευαστή	Evergreen Garden Care France
Διεύθυνση του παρασκευαστή	4 Allées des Sequoias 69760 Limonest Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Usine de Fourneau 27580 Bourth Γαλλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	24 - Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Όνομα του παρασκευαστή	Bayer CropScience AG (Art. 95 list: Bayer S.A.S.)
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bilag Industries Pvt Ltd, 304/2, II Phase, GIDC, Vapi, 396 195 Gujarat Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin (δελταμεθρίνη)	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Δραστική Ουσία	52918-63-5	258-256-6	0,03

2.2. Είδος τυποποίησης

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει Μάζα αντίδρασης 5-χλωρο-2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνης, 2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνης (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από παιδιά.
Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεχομένου σε περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς..

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Κατσαρίδες, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές και επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά - Ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)**

Εντομοκτόνο κατά των βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες) για οικιακή χρήση.

επιστημονική ονομασία: *Periplaneta americana*
Κοινή ονομασία: Αμερικάνικη κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

επιστημονική ονομασία: *Blattella germanica*
Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

Πεδίο χρήσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Ρωγμές και εσοχές και επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά.
	Μέθοδος: Σπρέι με σκανδάλη ενεργοποίησης Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκάστε από απόσταση 30 εκ. (1 πάτημα σκανδάλης σπρέι αντιστοιχεί σε 0,9 γρ.) σε δόση 41 γρ./μ ² . (δηλ. 46 πατήματα σκανδάλης/μ ²)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 41 γρ. προϊόντος/μ ² Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρήση κατ' ανώτατο όριο έως 2 εφαρμογές ανά έτος
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη σπρέι με ψεκασμό σκανδάλης 500 mL, 750 mL και έως 1L

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η υπολειμματική δράση θα είναι αποτελεσματική έως και 3 μήνες.

Η αδρανοποίηση του εντόμου στόχου επιτυγχάνεται μετά από 2 ώρες και η θνησιμότητα του μετά από 24 ώρες – 72 ώρες σε επιφάνειες και μετά από 7 ημέρες σε ρωγμές και ανοίγματα.

Εφαρμόστε το προϊόν κατά προτίμηση σε μη πορώδεις επιφάνειες (δηλαδή σε κεραμικές, γυάλινες, μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες).

Δείτε το τμήμα 5.1

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και ανοίγματα που μπορεί να αποτελέσουν φωλιά για κατσαρίδες.

Δείτε το τμήμα 5.2

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε το τμήμα 5.3

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε το τμήμα 5.4

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε το τμήμα 5.5

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Μύγες - Τοπική εφαρμογή σε εσωτερικές επιφάνειες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο κατά των οικιακώνμυγών.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: Οικιακή μύγα στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Τοπική εφαρμογή σε επιφάνειες.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Σπρέι με σκανδάλη ενεργοποίησης Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκάστε από απόσταση 30 εκ. (1πάτημα σκανδάλης σπρέι αντιστοιχεί σε 0,9 γρ.) σε δόση 41 γρ./μ2. (δηλ. 46 πατήματα σκανδάλης/μ2)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 41 γρ. προϊόντος/μ2 Αραιώση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Χρήση κατ 'ανώτατο όριο έως 2 εφαρμογές ανά έτος
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη σπρέι με ψεκασμό σκανδάλης 500 mL, 750 mL και έως 1L

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η υπολειμματική δράση θα είναι αποτελεσματική έως και 2 μήνες.

Η αδρανοποίηση του εντόμου στόχου επιτυγχάνεται μετά από 6-24 ώρες και η θνησιμότητα του μετά από 24 ώρες.

Δείτε το τμήμα 5.1

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές μη προσβάσιμες σε παιδιά και κατοικίδια (ιδιαίτερα γάτες), σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, όπως κουφώματα παραθύρων και πορτών και τοίχους (σε τοπικούς χώρους ανάπαυσης όπου μπορούν να ξεκουραστούν οι μύγες).

Δείτε το τμήμα 5.2

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε το τμήμα 5.3

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε το τμήμα 5.4

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε το τμήμα 5.5

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Μυρμηγκια, επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο κατά των μυρμηγκιών για οικιακή χρήση.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Lasius niger*
Κοινή ονομασία: ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

Πεδίο χρήσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά.
	Μέθοδος: Σπρέι με σκανδάλη ενεργοποίησης Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκάστε από απόσταση 30 εκ. (1 πάτημα σκανδάλης σπρέι αντιστοιχεί σε 0,9 γρ.) σε δόση 41 γρ./μ ² . (δηλ. 46 πατήματα σκανδάλης/μ ²)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 41 γρ. προϊόντος/μ ² Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρήση κατ' ανώτατο όριο έως 2 εφαρμογές ανά έτος
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη σπρέι με ψεκασμό σκανδάλης 500 mL, 750 mL και έως 1L

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το προϊόν σε μη πορώδεις επιφάνειες (δηλαδή, σε κεραμικές, γυάλινες, μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες).

Υπολειμματική δράση έως 2 μήνες.

Για τα μυρμήγκια, η αδρανοποίηση τους επιτυγχάνεται στις 6 ώρες και η θνησιμότητα τους στις 48 ώρες.

Δείτε το τμήμα 5.1

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα.

Δείτε το τμήμα 5.2

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε το τμήμα 5.3

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε το τμήμα 5.4

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε το τμήμα 5.5

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Έτοιμο προς χρήση προϊόν με σπρέι σκανδάλης. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση για να χορηγήσετε επαρκή ποσότητα εντομοκτόνου. Δοκιμάστε σε μια δυσδιάκριτη περιοχή πριν την εφαρμοστείτε.

Μην κατευθύνετε το ψεκαστικό υγρό προς τα πάνω στον αέρα ή απευθείας πάνω στα έντομα.

Κρατήστε το προϊόν σε όρθια θέση και ψεκάστε σε επιφάνειες από απόσταση περίπου 30 εκ.

Καθαρίστε το υπολοιπούμενο προϊόν μετά την εφαρμογή με ένα υγρό μαντηλάκι μίας χρήσης.

Καθαρίστε προσεκτικά τα δωμάτια πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμόστε μόνο σε προσβεβλημένη περιοχή.

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων και μυοκτονιών.

Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση νέας προσβολής χωρίς να υπερβείτε τον μέγιστο αριθμό χρήσεων που επιτρέπονται ανά έτος.

Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας του προϊόντος εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερες από 2 φορές το χρόνο.

Μην αναπνέετε το εκνέφωμα.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό χωρίς τρίψιμο.

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις ψεκασμένες επιφάνειες. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στην ουσία deltamethrin, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.

Αφαιρέστε ή καλύψτε τα τερράρια, τα ενυδρεία και τα κλουβιά ζώων πριν από την εφαρμογή. Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα του ενυδρείου κατά τον ψεκασμό.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Κρατήστε τα μη εμπλεκόμενα άτομα, τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τις ψεκασμένες επιφάνειες/περιοχές μέχρι να στεγνώσουν.

Μην ψεκάσετε απευθείας πάνω σε ανθρώπους και κατοικίδια ζώα.

Μην χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα επαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Κάλεσε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηγκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Τα άδεια δοχεία, τα αχρησιμοποιημένα προϊόντα και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Απορρίψτε αυτά τα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μην το αδειάζετε στο χώμα, στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα ή σε οποιοδήποτε είδος υπονόμου.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια/ζώα.

Να μη φυλάσσεται κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Προστατέψτε από το κρύο και το άμεσο ηλιακό φως.

Φυλάσσετε μόνο στο αρχικό δοχείο σε ξηρό και δροσερό μέρος.

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

Ορισμοί:

Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες): Χρήστες που δεν είναι επαγγελματίες και εφαρμόζουν το προϊόν στο πλαίσιο της ιδιωτικής τους ζωής.

Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα που το καθιστά αποκρουστικό για τους ανθρώπους ή τα κατοικίδια ζώα.

Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν περιστατικά ανθεκτικότητας στο προϊόν στις αρμόδιες αρχές (ΚΑ) ή σε άλλους διορισμένους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας.