

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Tablete bez mirisa

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/21-12/02

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0026526-0001

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	7
5.1. Upute za uporabu	7
5.2. Mjere za smanjenje rizika	7
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	7
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	7
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	7
6. Ostale informacije	7

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Raid® tablete protiv komaraca bez mirisa

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	SC Johnson Europe Sàrl
	Adresa	Z.A. la Pièce 8 1180 Rolle Švicarska
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/21-12/02 1-1	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0026526-0001	
Datum odobrenja	19/08/2021	
Datum isteka odobrenja	14/06/2031	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	SC Johnson Europe Sàrl
Adresa proizvođača	Z.A La Pièce 8, 1180, Rolle, Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	Zobe Holding S.p.A, Via Fersina 4, 38123, Trento, Italija
	ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2, 4142, Stryama, Bugarska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	1404 - Transflutrin
Naziv proizvođača	Bayer SAS (formerly Bayer Environmental Science SAS) (applicant and Article 95 supplier)
Adresa proizvođača	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Indija
Aktivna tvar	1404 - Transflutrin
Naziv proizvođača	Bayer AG, Division Crop Science (formerly Bayer CropScience AG)
Adresa proizvođača	Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim Am Rhein Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Indija
Aktivna tvar	1344 - 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter(piperonil butoksid/PBO)
Naziv proizvođača	Endura S.p.A
Adresa proizvođača	Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Via Baiona, 107 – 111 48123 Ravenna Italija

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Transflutrin		Aktivna tvar	118712-89-3	405-060-5	8,288
2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter(piperonil)		Aktivna tvar	51-03-6	200-076-7	79,794
Eucaliptol		Neaktivna tvar			0

2.2. Vrsta formulacije

MV - isparavajuće tablete

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Može nadražiti dišni sustav.
Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Ponavljano izlaganje može prouzročiti isušivanje ili pucanje kože

Oznake obavijesti

Izbjegavati udisanje dima.
Nakon uporabe temeljito oprati ruke
Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
AKO SE UDIŠE: Premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.
U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA.
U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati liječnika.
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti pomoć liječnika.
Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet liječnika.
Sakupiti proliveno/rasuto.
Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Skladištiti pod ključem.
Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima.
Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Insekticid protiv komaraca za kućnu uporabu u zatvorenom.

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid protiv komaraca. Za zaštitu do 10 sati.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Culicidae: Uobičajeno ime: other: komarci Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Anopheles stephensi Uobičajeno ime: Anopheles komarci Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Culex quinquefasciatus Uobičajeno ime: južni kućni komarac Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Aedes Albopictus Uobičajeno ime: Azijski tigrasti komarac Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Aedes Aegypti. Uobičajeno ime: Komarac prinosioc žute groznice Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom prostoru, u domaćinstvu/kućanstvu.
Načini primjene	Metoda: Primjena tablete u električnom uređaju za grijanje Detaljan opis: Staviti jednu tabletu u električni uređaj za grijanje.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 1 tableta na 30 m ³ Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Svaka tableta pruža do 10 sati zaštite.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Kutija sadrži 10 ili 30 ili 60 tableta, sa ili bez električnog uređaja za grijanje. Svaka tableta zatvorena je u PET fleksibilnu vrećicu. Vrećice su poredane u trake. Primarno / komercijalno pakiranje također uključuje kartonske kutije. Karton: papirnata kutija Fleksibilna vrećica: PET (polietilen tereftalat)

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

1. Izvaditi tabletu iz omota.
2. Umetnuti Raid® tabletu u aparatič držeći tabletu za najtanji rub/stranu te centrirati unutar rešetke. Nakon toga oprati i osušiti ruke.
3. Uključiti aparat u struju. Tableta počinje djelovati nakon 30 minuta.
4. Nakon 10 sati uporabe, isključiti aparat iz struje, izvaditi potrošenu tabletu i zamijeniti ju novom.
5. Čuvati proizvod na suhom mjestu, daleko od visokih temperatura i direktnog sunčevog svjetla.

Strategije za upravljanje u slučaju otpornosti:

- Gdje je moguće, treba preporučiti primjenu u kombinaciji s nekemijskim mjerama.
- Proizvode treba uvijek koristiti u skladu s preporukama i uputama koje su navedene na etiketi proizvoda.
- Tamo gdje je potrebno dulje razdoblje kontrole, potrebno je naizmjenično primijeniti proizvode drugačijeg načina djelovanja.
- Potrebno je pratiti razine učinkovitosti i istražiti slučajeve smanjene učinkovitosti radi moguće pojave rezistentnosti, napominjući da sanitarni uvjeti i blizina zaklonjenih mjesta koja nisu tretirana mogu doprinijeti riziku od ponovne pojave insekata.
- U slučajevima kada preporučena količina primjene proizvoda ne daje očekivanu razinu kontrole i djelotvornosti, uporaba bilo kojeg proizvoda koji sadrži aktivne tvari s istim načinom djelovanja trebala bi prestati.
- Korisnici bi trebali obavijestiti nositelja odobrenja ako je primjena neučinkovita. Nositelj odobrenja treba obavijestiti nadležne institucije o primijećenoj rezistentnosti.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Sačuvati vanjski karton/kutiju s uputama za uporabu i sigurnosnim uputama.

Ne dopustiti da bilo koji materijali prekrivaju uređaj dok se koristi.
Ne dirati proizvod kada je u upotrebi, mokrim rukama ili metalnim predmetima.
Oprati ruke odmah nakon postavljanja i uklanjanja tablete.
Držati mačke podalje od tretiranih površina zbog velike osjetljivosti na piretroide.
Prije uporabe pokriti ili maknuti terarije, akvarije i kaveze sa životinjama.
Tijekom uporabe isključiti filter za akvarij.
Čuvati daleko od hrane, pića i hrane za kućne ljubimce.
Ne koristiti u blizini hrane, pribora za jelo ili mjesta za pripremu hrane.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vjerojatni izravni ili neizravni učinci:

Ne očekuju se štetni učinci kada se koristi prema uputama.

Piretroidi i piretrini mogu izazvati paresteziju (peckanje i bockanje kože bez iritacije). Ako simptomi potraju: Potražiti liječnički savjet.

Mjere prve pomoći:

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Ako nadražaj oka ne prestaje, zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Gutanje: Nema posebnih zahtjeva.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Čuvati izvan dohvata djece.

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Rok trajanja je 4 godine na sobnoj temperaturi u primarnom / komercijalnom pakiranju.

Ne čuvati na temperaturi višoj od 40 ° C

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Pogledati prethodni odjeljak

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Pogledati prethodni odjeljak

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati prethodni odjeljak

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati prethodni odjeljak

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Pogledati prethodni odjeljak

6. Ostale informacije

Sadrži piperonil butoksid.

