

# Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

**Nome do produto:** Kenopure

**Tipo(s) do produto:** TP 03 - Higiene veterinária

TP 03 - Higiene veterinária

**Número da autorização:** EU-0027740-0000

**Número de referência do ativo  
R4BP 3:** EU-0027740-0005

## Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	2
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	2
2. Composição e formulação do produto	3
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	3
2.2. Tipo de formulação	3
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	4
4. Utilização(ões) autorizada(s)	4
5. Orientações gerais para a utilização	7
5.1. Instruções de utilização	7
5.2. Medidas de redução do risco	7
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	7
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	8
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	8
6. Outras informações	8

## Informação administrativa

### 1.1. Nome comercial do produto

Kenopro Lactic
HCP Foam Concentrate
Kenopro Lactic
Reconet+
Kenopure
MIROX Pre Lac
Milchsäure Pre
Milchsäure Pref
Lactocid Pre
Milcho Pre
Preactive
Precoop
Lactipré
Prelacti
Prelak
Power Prep
Multicleaner
Kenopure Strong
Semex Pre
MEPA Pure
MEPA Foam
Eco Lac Foam

### 1.2. Titular da Autorização

**Nome e endereço do titular da autorização**

Nome	CID LINES NV
Endereço	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Bélgica

**Número da autorização**

EU-0027740-0000 1-5

**Número de referência do ativo R4BP 3**

EU-0027740-0005

**Data da autorização**

01/09/2022

**Data de caducidade da autorização**

31/08/2032

### 1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

**Nome do fabricante**

CID LINES NV

**Endereço do fabricante**

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Bélgica

**Localização das instalações de fabrico**

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Bélgica

### 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

**Substância ativa**

1322 - Ácido L-(+)-láctico

**Nome do fabricante**

Purac Biochem bv

**Endereço do fabricante**

Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Holanda

**Localização das instalações de fabrico**

Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Holanda

<b>Substância ativa</b>	1322 - Ácido L-(+)-lático
<b>Nome do fabricante</b>	Jungbunzlauer S.A.
<b>Endereço do fabricante</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim França
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim França

## 2. Composição e formulação do produto

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-lático		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	8
Lauril sulfato de sódio	Ácido sulfúrico, ésteres mono-C12-14-alquílicos, sais de sódio	Substância não ativa	85586-07-8	287-809-4	0
Lauril éter sulfato de sódio	Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio	Substância não ativa	68891-38-3	500-234-8	8,4
Ácidos sulfônicos, C14-17-sec-alcano, sais de sódio	Ácidos sulfônicos, C14-17-sec-alcano, sais de sódio	Substância não ativa	97489-15-1	307-055-2	2,25
Glucósido de alquilo C6	D-glucósido de hexilo	Substância não ativa	54549-24-5	259-217-6	0
Isopropanol	Propan-2-ol	Substância não ativa	67-63-0	200-661-7	0
Ácido metanosulfônico	Ácido metanosulfônico	Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	0
Ácido sulfúrico	Ácido sulfúrico	Substância não ativa	7664-93-9	231-639-5	0
Butildiglicol	2-(2-butoxetoxilato)etanol	Substância não ativa	112-34-5	203-961-6	0

### 2.2. Tipo de formulação

E - Concentrado solúvel
-------------------------

### 3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

<b>Advertências de perigo</b>	Provoca lesões oculares graves.
<b>Recomendações de prudência</b>	Usar proteção ocular/facial.  SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  Contacte imediatamente um médico.

### 4. Utilização(ões) autorizada(s)

#### 4.1 Descrição do uso

##### Utilização 1 - Desinfecção da tetina, antes da ordenha

<b>Tipo de produto</b>	TP 03 - Higiene veterinária
<b>Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada</b>	Não relevante
<b>Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)</b>	Nome científico: outro: bactérias Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: Sem dados  Nome científico: outro: levedura Nome comum: Yeasts Estadio de desenvolvimento: Sem dados
<b>Campos de utilização</b>	Interior  Campo veterinário Desinfecção da tetina antes da ordenha com produto concentrado (a ser diluído antes do procedimento de desinfecção), sem limpeza prévia
<b>Método(s) de aplicação</b>	Método: Por imersão, por pulverização com frasco de pulverização ou instalação de pulverização e por limpeza com uma toalha Descrição detalhada:  Por imersão Por pulverização com frasco de pulverização ou instalação de pulverização Por limpeza com uma toalha embebida com o produto diluído
<b>Frequência de aplicação e dosagem</b>	Taxa de aplicação: 5 - 15 mL Diluição (%): 40 % Número e calendário da aplicação:  Ativo contra bactérias e leveduras: Diluição: 40 %

	O produto deve ser diluído com água potável à temperatura ambiente. Num minuto de tempo de contacto
<b>Categoria(s) de utilizadores</b>	Profissional
<b>Capacidade e material da embalagem</b>	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (polietileno de alta densidade)

#### 4.1.1 Instruções específicas de utilização

<p><b>Taxas de aplicação :</b></p> <p>Diluição: 40 % (com 3,2% de AL) - O produto deve ser diluído com água potável à temperatura ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mL por vaca por aplicação para utilização por imersão</li> <li>• 7,5 mL por vaca por aplicação para utilização por frasco de pulverização</li> <li>• 15 mL por vaca por aplicação para utilização por instalação de pulverização</li> <li>• Para utilização por limpeza com uma toalha: preparar solução ativa de 10 L para 25 toalhas. Usar uma toalha por vaca.</li> </ul>
---

#### 4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

ver instruções gerais de utilização para o Meta SPC 5.
--

#### 4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

ver instruções gerais de utilização para o Meta SPC 5.
--

#### 4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

ver instruções gerais de utilização para o Meta SPC 5.
--

#### 4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

ver instruções gerais de utilização para o Meta SPC 5.
--

## 4.2 Descrição do uso

### Utilização 2 - Lavagem/desinfecção da pele intacta (do úbere das vacas leiteiras e de corte antes do parto e do úbere das porcas antes da lactação)

<b>Tipo de produto</b>	TP 03 - Higiene veterinária
<b>Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada</b>	Não relevante
<b>Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)</b>	Nome científico: outro: bactérias Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: Sem dados  Nome científico: outro: levedura Nome comum: Yeasts Estadio de desenvolvimento: Sem dados
<b>Campos de utilização</b>	Interior  Área veterinária
<b>Método(s) de aplicação</b>	Método: Pulverização Descrição detalhada: /
<b>Frequência de aplicação e dosagem</b>	Taxa de aplicação: 5 - 20 mL Diluição (%): 40 % Número e calendário da aplicação: Ativo contra bactérias e leveduras: Diluição: 40 % O produto deve ser diluído com água potável à temperatura ambiente. Num minuto de tempo de contacto  1) gado leiteiro e bovino sobre o úbere antes do parto: 5 mL (1 pulverização) em cada tetina 2) porcas no úbere antes da lactação: 20 mL  Os animais devem ser mantidos em pé, num piso limpo, durante pelo menos cinco minutos.
<b>Categoria(s) de utilizadores</b>	Profissional
<b>Capacidade e material da embalagem</b>	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (polietileno de alta densidade)

### 4.2.1 Instruções específicas de utilização

ver instruções gerais de utilização para o Meta SPC 5.

#### **4.2.2 Medidas de mitigação do risco específicas**

ver instruções gerais de utilização para o Meta SPC 5.

#### **4.2.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

ver instruções gerais de utilização para o Meta SPC 5.

#### **4.2.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

ver instruções gerais de utilização para o Meta SPC 5.

#### **4.2.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

ver instruções gerais de utilização para o Meta SPC 5.

### **5. Orientações gerais para a utilização**

#### **5.1. Instruções de utilização**

Ver as instruções de utilização específicas

#### **5.2. Medidas de redução do risco**

É necessário o uso de óculos de proteção química.

#### **5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

**SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligar imediatamente para o 112/ambulância para obter assistência médica.

**SE INGERIDO:** Enxaguar imediatamente a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta for capaz de engolir. NÃO induzir o vômito. Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

**SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** Lavar imediatamente a pele com água abundante. Em seguida, retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Continuar a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

**SE INALADO:** Se ocorrerem sintomas, chamar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

#### **5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

A embalagem e o conteúdo devem ser eliminados como resíduos perigosos sob total responsabilidade do detentor destes resíduos. Não atirar resíduos para esgotos e cursos de água. Eliminar de forma segura, de acordo com as regulamentações locais/nacionais.

#### **5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter apenas no recipiente original num local fresco e bem ventilado. Manter o recipiente fechado quando não estiver a ser utilizado.  
O prazo de validade dos produtos é de dois anos.

#### **6. Outras informações**

/