



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA:543-04/22-01/57
URBROJ: 534-03-3-2/3-22-2
Zagreb, 13. prosinca 2022.

ZAPI S.p.A.
Via Terza Strada 12
35026 Conselve
Italija

PREDMET: Notifikacija biocidnog proizvoda FLYBUSTER POWDER

Poštovani,

Sukladno članku 27. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda, prijavljen je proizvod FLYBUSTER POWDER (aktivne tvari: (*Saccharomyces cerevisiae* (kvasac) 39,9%, jaje u prahu 59,85%). Proizvod je ocijenjen u pojednostavljenom postupku u skladu s člankom 26. Uredbe, od strane nadležnog tijela Francuske za biocidne proizvode pod brojem odobrenja iz R4BP aplikacije EU-0026700-0000, a ocjena se priznaje u Republici Hrvatskoj.

Nositelji odobrenja dužan je osigurati deklaraciju na hrvatskom jeziku u skladu s odobrenim sažetkom svojstava biocidnog proizvoda iz priloga.

U slučaju neočekivanih ili štetnih učinaka biocidnog proizvoda, sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012, nositelj odobrenja dužan je o njima obavijestiti Ministarstvo zdravstva.

S poštovanjem,

MINISTAR 6
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr.med.



Dostaviti:

1. naslovu
2. pismohrani, ovdje



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

FLYBUSTER POWDER

Vrsta proizvoda 19 – Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): EU-0026700-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	
	FLYTRAP
	FLYBUSTER POUFRE
	FLYBUSTER POLVO
	FLYBUSTER POLVERE
	FLYBUSTER PULVER
	FLYBUSTER PROSZEK
	FLYBUSTER PULBERE
	FLYBUSTER PRÁŠOK
	FLYBUSTER PRÁŠEK
	FLYBUSTER PO'
	FLYBUSTER PURRAL
	FLYBUSTER POEDER
	FLYTRAP POWDER
	FLYTRAP POUFRE
	FLYTRAP POWDER
	FLYTRAP POLVERE
	FLYTRAP PULVER
	FLYTRAP PROSZEK
	FLYTRAP PULBERE
	FLYTRAP PRÁŠOK
	FLYTRAP PRÁŠEK
	FLYTRAP PO'
	FLYTRAP PURRAL
	FLYTRAP POEDER
	FLYBUSTER TRAP
	FLYBUSTER PIEGE
	FLYBUSTER TRAMPA
	FLYBUSTER TRAPPOLA
	FLYBUSTER FLIEGENFALLE
	FLYBUSTER PULAPKA
	FLYBUSTER CAPCANA
	FLYBUSTER PASCA
	FLYBUSTER PAST
	FLYBUSTER ARMADILHA
	FLYBUSTER LÉGYCSAPDA
	FLYBUSTER VliegENVAL
	FLYBUSTER ESCA
	SUPER TRAP MOSCHE
	SUPER MOSCHE ESCA
	SUPER TRAP MOSCHE ESCA
	PROTEMAX TRAPPOLA MOSCHE
	PROTEMAX ESCA MOSCHE
	STM TRAPPOLA MOSCHE
	STM ESCA MOSCHE
	ZAPIBUSTER ESCA MOSCHE
	ZAPIBUSTER TRAPPOLA MOSCHE
	ZAPIBUSTER TRAP
	ZAPIBUSTER PWD
	KNOCK OFF FLYNIP VliegENVAL
	KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENFALLE
	KNOCK OFF FLYNIP PIEGE A MOUCHES
	KNOCK OFF FLYNIP NAVULLING
	KNOCK OFF FLYNIP REFILL
	KNOCK OFF FLYNIP NACHFÜLLING
	KNOCK OFF FLYNIP VliegENVAL XL
	KNOCK OFF FLYNIP FLYTRAP
	KNOCK OFF FLYNIP VliegENLOKSTOF
	KNOCK OFF FLYNIP FLYBAIT
	KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENKÖDER
	KNOCK OFF FLYNIP APPÁT À MOUCHES
	KNOCK OFF FLYNIP VliegENZAK
	KNOCK OFF FLYNIP FLYBAG
	KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENSACK
	KNOCK OFF FLYNIP SAC À MOUCHES
	RESOLUUT FLYNIP VliegENVAL
	RESOLUUT FLYNIP VliegENLOKSTOF
	MOSC'APPAT
	BIOCINOV ATTRACTIF SPECIAL MOUCHES

HBM ANTI MOUCHES
HBM ANTI MOUCHES RECHARGES SPECIALES PIEGE A
MOUCHES
HBM ANTI MOUCHES PIEGE A MOUCHES AVEC
RECHARGE
OR BRUN PAIZIBLE ATTRACTIF POUR PIEGE A MOUCHE
OR BRUN PAIZIBLE PIEGE A MOUCHE
MUCH-EX TRAP
MUCH-EX TRAP POWDER
TOPTRAC
MUSCA TRAP
FT-2C
MT-2C
ESC100
FLUXERO
FT-MASTER
TOP FLIEGENFALLE
FLYSQUIM
FLYSQUIM POLVO
FLYGEN TRAP
FLYGEN DUST
LETAL TRAMPA MOSCAS
LETAL FLY PWD
APPÂTS POUR BOÎTE ET SAC A MOUCHES MUSCADO
FLY
MOUCHES SAC AVEC APPÂTS MUSCADO FLY
MOUCHES RECHARGE POUR SAC A MOUCHES
MUSCADO FLY
SAC A MOUCHES MUSCADO FLY
BOÎTE A MOUCHES MUSCADO FLY
MUSCADO FLY SEAU A MOUCHES
MUSCADO FLY RECHARGE POUR SEAU A MOUCHES
MUSCADO FLY RECHARGE
MUSCA FLY
MUSCADO RECHARGE
FLY RECHARGE
MUSCA
SO MOUCHES
100MOSCAS
MOSQUIERO
ZEROMOSCAS
MOSCONTROL
MOSCARIA
MASSOFLY BIGTRAP
SUMIN PULAPKA – WOREK NA MUCHY
SUMIN PULAPKA NA MUCHY
FLY DROP TRAP
DROP TRAP
FLY DROP POWDER
DROP POWDER
FLY SUSPEND TRAP
FLY SUSPEND POWDER
FD TRAP
FD POWDER
FLY CUT TRAP
FLY CUT POWDER
BYE FLY TRAP
BYE FLY POWDER
FLY DROP PIEGE
DROP PIEGE
FLY DROP POUDRE
DROP POUDRE
FLY SUSPEND PIEGE
FLY SUSPEND POUDRE
FD PIEGE
FD POUDRE
FLY CUT PIEGE
FLY CUT POUDRE
BYE FLY PIEGE
BYE FLY POUDRE
FLY DROP TRAMPA
DROP TRAMPA
FLY DROP POLVO

DROP POLVO
FLY SUSPEND TRAMPA
FLY SUSPEND POLVO
FD TRAMPA
FD POLVO
FLY CUT TRAMPA
FLY CUT POLVO
BYE FLY TRAMPA
BYE FLY POLVO
FLY DROP TRAPPOLA
DROP TRAPPOLA
FLY DROP POLVERE
DROP POLVERE
FLY SUSPEND TRAPPOLA
FLY SUSPEND POLVERE
FD TRAPPOLA
FD POLVERE
FLY CUT TRAPPOLA
FLY CUT POLVERE
BYE FLY TRAPPOLA
BYE FLY POLVERE
FLY DROP FLIEGENFALLE
DROP FLIEGENFALLE
FLY DROP PULVER
DROP PULVER
FLY SUSPEND FLIEGENFALLE
FLY SUSPEND PULVER
FD FLIEGENFALLE
FD PULVER
FLY CUT FLIEGENFALLE
FLY CUT PULVER
BYE FLY FLIEGENFALLE
BYE FLY PULVER
FLY DROP PULAPKA
DROP PULAPKA
FLY DROP PROSZEK
DROP PROSZEK
FLY SUSPEND PULAPKA
FLY SUSPEND PROSZEK
FD PULAPKA
FD PROSZEK
FLY CUT PULAPKA
FLY CUT PROSZEK
BYE FLY PULAPKA
BYE FLY PROSZEK
FLY DROP CAPCANA
DROP CAPCANA
FLY DROP PULBERE
DROP PULBERE
FLY SUSPEND CAPCANA
FLY SUSPEND PULBERE
FD CAPCANA
FD PULBERE
FLY CUT CAPCANA
FLY CUT PULBERE
BYE FLY CAPCANA
BYE FLY PULBERE
FLY DROP PASCA
DROP PASCA
FLY DROP PRASOK
DROP PRASOK
FLY SUSPEND PASCA
FLY SUSPEND PRASOK
FD PASCA
FD PRASOK
FLY CUT PASCA
FLY CUT PRASOK
BYE FLY PASCA
BYE FLY PRASOK
FLY DROP PAST
DROP PAST
FLY DROP PRASEK
DROP PRASEK

	FLY SUSPEND PAST FLY SUSPEND PRASEK FD PAST FD PRASEK FLY CUT PAST FLY CUT PRASEK BYE FLY PAST BYE FLY PRASEK FLY DROP ARMADILHA DROP ARMADILHA FLY DROP PO' DROP PO' FLY SUSPEND ARMADILHA FLY SUSPEND PO' FD ARMADILHA FD PO' FLY CUT ARMADILHA FLY CUT PO' BYE FLY ARMADILHA BYE FLY PO' FLY DROP LEGYCSAPDA DROP LEGYCSAPDA FLY DROP PURRAL DROP PURRAL FLY SUSPEND LEGYCSAPDA FLY SUSPEND PURRAL FD LEGYCSAPDA FD PURRAL FLY CUT LEGYCSAPDA FLY CUT PURRAL BYE FLY LEGYCSAPDA BYE FLY PURRAL FLY DROP VliegENVAL DROP VliegENVAL FLY DROP POEDER DROP POEDER FLY SUSPEND VliegENVAL FLY SUSPEND POEDER FD VliegENVAL FD POEDER FLY CUT VliegENVAL FLY CUT POEDER BYE FLY VliegENVAL BYE FLY POEDER
--	--

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	ZAPI S.p.A.
	Adresa	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Italija
Broj odobrenja	-	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0026700-0000	
Datum odobrenja	13.12.2022.	
Datum isteka odobrenja	18.5.2032.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	ZAPI S.p.A.
Adresa proizvođača	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Italija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Saccharomyces cerevisiae (kvasac)
Naziv proizvođača	Société Industrielle Lesaffre
Adresa proizvođača	137, Rue Gabriel Péri – BP 3029, 59703 Marcq-en-Baroeul Cedex Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	137, Rue Gabriel Péri – BP 3029, 59703 Marcq-en-Baroeul Cedex Francuska
Aktivna tvar	jaje u prahu
Naziv proizvođača	Baltic egg production, KB
Adresa proizvođača	Birutės skg. 5, Macenių k., LT-90100 Plungės r. Litva
Lokacija proizvodnih pogona	Birutės skg. 5, Macenių k., LT-90100 Plungės r. Litva

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Saccharomyces cerevisiae (kvasac)		Aktivna tvar	68876-77-7		39,9
jaje u prahu		Aktivna tvar			59,85

2.2. Vrsta formulacije

WP - močivo prašivo

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	-
Oznake obavijesti	-

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Na otvorenom- seoska i zootehnička okruženja

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Musca domestica Uobičajeno ime: Kućna muha Stadij razvoja: odrasli

	<p>Znanstveno ime: <i>Stomoxys calcitrans</i> Uobičajeno ime: Stajske muhe Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Lucilia sericata</i> Uobičajeno ime: Muha zlatara Stadij razvoja: odrasli</p>
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom - U zootehničkim i seoskim okruženjima
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: U zamkama nakon razrjeđivanja proizvoda u vodi.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 20 g praška razrjeđenog u 500 ml vode. Razrjeđivanje (%): 4% w/v Broj i vremenski raspored primjene: 4% w/v (npr.:20 g praška razrjeđenog u 500 ml vode) po zamki na svakih 10-15 m. Proizvod je djelotvoran do 7 tjedana.
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac profesionalac široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	LDPE boca (240 g do 1 kg), HDPE boca (240 g do 1kg), PP kanta (1 kg do 10 kg), 20 g PVOH vrećica otopiva u void koja se nalazi u: - PET boci-zamci s jednom vrećicom - LDPE boci koja sadrži 1 do 4 vrećice - HDPE boci koja sadrži 1 do 4 vrećice - PP boci koja sadrži 1 do 2 vrećice - LDPE vreći koja sadrži 1 do 4 vrećice - PET/PET-MET/LDPE vreći koja sadrži 1 do 4 vrećice

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Nakon razrjeđenja u vodi, ovisno o temperaturi okoliša, proizvod unutar 24 sata razvija snagu privlačenja i trajanje kontrole infestacije je oko 35 dana. Zamka je djelotvorna do 7 tjedana.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

-

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

-

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

-

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Na otvorenom- u stambenim okruženjima

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Musca domestica</i> Uobičajeno ime: kućna muha Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom - U stambenim okruženjima
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: U zamkama nakon razrjeđivanja proizvoda u vodi.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 20 g praška razrjeđenog u 500 ml vode. Razrjeđivanje (%): 4% w/v Broj i vremenski raspored primjene: 4% w/v (npr.:20 g praška razrjeđenog u 500 ml vode) po zamki na svakih 10-15 m
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac profesionalac široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	LDPE boca (240 g do 1 kg), HDPE boca (240 g do 1kg), PP kanta (1 kg do 10 kg), 20 g PVOH vrećica otopiva u vodi koja se nalazi u: - PET boci-zamci s jednom vrećicom - LDPE boci koja sadrži 1 do 4 vrećice

	<ul style="list-style-type: none"> - HDPE boci koja sadrži 1 do 4 vrećice - PP boci koja sadrži 1 do 2 vrećice - LDPE vreći koja sadrži 1 do 4 vrećice - PET/PET-MET/LDPE vreći koja sadrži 1 do 4 vrećice
--	--

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Nakon razrjeđenja u vodi, ovisno o temperaturi okoliša, proizvod unutar 24 sata razvija snagu privlačenja i za kontrolu infestacije potrebno je oko 7 dana. Zamka je djelotvorna do 7 tjedana.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

- Slijediti upute za uporabu.
- Obavijestiti nositelja odobrenja, ako je tretiranje neučinkovito.
- Preporuča se primjena proizvoda na temperaturama iznad 25°C.
- Kada proizvod više nije aktivan ili kada je zamka puna mrtvih muha, odložiti je prema uputama.
- Osigurati zamku od sušenja.
- U slučaju niskog ulova insekata, premjestiti zamku.
- Razrjeđeni proizvod treba dobro promiješati prije primjene.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

-

5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- NAKON DODIRA S KOŽOM: Oprati kožu vodom. Ukoliko se pojave simptomi nazvati CENAR ZA OTROVANJA ili liječnika.

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

- NAKON DODIRA S OČIMA: Ukoliko se pojave simptomi, isprati vodom. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih ima i ukoliko je to jednostavno izvesti. Nazvati CENTAR ZA OTROVANJA ili liječnika.
 - NAKON GUTANJA: Ukoliko se pojave simptomi nazvati CENAR ZA OTROVANJA ili liječnika.
 - NAKON UDISANJA: Ukoliko se pojave simptomi nazvati CENAR ZA OTROVANJA ili liječnika.
- Ako je potrebna liječnička pomoć, uz sebe ponijeti spremnik ili deklaraciju.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

- Držati izvan dohvata djece i neciljanih životinja/kućnih ljubimaca.

- Pohraniti na temperaturi koja ne prelazi 25 °C.

- Vijek trajanja: 2 godine.

- Zaštititi od smrzavanja.

- Zaštititi od svjetla.

- Zaštititi od vlage.

6. OSTALE INFORMACIJE

-