

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: MITE-KILLER

Produktart(en): PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: DE-0023456-18

R4BP 3-Referenznummer: DE-0023456-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	2
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	7
5.1. Anwendungsbestimmungen	7
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	8
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	8
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	9
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	9
6. Sonstige Informationen	10

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

For Bug Plus
For-Mite Plus
Itec Special Mite
Vexine
Aco.spray SI
Bettwanzen Protectspray Forte
Bettwanzen Spezialspray Premium
Rote Vogelmilbe Protectspray Forte
Rote Vogelmilbe Spezialspray Premium
Ektosol Fossil SD Spray
Milbentod SD Spray
Pest-Profi Bettwanzen EX Spray
Pest-Profi Milben EX Spray
Bettwanzen Spray
Milben Spray
Köder-Discount Bettwanzen Spray Milben Spray

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Denka REGISTRATIONS bv
	Anschrift	Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Niederlande
Zulassungsnummer	DE-0023456-18	
R4BP 3-Referenznummer	DE-0023456-0000	
Datum der Zulassung	04/06/2020	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Denka International B.V.
Anschrift des Herstellers	Gildeweg 37 A 3771 NB Barneveld Niederlande
Standort der Produktionsstätten	Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Niederlande

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	1378 - Synthetisches amorphes Siliciumdioxid (nano)
Name des Herstellers	Rentokil Initial plc
Anschrift des Herstellers	Foundry Court RG13 5PY Horsham Vereinigtes Königreich
Standort der Produktionsstätten	4 Liverpool Road WA5 1AB Warrington Vereinigtes Königreich

2. Produktzusammensetzung und -formulierung**2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts**

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Synthetisches amorphes Siliciumdioxid (nano)		Wirkstoffe	112926-00-8	231-545-4	1,67
Kohlenwasserstoffe,C7,n-Alkane.Isoalkane, zyklisch.	Kohlenwasserstoffe,C7,n-Alkane.Isoalkane, zyklisch.	nicht wirksamer Stoff		927-510-4	58,33

2.2. Art der Formulierung

AE-Aerosol

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol.
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Verursacht Hautreizungen.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Einatmen von Staub vermeiden.
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
Besondere Behandlung (siehe information auf diesem Kennzeichnungsetikett).
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Bei Hautreizung:Ärztlichen Rat einholen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen.Und vor erneutem Tragen waschen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.Behälter dicht verschlossen halten.
Unter Verschluss aufbewahren.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Verschüttete Mengen aufnehmen.
Inhalt einer Sammelstelle für gefährlichen oder besonderen Abfall zuführen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Bettwanzen

Art des Produkts	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Insektizid
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Cimex lectularius Trivialname: Bettwanze Entwicklungsstadium: Adult, Nymphen, Eier
Anwendungsbereich	Innen- Verwendung im Innenbereich
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Behandlung von porösen und nicht-porösen Oberflächen durch Sprühen. Behandlung von Ritzen und Spalten durch Sprühen.
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: 40 g/m ² Verdünnung (%): - Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: 40 g/m ² (9 m ² pro Dose) entspricht 19 Sekunden Sprühen /m ² . Für eine kurative Behandlung mindestens 3 Anwendungen im Abstand von 1 und 4 Wochen. Wiederholen Sie die Behandlung, wenn eine neue Invasion festgestellt wird oder nach der Reinigung ohne die maximale Anzahl von 11 Behandlungen pro Jahr zu überschreiten.
Anwenderkategorie(n)	berufsmäßiger Verwender Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	500ml Spraydose mit einer Epoxyphenol-Innenwand. Abnehmbares Blasrohr kann in die Sprühdüse eingesetzt werden.



4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

- Gegen Bettwanzen verwenden.
- Sprühen Sie in alle Ritzen und Spalten, in denen sich die Bettwanzen verstecken.
- Erstellen Sie Barrieren, indem Sie die Bettrahmen, Sockelleisten (oder eine 20 cm lange Leiste an der Unterseite der Wände) besprühen.
- Halten Sie die Sprühdose beim Sprühen in einem Abstand von 30 cm zu den zu behandelnden Oberflächen.
- Reinigen Sie die Räume vor der Behandlung sorgfältig.
- Nicht auf Matratzen anwenden.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

- Direkten oder indirekten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln ist auszuschließen.- Tragen Sie während der Anwendung des Produkts chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (Handschuhmaterial ist vom Zulassungsinhaber in der Produktinformation anzugeben).

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.2 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 2 - Rote Vogelmilbe

Art des Produkts	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Akarizide
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Dermanyssus gallinae Trivialname: Rote Vogelmilbe Entwicklungsstadium: Adulte, Nymphen, Eier
Anwendungsbereich	Innen- Verwendung im Innenbereich
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Behandlung von Oberflächen durch Sprühen.
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: 40 g/m ² (9 m ² pro Dose) Verdünnung (%): - Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: 40 g/m ² (9 m ² pro Dose oder 55.6 ml/m ²) entspricht 19 Sekunden Sprühen /m ² . Mindestens 1 Anwendung mit einer Residualwirkung von bis zu 7 Wochen. Maximal 5 Anwendungen pro Jahr.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	500ml Spraydose mit einer Epoxyphenol-Innenwand. Abnehmbares Blasrohr kann in die Sprühdüse eingesetzt werden.

4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

- Sprühen Sie auf die Schlafplätze, Nistkästen, unter die Schalen.....und in alle Ecken, Ritzen und Spalten, wo sich die Milben verstecken können.
- Residualwirkung bis zu 7 Wochen.
- Reinigen Sie die Vogelvolieren, Taubenhäuser oder Geflügelställe sorgfältig.

4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

- Nur in leeren Geflügelställen anwenden.
- Futtermittel und Trinkwasser für Tiere vor Anwendung entfernen.
- Oberflächen und Geräte, die mit Lebensmitteln und Trinkwasser in Berührung kommen können, müssen abgedeckt werden.

4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

- Lesen Sie vor Gebrauch immer das Etikett oder die Packungsbeilage und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Reinigen Sie die Räume vor der Behandlung sorgfältig,
- Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch.
- Halten Sie die Sprühdose beim Sprühen 30 cm von den Oberflächen entfernt.
- Wiederholen Sie dies im Falle eines neuen Anfalls oder nach der Reinigung, ohne die maximale Anzahl der Behandlungen pro Jahr zu überschreiten.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Waschen Sie sich nach Gebrauch immer die Hände.
- Nicht essen, trinken oder rauchen, wo das Produkt verwendet wird.
- Nicht direkt auf Menschen oder Tiere sprühen.
- In einem gut belüfteten Bereich einsprühen.
- Nicht als Raumspray verwenden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Bewusstseinsbeeinträchtigung: keine Flüssigkeit geben oder Erbrechen herbeiführen; in Genesungsposition bringen und sofort ärztlichen Rat einholen.

Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in halbsitzender Position ruhen lassen. Bei Auftreten von Symptomen und/oder Einatmen großer Mengen sofort ärztlichen Rat einholen.

Kontakt mit dem Mund / Verschlucken

: Mund mit Wasser ausspülen. Bei Symptomen und/oder bei großen Mengen, die über den Mund aufgenommen werden, sofort ärztlichen Rat einholen.

Hautkontakt

: Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Kontaminierte Haut mit Wasser waschen. Bei Auftreten von Symptomen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Augenkontakt

: Sofort mit viel Wasser abspülen und gelegentlich das Ober- und Unterlid anheben. Überprüfen Sie, ob Kontaktlinsen vorhanden sind und entfernen Sie diese, wenn es einfach ist. Mit lauwarmem Wasser mindestens 10 Minuten lang abspülen. Bei Reizungen oder Sehstörungen ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Halten Sie die Verpackung oder das Etikett bereit.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

- Entsorgen Sie das Produkt und den Behälter an einer Sammelstelle für gefährliche oder besondere Abfälle gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften.

- Die Entsorgung des Behälters in die Umwelt ist verboten.

- Nicht in den Ausguss oder Wasserläufe entleeren.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Haltbarkeit: 24 Monate.
- Nicht bei Temperaturen über 40°C lagern.

6. Sonstige Informationen

- Informieren Sie den Zulassungsinhaber, wenn die Behandlung unwirksam ist.
- Das Etikett wird separat für den professionellen und nicht-professionellen Gebrauch gedruckt, um Verwechslungen zu vermeiden.