



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-NX062453-08 (NA-MIC) που υποβλήθηκε για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου ως προς:

- τη σύνθεσή του (αντικατάσταση υπάρχουσας βοηθητικής ουσίας με νέα βοηθητική ουσία),

I. Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του βιοκτόνου V33 Treatment Multi-use – Αστάρι πρόληψης και θεραπείας με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0108

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

23/11/2017

Ημερομηνία λήξης άδειας:

09/05/2022

2. Κάτοχος της άδειας:

V33
La Muyre, 39210 Domblans, France

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

V33 Treatment Multi-use – Αστάρι πρόληψης και θεραπείας

2. Τύπος Προϊόντων:

Τ.Π.08 – Συντηρητικά ξύλου

3. Κατηγορία χρηστών:

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση

4. Μορφή:

Εναιώρημα σε λάδι ή νερό (EW)

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

1. Cypermethrin 0.17% β/β
2. Propiconazole 0.14% β/β
3. Tebuconazole 0.13% β/β

Βοηθητικές ουσίες: έως 100% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

V33, Γαλλία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

1. Cypermethrin
2. Propiconazole
3. Tebuconazole

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία:

1. 92% β/β
2. 93% β/β
3. 95% β/β

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Arysta LifeScience Benelux SPRL, Βέλγιο
2. LANXESS Deutschland GmbH, Γερμανία
3. LANXESS Deutschland GmbH, Γερμανία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 09/05/2022.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την

Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.

2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

-.

Ημερομηνία: 13/01/2022



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

V33 Treatment Multi-use – Αστάρι πρόληψης και θεραπείας

(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: ΚΥ-0108

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
V33 Treatment Multi-use – Αστάρι πρόληψης και θεραπείας	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	V33
	Διεύθυνση	La Muyre, 39210 Domblans, France
Αριθμός άδειας	KY-0108	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	23/11/2017	
Ημερομηνία λήξης άδειας	09/05/2022	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	V33
Διεύθυνση παρασκευαστή	La Muyre, 39210 Domblans, France
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	La Muyre, 39210 Domblans, France

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Cypermethrin
Όνομα παρασκευαστή	Arysta LifeScience Benelux
Διεύθυνση παρασκευαστή	26/1 Rue Renory, BE-4102 Ougree, Belgium
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (1)	Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, West Yorkshire, WF14 8QB, Ηνωμένο Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (2)	Gharda Ltd, D, 1/2, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. Ratnagiri 415 722, Maharashtra, Ινδία

Δραστική ουσία	Propiconazole
Όνομα παρασκευαστή	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Διεύθυνση παρασκευαστή	Kennedyplatz 1 D-50569 Köln Germany
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (1)	Syngenta Crop Protection AG, CH-1870 Monthey, Ελβετία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (2)	Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd, Wenfeng Road, Yangzhou, Jiangsu 225009, P.R., Κίνα
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (3)	Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co., Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhanjiagang Jiangsu, 215600, P.R., Κίνα

Δραστική ουσία	Tebuconazole
Όνομα παρασκευαστή	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Διεύθυνση παρασκευαστή	Kennedyplatz 1 D-50569 Köln Germany
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bayer Corp., Agriculture Division, P.O. Box 4913 Hawthorn Road, MO 64120-0013 Kansas City, Ηνωμένες Πολιτείες

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Cypermethrin (pure)	(RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl-(1 RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcy clopropane carboxylate	Δραστική ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,17%
Tebuconazole (pure)	(RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-pentan-3-ol. Ratio (1:1)	Δραστική ουσία	107534-96-3	403-640-2	0,14%
Propiconazole (pure)	1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3 -dioxolan-2-yl] methyl]-1H-1,2,4-triazole	Δραστική ουσία	60207-90-1	262-104-4	0,13%


Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

Εναιώρημα σε λάδι ή νερό (EW)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Εικονόγραμμα	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501 Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου	EUH 208: Περιέχει propiconazole και 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (MIT). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.. EUH 210: Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται εφόσον ζητηθεί.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Πίνακας 1. Χρήση 1: Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 1 και 2

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 – Συντηρητικά ξύλου.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 1 και 2
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο:</u> <ul style="list-style-type: none">• Μύκητες λευκής σήψης• Μύκητες καστανής σήψης. <u>Έντομα που προσβάλλουν το ξύλο:</u> <p>Κολεόπτερα:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Hylotrupes bajulus</i>,• <i>Anobium punctatum</i>,• <i>Lyctus brunneus</i> <p>Τερμίτες:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Reticulitermes sp.</i>• <i>Heterotermes sp.</i>
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 1 και 2, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).

Μέθοδος εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο σκεύασμα Επιφανειακή εφαρμογή / ψεκασμός, πινέλο ή ρολό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200 g/m ² ξύλου.
Κατηγορίες χρηστών	(α) Επαγγελματίες χρήστες (β) Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Το προϊόν συσκευάζεται σε: - Δοχείο από χάλυβα με πάμα πολυαιθυλενίου 0.5L, 0.75L και 1L - Δοχείο από χάλυβα με πάμα πολυαιθυλενίου 2.5L, 5L, 6L και 20 L - Βαρέλι από χάλυβα με πάμα πολυαιθυλενίου 25L, 30L και 60L. Όλα τα μπιτόνια είναι επικαλυμμένα στο εσωτερικό με εποξειδικό χρωματισμένο βερνίκι.

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.2. Πίνακας 2. Χρήση 2: Προληπτική επεξεργασία για ξύλα για κατηγορίες χρήσης 3

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 – Συντηρητικά ξύλου.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 3
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο:</u> • Μύκητες λευκής σήψης • Μύκητες καστανής σήψης. <u>Έντομα που προσβάλλουν το ξύλο:</u>

	<p>Κολεόπτερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hylotrupes bajulus</i>, • <i>Anobium punctatum</i>, • <i>Lyctus brunneus</i> <p>Τερμίτες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Reticulitermes sp.</i> • <i>Heterotermes sp.</i>
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 3, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο σκεύασμα Επιφανειακή εφαρμογή / ψεκασμός, πινέλο ή ρολό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200 g/m ² ξύλου. Απαιτείται μια επιπλέον επιφανειακή εφαρμογή (εξωτερική στρώση)
Κατηγορίες χρηστών	(α) Επαγγελματίες χρήστες (β) Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Το προϊόν συσκευάζεται σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δοχείο από χάλυβα με πάμα πολυαιθυλενίου 0.5L, 0.75L και 1L - Δοχείο από χάλυβα με πάμα πολυαιθυλενίου 2.5L, 5L, 6L και 20 L - Βαρέλι από χάλυβα με πάμα πολυαιθυλενίου 25L, 30L και 60L. <p>Όλα τα μπιτόνια είναι επικαλυμμένα στο εσωτερικό με εποξειδικό χρωματισμένο βερνίκι.</p>

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Η προληπτική επιφανειακή εφαρμογή σε ξύλο για κατηγορία χρήσης 3, θα πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με μια επιπλέον εξωτερική στρώση.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Η χρήση του κατεργασμένου ξύλου σε εξωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο εάν η συντήρηση του ξύλου ακολουθείται από την εφαρμογή τελικής στρώσης η οποία δεν περιέχει βιοκτόνα. Η τελική αυτή στρώση πρέπει να είναι σταθερή σύμφωνα με το πρότυπο EN927-2, προκειμένου να περιοριστεί η έκπλυση βιοκτόνου καθ' όλη τη λειτουργική διάρκεια ζωής του ξύλου.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν, αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε εξωτερικό χώρο, το προϊόν μπορεί να φτάσει σε επιφανειακά ύδατα.

Κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, καλύψτε το έδαφος με ένα κατάλληλο πλαστικό φύλλο ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε εκπομπή στο χερσαίο περιβάλλον.

Κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, μην εφαρμόζετε σε συνθήκες βροχόπτωσης ή όταν αναμένεται βροχόπτωση κατά τις επόμενες 24 ώρες.

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.3. Πίνακας 3. Χρήση 3: Εφαρμογή σε προσβεβλημένη ξυλεία κατηγορίας 1, 2 και 3.1

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 – Συντηρητικά ξύλου.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 3
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Έντομα που προσβάλλουν το ξύλο: Κολεόπτερα: • <i>Hylotrupes bajulus</i> , • <i>Anobium punctatum</i> , • <i>Lyctus brunneus</i> Τερμίτες: • <i>Reticulitermes sp.</i> • <i>Heterotermes sp.</i>
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. Εφαρμογή σε προσβεβλημένη ξυλεία κατηγορίας 1,2 και 3.1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας). Η ξυλεία δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε μόνιμη επαφή με το έδαφος ή να είναι βυθισμένη σε αυτό.
Μέθοδος εφαρμογής	(α) Πινέλο ή ρολό (β) Ψεκασμός (γ) Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με έγχυση (injection). Έγχυση (συνδυασμένη με επιφανειακή εφαρμογή)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	(α) και (β): Η εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση ρολού ή με ψεκασμό. Η δόση εφαρμογής είναι: - 300 g προϊόντος/ m ² ξύλου (γ): Όταν η εφαρμογή γίνεται μέσω έγχυσης (σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή), η δόση εφαρμογής είναι: - 150 g προϊόντος/ m ² ξύλου (+300 g προϊόντος/ m ² ξύλου).
Κατηγορίες χρηστών	(α) Επαγγελματίες χρήστες (β) Ευρύ κοινό

Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Το προϊόν συσκευάζεται σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δοχείο από χάλυβα με πάμα πολυαιθυλενίου 0.5L, 0.75L και 1L - Δοχείο από χάλυβα με πάμα πολυαιθυλενίου 2.5L, 5L, 6L και 20 L - Βαρέλι από χάλυβα με πάμα πολυαιθυλενίου 25L, 30L και 60L. <p>Όλα τα μπιτόνια είναι επικαλυμμένα στο εσωτερικό με εποξειδικό χρωματισμένο βερνίκι.</p>
--------------------------------------	---

4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Η εφαρμογή με έγχυση θα πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με επιφανειακή εφαρμογή.

4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Οι εφαρμογές με τη χρήση ρολού ή μέσω ψεκασμού, που συνδυάζεται με έγχυση, θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε ξυλεία μη προσβάσιμη από παιδιά.

Η χρήση του κατεργασμένου ξύλου σε εξωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο εάν μετά τη συντήρηση του ξύλου ακολουθείται εφαρμογή τελικής στρώσης η οποία δεν περιέχει βιοκτόνα. Η τελική αυτή στρώση πρέπει να είναι σταθερή σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2, προκειμένου να περιοριστεί η έκπλυση βιοκτόνου καθ' όλη τη λειτουργική διάρκεια ζωής του ξύλου.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν, αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε εξωτερικό χώρο, το προϊόν μπορεί να φτάσει σε επιφανειακά ύδατα.

Κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, καλύψτε το έδαφος με ένα κατάλληλο πλαστικό φύλλο ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε εκπομπή στο χερσαίο περιβάλλον.

Κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, μην εφαρμόζετε σε συνθήκες βροχόπτωσης ή όταν αναμένεται βροχόπτωση κατά τις επόμενες 24 ώρες.

4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.

Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να το αναφέρουν άμεσα στον κάτοχο της άδειας.

5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

Φοράτε προστατευτικά γάντια, ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτική ενδυμασία τύπου VI κατά τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος σε εφαρμογές ψεκασμού.

Μακριά από παιδιά.

Μην εφαρμόζετε σε ξύλα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα υποδήματα. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με νερό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή ή καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων σε περίπτωση που παρατηρηθούν συμπτώματα.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανυψώνοντας ενίοτε τα άνω και τα κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε αν υπάρχουν φακοί επαφής και αφαιρέστε τους. Συνεχίστε να ξεπλένετε με ζεστό νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή μειωμένης ικανότητας όρασης, επισκεφθείτε ιατρό.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων.

Εισπνοή εκνεφώματος ψεκασμού: Μεταφέρετε τον παθόντα σε χώρο με καθαρό αέρα και αφήστε τον να αναπαιθεί σε ημικαθιστή θέση. Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων αν παρατηρηθούν συμπτώματα.

Μην πίνετε και μην προκαλείτε εμετό σε περίπτωση διαταραχής της συνείδησης.

Τοποθετήστε το άτομο σε πλάγια κατάκλιση και αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Μην απορρίπτετε το χρησιμοποιημένο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωληνώσεις αποχετεύσεων ή απευθείας στις αποχετεύσεις.

- Η διάθεση μη χρησιμοποιηθέντων προϊόντων, συσκευασιών και όλων των άλλων αποβλήτων (δηλ. πλαστικού φύλλου) να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

Η παρουσία groriconazole, MIT και BIT (ευαισθητοποιητικές ουσίες του δέρματος) μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση και πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα. Το κατεργασμένο ξύλο δεν πρέπει να προορίζεται για χρήσεις που υπάρχει πιθανότητα να έρθει σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ζώα.

Κλάσεις χρήσης και κατηγορίες ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 335

ΚΛΑΣΗ –ΧΡΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
Κατηγορία 1	Εσωτερικά -Ξηρή
Κατηγορία 2	Εσωτερικά -Περιστασιακά Ξηρή
Κατηγορία 3	Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους <ul style="list-style-type: none">- Υποκατηγορία 3.1: Περιστασιακά υγρή- Υποκατηγορία 3.2: Υγρή επί μακρό χρονικό διάστημα
Κατηγορία 4	Εξωτερικά – Επαφή με το έδαφος (10-15 έτη)
Κατηγορία 5	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (25 έτη)