

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД ПО ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ

№ 2269-5/16.03.2021 г.

На основание чл. 14а, чл. 17г и чл. 17з, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с подадени заявления с вх. № 13-БП-50/26.02.2021 г. и ВС-УТ064167-00 и Заповед № РД-01-287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида

Holzgrund Klassik WBI/Klarer Holzgrund WBI/Holzschutz WBI/Timmer Wood Impregnant/Timmer Импрегнант за дърво/HIDROMAR EXT PRESERVANTE/T84 IDROFILL TRASPARENTE/674850 HOLZFREUND W ACTIVE PROTECTION/W2368AC000/NF01A Impregnante all'acqua con antitarlo/Silicon Aqua Insecticide/DIAXYL Extra, Εντομοκτόνο Συντηρητικό Ξύλου Νερού DIAXYL Extra, Water-based Insecticide Wood Preservative/090-00 Moore's Wood Plus Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού/090-00 Moore's Wood Plus Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού/090-00 Moore's Wood Plus Penetrating Preservative Water Based/Colorstyle Paints/Aqua Gard Wood Preservative/PRE SUNDECK W/Everlasting Wood WI/Xulonip Hydro/XYLOSOL EXTRA/DIAXYL EXTRA Water based/BBWT01 W/SPL01 A1.14/674850 HOLZFREUND W ACTIVE PROTECTION

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида

Troy Chemical Europe BV
Poortweg 4C
2612PA Delft
The Netherlands

III. Име и адрес на производителя на биоцида

Troy Chemical Company BV

Poortweg 4C 2612PA	Geschwister- Scholl-Straße	Mecklenburger Str. 229,	Halchtersche Str. 33,	Am Nordturm 5,	Am Alten Galgen 14,
-----------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

Delft Netherlands Industriepark 23 56593 Horhausen Germany	127, 39218 Schönebeck/Elbe, Germany	23568 Lübeck, Germany	38304 Wolfenbüttel, Germany	46562 Voerde, Germany	56410 Montabaur, Germany
---	--	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

IV. Държава - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път – Дания.

V. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

Главна група 2 - Консерванти.

Продуктов тип 8 - Консерванти за дърво.

VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)

Емулсия.

VII. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида

A. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици	Производител на активно вещество
1.	3-iodo-2-пропинилбутилкарбамат (IPBC)	CAS № 55406-53-6 ЕС № 259-627-5	0.75%	Troy Chemical Company BV Poortweg 4C 2612PA Delft The Netherlands
2.	1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4-триазол (Пропиконазол)	CAS № 60207-90-1 ЕС № 262-104-4	0.24%	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium
3.	(RS)-α-циано-3феноксibenзил-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропане карбоксилат (Циперметрин)	CAS № 52315-07-8 ЕС № 257-842-9	0.15%	Arysta LifeScience (former Agriphar S.A.) Rue de Rénoy, 26/1 4102 Ougrée Belgium

Разрешение № 2269-5/16.03.2021 г. за предоставяне на пазара на биоцид „Holzgrund Klassik WBI/Klarer Holzgrund WBI/Holzschutz WBI/Timmer Wood Impregnant/Timmer Импрегнант за дърво/HIDROMAR EXT PRESERVANTE/T84 IDROFILL TRASPARENTE/674850 HOLZFREUND W ACTIVE PROTECTION/W2368AC000/NF01A Impregnante all'acqua con antitarlo/Silicon Aqua Insecticide/DIAXYL Extra, Εντομοκτόνο Συντηρητικό Ξύλου Νερού DIAXYL Extra, Water-based Insecticide Wood Preservative/090-00 Moore's Wood Plus Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού/090-00 Moore's Wood Plus Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού/090-00 Moore's Wood Plus Penetrating Preservative Water Based/Colorstyle Paints/Aqua Gard Wood Preservative/PRE SUNDECK W/Everlasting Wood WI/Xulonip Hydro/XYLOSOL EXTRA/DIAXYL EXTRA Water based/BBWT01 W/SPL01 A1.14/674850 HOLZFREUND W ACTIVE PROTECTION”

VIII. Област/области на приложение

Биоцидът е консервант на водна основа на дървен материал от иглолистна дървесина. Предназначен е за предпазване от развитието на фунги, предизвикващи синьо оцветяване и кафяво гниене на дървесината, ларви на Домашен сечко, (*Hylotrupes bajulus* L.) и за предпазване от развитието на термити. Използва се на открито като грунд за дървен материал, който не влиза в контакт със земята и не е предназначен за използване в непосредствена близост до водна среда.

IX. Начин на употреба

Биоцидът е готов за употреба и не трябва да се разрежда. Температурата по време на нанасяне и изсъхване трябва да бъде над 5°C, а относителната влажност на въздуха под 80%.

Преди употреба биоцидът се разбърква добре.

Прилага се еднократно с четка или валяк.

Разходна норма: 200 ml биоцид/m² дървесина.

След изсъхване се препоръчва прилагане на повърхностно покритие, което да се поддържа. Необходимо време за съхнене и нанасяне на повърхностното покритие: приблизително 24 часа.

Клас на употреба: 2 и 3.

След работа замърсеното оборудване се почиства с вода.

Внимание: Да не се използва на закрито, освен за външни рамки на прозорци и външни врати!

Внимание: По време на приложение земята трябва да бъде покрита. Да не се прилага, когато съществува възможност по време на нанасянето биоцидът да достигне повърхностни водни обекти. Да не се използва третираната с биоцида дървесина около и в близост до водна екосистема. Биоцидът не е предназначен за използване в непосредствена близост до водна среда.

Да не се третира дървесина, която ще влиза в контакт с храни, фуражи и прибори за хранене. Да не се поставя третираната дървесина на места, където храни, фуражи, прибори за хранене или повърхности за обработка на храни могат да влязат в контакт или да бъдат замърсени с биоцида или обработената дървесина.

X. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

A. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класове и категория на опасност:

Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1, H410.

Етикетиране:

Разрешение № 2269-5/16.03.2021 г. за предоставяне на пазара на биоцид „Holzgrund Klassik WBI/Klarer Holzgrund WBI/Holzschutz WBI/Timmer Wood Impregnant/Timmer Импрегнант за дърво/HIDROMAR EXT PRESERVANTE/T84 IDROFILL TRASPARENTE/674850 HOLZFREUND W ACTIVE PROTECTION/W2368AC000/NF01A Impregnante all'acqua con antitarlo/Silicon Aqua Insecticide/DIAXYL Extra, Εντομοκτόνο Συντηρητικό Ξύλου Νερού DIAXYL Extra, Water-based Insecticide Wood Preservative/090-00 Moore's Wood Plus Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού/090-00 Moore's Wood Plus Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού/090-00 Moore's Wood Plus Penetrating Preservative Water Based/Colorstyle Paints/Aqua Gard Wood Preservative/PRE SUNDECK W/Everlasting Wood WI/Xulonip Hydro/XYLOSOL EXTRA/DIAXYL EXTRA Water based/BBWT01 W/SPL01 A1.14/674850 HOLZFREUND W ACTIVE PROTECTION”

Пиктограми:



GHS09

Сигнални думи: Внимание

Предупреждения за опасност:

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Съдържа: 3-Iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC) и Propiconazole. Може да причини алергична реакция.

Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P391 Съберете разлятото.

P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска.

P501 Съдържанието/Съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

Метална кутия: 0.375 L, 0.75 L, 1.0 L, 2.5 L, 5.0 L;

Пластмасова кутия (HDPE): 0.375 L, 0.75 L, 1.0 L, 2.5 L, 5.0 L;

Пластмасова кутия (HDPE): 20 L – само за професионална употреба.

XII. Категория на потребителите

Професионална и масова.

XIII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.

3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

XIV. Срок на годност - 24 месеца.

Разрешение № 2269-5/16.03.2021 г. за предоставяне на пазара на биоцид „Holzgrund Klassik WBI/Klarer Holzgrund WBI/Holzschutz WBI/Timmer Wood Impregnant/Timmer Импрегнант за дърво/HIDROMAR EXT PRESERVANTE/T84 IDROFILL TRASPARENTE/674850 HOLZFREUND W ACTIVE PROTECTION/W2368AC000/NF01A Impregnante all'acqua con antitarlo/Silicon Aqua Insecticide/DIAXYL Extra, Εντομοκτόνο Συντηρητικό Ξύλου Νερού DIAXYL Extra, Water-based Insecticide Wood Preservative/090-00 Moore's Wood Plus Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού/090-00 Moore's Wood Plus Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού/090-00 Moore's Wood Plus Penetrating Preservative Water Based/Colorstyle Paints/Aqua Gard Wood Preservative/PRE SUNDECK W/Everlasting Wood W/Xulonip Hydro/XYLOSOL EXTRA/DIAXYL EXTRA Water based/BBWT01 W/SPL01 A1.14/674850 HOLZFREUND W ACTIVE PROTECTION”

XV. Разрешението се издава за срок до 21.05.2027 г. (срок, съответстващ на срока на разрешението, издадено от държавата - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път).

Настоящото разрешение отменя Разрешение № 2269-4/24.02.2020 г.

Пуснатите на пазара биоциди въз основа на Разрешение № 2269-4/24.02.2020 г., могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата, но не повече от 6 месеца.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН

ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ

Разрешение № 2269-5/16.03.2021 г. за предоставяне на пазара на биоцид „Holzgrund Klassik WBI/Klarer Holzgrund WBI/Holzschutz WBI/Timmer Wood Impregnant/Timmer Импрегнант за дърво/HIDROMAR EXT PRESERVANTE/T84 IDROFILL TRASPARENTE/674850 HOLZFREUND W ACTIVE PROTECTION/W2368AC000/NF01A Impregnante all'acqua con antitarlo/Silicon Aqua Insecticide/DIAXYL Extra, Εντομοκτόνο Συντηρητικό Ξύλου Νερού DIAXYL Extra, Water-based Insecticide Wood Preservative/090-00 Moore's Wood Plus Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού/090-00 Moore's Wood Plus Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού/090-00 Moore's Wood Plus Penetrating Preservative Water Based/Colorstyle Paints/Aqua Gard Wood Preservative/PRE SUNDECK W/Everlasting Wood WI/Xulonip Hydro/XYLOSOL EXTRA/DIAXYL EXTRA Water based/BBWT01 W/SPL01 A1.14/674850 HOLZFREUND W ACTIVE PROTECTION”