



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR- (A-18VAP453858-21-165)**

Išduotas 2021 m. liepos 21 d., galioja iki 2025 m. kovo 8 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
ZAPI S.p.A. via Terza Strada 12, 35026, Conselve, Paduva, Italija.

Biocidinio produkto tipas
18 produktų tipas. Insekticidai.

Biocidinio produkto pavadinimas
DX3 Gel.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
ZAPI S.p.A. via Terza Strada 12, 35026, Conselve, Paduva, Italija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Imidaklopridas, CAS 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Skrudėlėms naikinti. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklavimas
Privaloma biocidinio produkto ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A-18VAP453858.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. FR-2020-0014 abipusis pripažinimas.

**Vilniaus departamento
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja,
laikintai vykdanči Vilniaus departamento
direktorius funkcijas**

Jolanta Vytienė

A.V.

Liudijimą gavau

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
(10-14 17.5 Mr)BPR- (A-18VAP453858-21-165)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

DX3 GEL

18 produkto tipas – Insekticidai, akaricidai ir kiti
nariuotakojų kontrolės produktai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:

(10-14 17.5 Mr)BPR- (A-18VAP453858-21-165)

R4BP objekto numeris: LT-0026932-0000

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

1. Administracinė informacija

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

| | |
|----------------------|--|
| Prekinis pavadinimas | DX3 GEL DX3 GELIS DX3 ANT GEL DX3 GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ DX3 ANT GEL BOX DX3 DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ SKULD ANT GEL SKULD GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ SKULD ANT GEL BOX SKULD DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ KAMAZIL ANT GEL KAMAZIL GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ KAMAZIL ANT GEL BOX KAMAZIL DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ KAPTER ANT GEL KAPTER GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ KAPTER ANT GEL BOX KAPTER DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ KELT ANT GEL KELT GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ KELT ANT GEL BOX KELT DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ FX3 ANT GEL FX3 GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ FX3 ANT GEL BOX FX3 DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ IMITEC ANT GEL IMITEC GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ IMITEC ANT GEL BOX IMITEC DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ BROS Skruzdėlių gaudyklė ZP |
|----------------------|--|

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

| | | |
|---|--|---|
| Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas | Pavadinimas | ZAPI S.p.A. |
| | Adresas | Via Terza Strada 12, 35026, Conselve, Paduva, Italija |
| Autorizacijos liudijimo numeris | (10-14 17.5 Mr)BPR- (A-18VAP453858-21-165) | |
| <i>R4BP objekto numeris</i> | LT-0026932-0000 | |
| Autorizacijos liudijimo data | 2021-07-21 | |
| Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data | 2025-03-08 | |

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

| | |
|-----------------------|---|
| Gamintojo pavadinimas | ZAPI S.p.A. |
| Gamintojo adresas | Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Italija |
| Gamybos vieta | Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Italija |

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

| | |
|-----------------------|---|
| Veiklioji medžiaga | Imidaklopridas |
| Gamintojo pavadinimas | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Art. 95 List : ZAPI S.p.A) |
| Gamintojo adresas | Room 10-6, Shidal Square 8,, 315010 Zhejiang, Kinija |
| Gamybos vieta | Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, Kinija |

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

| Bendrasis pavadinimas | IUPAC pavadinimas | Funkcinė paskirtis | CAS numeris | EB numeris | Kiekis (proc.) |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|------------|----------------|
| Imidaklopridas | (2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine | Veiklioji medžiaga | 138261-41-3 | 428-040-8 | 0,0204 |

2.2. Formuliacijos tipas

RB, želė masalas (paruoštas naudoti)

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

| | |
|-------------------------|---|
| Pavojingumo kategorijos | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |
| Pavojingumo frazės | Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. turinį išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus. talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus. |

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1. Naudojimo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Masalo želė naudojimas –Vidaus patalpose ir lauko

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

| | |
|--|---|
| Produkto tipas | PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | - |
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas) | <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Lasius niger</i> Bendrinis pavadinimas: Juodoji skruzdėlė Vystymo stadija: visos vystymosi stadijos</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Linepithema humile</i> Bendrinis pavadinimas: Argentinos skruzdėlė Vystymo stadija: visos vystymosi stadijos</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Monomorium pharaonis</i> Bendrinis pavadinimas: Faraoninė skruzdėlė Vystymo stadija: visos vystymosi stadijos</p> |
| Naudojimo sritis | vidaus lauko Vidaus: įtrūkimuose ir plyšiuose, palei sienas Lauko: įtrūkimuose ir plyšiuose, Lauke aplink pastatus, arba lizdų įėjimuose. |
| Naudojimo metodas (-ai) | Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Lašinti produktą lašais ant skruzdėlių takų ar įtrūkimuose ir plyšiuose, arba lizdų įėjimuose, ant horizontalių ir skysčių nesugeriančių paviršių. |

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

| | |
|---|---|
| <p>Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas</p> | <p>Naudojimo kiekis: 2 lašai po 0,05 g (5 mm skersmens)</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Dozė: 2 lašai po 0,05 g (5 mm skersmens) kiekvienam ilginiam metrui ar ant kiekvieno patekimo į skruzdžių lizdą.</p> <p>Reguliariai tikrinkite gaminio suvartojimą ir uždėkite daugiau produkto jam pasibaigus.</p> <p>Produktas efektyvus iki 3 mėn. po apdoravimo. Naudokite dar kartą kas 3 mėnesius ar prieš tai, kai masalo konsistencija pakito ar jis visiškai sunaudotas. Pavėlinimas: dvi savaites po naudojimo</p> |
| <p>Vartotojų kategorija (-os)</p> | <p>Neprofesionalieji naudotojai</p> <p>Profesionalieji naudotojai</p> <p>Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai</p> |

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Profesionaliajam naudojimui:

- HDPE švirkštai nuo 5 g iki 25 g (su 1 g padidėjimu)
- Polipropileno švirkštai nuo 5 g iki 25 g (su 1 g padidėjimu)
- LDPE švirkštai nuo 20 g iki 50 g (su 1 g padidėjimu)
- Polipropileno kasetės nuo 25 g iki 50 g (su 1 g padidėjimu)

Švirkštai ar kasetės yra supakuotos į toliau nurodytas talpyklas, kurios platinamos rinkoje:

- Dėžė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Lizdinė pakuotė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Kartono dėžė (kartono), kurioje yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Maišelis (plastikinis ar aliuminio folijos), kuriame yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

Neprofesionaliajam naudojimui:

- HDPE švirkštai nuo 5 g iki 25 g (su 1 g padidėjimu)
- Polipropileno švirkštai nuo 5 g iki 25 g (su 1 g padidėjimu)
- LDPE švirkštai nuo 20 g iki 25 g (su 1 g padidėjimu)
- Polipropileno kasetės po 25 g

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

| | |
|--|---|
| | <p>Švirkštai ar kasetės yra supakuotos į toliau nurodytas talpyklas, kurios platinamos rinkoje:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dėžė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)- Lizdinė pakuotė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)- Kartono dėžė (kartono), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)- Maišelis (plastikinis ar aliuminio folijos), kuriame yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu) |
|--|---|

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Nedėkite masalo ant skystį sugeriančių paviršių.

Nepalikite masalo lašų saulės šviesoje ar ant šilumos šaltinių (pvz., radiatorių)

Nenaudokite daugiau kaip 30 lašų po 0,05 g vienam skruzdžių lizdui (daugiausiai 1,5 g gaminio).

Produktas efektyvus iki 3 mėn. po apdoravimo. Naudokite dar kartą kas 3 mėnesius ar prieš tai, kai masalo konsistencija pakito ar jis yra visiškai sunaudotas.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Lauke naudojimui, dėkite šjo biocidinio į įtrūkimuose ir plyšiuose tik ar į skruzdžių lizdų. Saugokite nuo bičių ir oro sąlygų apdengdami jį, pavyzdžiui su vazono gėlėmis arba plytele

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

(uždėję, įsitikinkite, ar skruzdėlės vis dar gali patekti prie masalo).

4.2. Naudojimo aprašymas

Lentelė 2. Naudojimas # 2 – Neprofesionalams ir profesionalams – Masalo dėžučių naudojimas

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

| | |
|--|--|
| Produkto tipas | PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | - |
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos) | Mokslinis pavadinimas: <i>L. niger</i> Bendrinis pavadinimas: Juodoji skruzdėlė Vystymo stadija: visos vystymosi stadijos |
| Naudojimo sritis | vidaus lauko vidaus Lauko: Lauke aplink pastatus, šalia lizdų. |
| Naudojimo metodas (-ai) | Metodas: masalo dėžutėse Išsamus aprašymas: Masalo dėžutėse (paruoštos naudoti) Dėkite masalo dėžute ten, kur pastebėtoje skruzdėles, pvz., palei skruzdėlių takus ar šalia patekimo į lizdus angų, ant horizontalaus paviršiaus ir naudojant toliau nurodytas dozes. |

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

| | |
|---|--|
| <p>Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas</p> | <p>Naudojimo kiekis: Dėkite vieną masalo dėžutę kas 15 – 20 m² arba vieną masalo dėžutę prie kiekvienos pateikimo į lizdą angos</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Santykis: viena masalo dėžutė kas 15 – 20 m² arba viena masalo dėžutė prie kiekvienos pateikimo į lizdą angos.</p> <p>Dėkite masalo dėžutę ten, kur pastebėjote skruzdėles.</p> <p>Jei reikia, pakeiskite jauko dėžutes naujomis vėliausiai po 3 mėnesių nuo jų padėjimo (atidarymo).</p> <p>Veiksminga iki 3 mėnesių po jos atidarymo.</p> <p>Pavėlinimas: dvi savaites po naudojimo</p> |
| <p>Vartotojų kategorija (-os)</p> | <p>Neprofesionalieji naudotojai, profesionalieji naudotojai, kvalifikuoti profesionalieji naudotojai</p> |

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Profesionaliam naudojimui:

- 2 g, 3 g, 4 g polistireno masalo dėžutė
- Polipropileno masalo dėžutė, kurioje yra 4 g kapsulė (PET/PE + CRT/ALU/PE)
- Polistireno masalo dėžutė, kurioje yra 4 g kapsulė (PET/PE + CRT/ALU/PE)

Masalo dėžutės (kiekvienas atskirai supakuotas arba ne į vieną plastikiniuose arba aliuminio maišeliuose) yra supakuotos į toliau nurodytas talpyklas, kurios platinamos rinkoje:

- Dėžė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Lizdinė pakuotė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Kartono dėžė (kartono), kurioje yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Maišelis (plastikinis ar aliuminio folijos), kuriame yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

Neprofesionaliam naudojimui:

- 2 g, 3 g, 4 g polistireno masalo dėžutė
- Polipropileno masalo dėžutė, kurioje yra 4 g kapsulė (PET/PE + CRT/ALU/PE)
- Polistireno masalo dėžutė, kurioje yra 4 g kapsulė (PET/PE + CRT/ALU/PE)

Masalo dėžutės (kiekvienas atskirai supakuotas arba ne į vieną plastikiniuose arba aliuminio maišeliuose) yra supakuotos į

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

| | |
|--|---|
| | <p>toliau nurodytas talpyklas, kurios platinamos rinkoje:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dėžė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)- Lizdinė pakuotė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)- Kartono dėžė (kartono), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)- Maišelis (plastikinis ar aliuminio folijos), kuriame yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu) |
|--|---|

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Jei reikia, pakeiskite jauko dėžutes naujomis vėliausiai po 3 mėnesių nuo jų padėjimo (atidarymo).

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

-

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

-

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis*

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

laikymo sąlygomis

-

5. Bendrieji naudojimo nurodymai¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

- Prieš naudojimą perskaitykite etiketę ir naudojimo instrukciją
- Venkite nuolatinio gaminio naudojimo
- Prieš naudojimą pašalinkite visus natūralaus skruzdėlių maisto likučius (atliekas, maisto atliekas, kt.) nuo užterštos vietos tam, kad paskatintumėte mitybą želė gaminiu.
- Dažnai tikrinkite masalą: kartą per savaitę.
- Pašalinkite masalo likučius ar masalo talpyklas po naudojimo tam, kad juos utilizuotumėte.
- Informuokite autorizacijos liudijimo turėtoją, jeigu priemonė neefektyvi.
- Tik neprofesionalams: jei infestacija nesibaigia, susisiekite su profesionalais.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Pavojingas bitėms.

Dėkite produkto saugiose ir vaikams, naminiams gyvūnams ar gyviams, prieš kuriuos nekovojama, neprieinamose vietose. Nedėkite tiesiai ant maisto, pašarų ar gėrimų arba šalia jų, taip pat ant paviršių ar buities reikmenų, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, pašarais, gėrimais ir gyvūnais

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- Susilietus su oda: nuplaukite susilietusią odą muilu ir vandeniu. Pasireiškus simptomams susisiekite su gydytoju dėl apsinuodijimo.
- Susilietus su akimis: nedelsdami nuplaukite gausiu vandens kiekiu, kartkartėmis atsimerkdami ir užsimerkdami. Patikrinkite, ar neturite ir jei turite išsiimkite akių lęšius. Toliau skalaukite šiltu vandeniu mažiausiai 10 minučių. Jei sutriko rega arba dirgina akis, kreipkitės dėl medicininės pagalbos.
- Susilietus su burna: praplaukite burną vandeniu. Susisiekite su gydytoju dėl apsinuodijimo.
- Turėkite su savimi pakuotę ar etiketę.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Nemeskite nepanaudoto gaminio ant žemės, į vandens telkinius, vamzdynus (kriauklę, unitazą,

¹ Šiame skiltyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudotojui.

kt.) ar į nutekamojo vandens vamzdynus.

Išmeskite nepanaudotą gaminį, jo pakuotę ir visas atliekas vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikykite vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių.

Saugokite nuo šviesos.

Saugokite nuo šalčio.

Tinkamumo laikas: 2 metai

6. Kita informacija

Produkto sudėtyje yra kartumo suteikiančių medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Imidaklopridas, CAS Nr. 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8, 0,02 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (g):

Gamintojas: ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026, Conselve, Paduva, Italija

Liudijimas išduotas: ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026, Conselve, Paduva, Italija
Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR- (A-18VAP453858-21-165), galioja iki 2025-03-08

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2021-07-20 Nr. (10-1417.5 Mr)BPR-296 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Suderinimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Saulius Majus, Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vedėjas, Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyrius |
| Sertifikatas išduotas | SAULIUS MAJUS, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-07-20 13:28:00 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-EPES |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | – |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2018-11-22 11:56:35 – 2021-11-21 11:56:35 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Jolanta Vytienė, Vedėja, pavaduojanti direktorę Rolandą Lingienę, Vilniaus departamentas |
| Sertifikatas išduotas | JOLANTA VYTIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-07-20 13:41:46 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2021-07-20 13:41:54 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-01-20 14:16:42 – 2023-01-19 14:16:42 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, i.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20 14:06:53 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | – |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.39 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-07-20 14:01:29) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2021-07-20 14:01:29 Dokumentų valdymo sistema Avily |

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-07-20