

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: ERO MP

Productsoort(en): PT 03 - Dierhygiëne

PT 03 - Dierhygiëne

Toelatingsnummer: NL-0030492-0000

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0030492-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	4
5. Algemene gebruiksaanwijzing	9
5.1. Gebruiksvoorschrift	9
5.2. Risicobeperkende maatregelen	9
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	10
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	11
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	11
6. Overige informatie	12

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

ERO MP
MS MegaDes Para
Parades
MP Paranet
Pikodes Para

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	European Registration Office B.V.
	Adres	Kruisdonk 66 6222PH Maastricht Nederland
Toelatingsnummer	NL-0030492-0000	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	NL-0030492-0000	
Toelatingsdatum	14/12/2023	
Vervaldatum	06/12/2033	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	SLS Lommel BV
Adres van de fabrikant	Maatheide 90 B-3920 Lommel België
Productielocatie	Maatheide 90 B-3920 Lommel België

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1267 - Chloorkresol
Naam van de fabrikant	Lanxess Deutschland GmbH
Adres van de fabrikant	Kennedyplatz 1 50569 Keulen Duitsland
Productielocatie	Rheinuferstrasse 7-9 478259 Krefeld Duitsland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Chloorkresol		Werkzame stof	59-50-7	200-431-6	24
Isopropyl alcohol	propan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	28,2
Dodecylbenzeensulfonzuur	Benzenesulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.	Niet-werkzame stof	85536-14-7	287-494-3	14,4
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	19,1
Propaanzuur	Propaanzuur	Niet-werkzame stof	79-09-4	201-176-3	8

2.2. Formuleringstype

SL - Met water mengbaar concentraat

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan bijtend zijn voor metalen.
Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bijtend voor de luchtwegen.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Gelaatsbescherming dragen.

Beschermdende kleding dragen.

Oogbescherming dragen.

Beschermdende handschoenen dragen.

NA INSLIKKEN:De mond spoelen.GEEN braken opwekken.

BIJ CONTACT MET DE HUID:Met veel water wassen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen.

NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/.... raadplegen.

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/..... raadplegen.

Bij huidirritatie of uitslag:Een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding uittrekken.En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Op een goed geventileerde plaats bewaren.Koel bewaren.

Contact met water vermijden.

Achter slot bewaren.

verpakking afvoeren naar een verwerkingsplaats volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften

Stof niet inademen.

rook niet inademen.

gas niet inademen.

nevel niet inademen.

sputnevel niet inademen.

damp niet inademen.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Voorkom lozing in het milieu.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Desinfectie van niet-poreuze oppervlakken en materialen in lege stallen en oppervlakken van kalver-iglo's

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	/
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Binnendesinfectie van niet-poreuze oppervlakken en materialen in lege stallen. Binnen- of buitendesinfectie van binnen- en buitenoppervlakken van lege kalverhokken/iglo's van melkkoeien op een waterdichte ondergrond waar was- en drainagewater wordt opgevangen in de mesttank of wordt afgegeven aan de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Onder lage druk spuiten van een verdund concentraat.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 200 ml / m ² , contact tijd 30 minuten Verdunning (%): Bacteriën en gisten: 2% v/v, verdun 20 mL product in 1L water Schimmels: 3% v/v, verdun 30 mL product in 1L water Aantal en timing van de toepassing: Kalveriglo's: 10 keer per jaar Leegstaande stallen van: <ul style="list-style-type: none">• melkkoeien, vleesrunderen, leghennen en vleeskuiken-ouderdieren in vrije uitloop met strooiselvloer: één keer per jaar• vleesvarkens en vleeskuiken-ouderdieren in de opfok met roostervloer: 3 keer per

	jaar <ul style="list-style-type: none"> • vleeskalveren: 4 keer per jaar • zeugen: 5 keer per jaar • Vleeskuikens: 7 keer per jaar
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 4 kg HDPE fles met HDPE schroefdop 5 - 10 - 20 - 25 - 60 en 200 kg container HDPE met HDPE schroefdop

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het oppervlak grondig reinigen en afspoelen. Verwijder overtollig water van het oppervlak vóór desinfectie. Verdun het product tot 2% v/v (bacteriën en gisten) of 3% v/v (schimmels). Maak niet meer oplossing aan dan voor het te desinfecteren oppervlak nodig is. Maak 0,2 liter voor elke vierkante meter die moet worden gedesinfecteerd.

Toepassing:

Spuiten: Giet het verdunde product in het reservoir van een spray. Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig nat zijn door het product op het te desinfecteren oppervlak te spuiten (200 ml/m²) en minimaal 30 minuten te laten inwerken.

Houd de oppervlakken gedurende de gehele contacttijd nat.

Post-applicatie:

Spoel na 30 minuten de gedesinfecteerde oppervlakken af met water.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Bestrijding van eieren van rondwormen en oöcysten van eencellige parasieten op niet-poreuze oppervlakken (vloeren en muren) van dierenverblijven en op oppervlakken van kalveriglo's

Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

/

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam:
Triviale naam: eieren van rondwormen
Ontwikkelingsstadia: Eieren

Wetenschappelijke naam:
Triviale naam: oöcysten van eencellige parasieten
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Buiten

Binnendesinfectie van vloeren en wanden in lege dierenverblijven.
Binnen- of buitendesinfectie van binnen- en buitenoppervlakken van kalverstallen/iglo's van melkkoeien op een waterdichte ondergrond waar was- en drainagewater wordt opgevangen in de mesttank of wordt afgegeven aan de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Toepassingsmethode(n)

Methode: Spuiten
Gedetailleerde beschrijving:
Onder lage druk spuiten van een verdund concentraat.

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: 200 mL / m², contacttijd 120 minuten
Verdunning (%): Oöcysten van eencellige parasieten: 8% v/v, verdund 80 ml van het product in 1 liter water. Eieren van spoelwormen: 6% v/v, verdund 60 ml van het product in 1 liter water.
Aantal en timing van de toepassing:
Kalveriglo's: tien keer per jaar
Vloeren en wanden in lege dierenverblijven:

- melkkoeien, vleesrunderen, leghennen en vleeskuiken-ouderdieren in vrije uitloop met strooiselvloer: één keer per jaar
- vleesvarkens en vleeskuiken-ouderdieren in de opfok met roostervloer: 3 keer per jaar
- vleeskalveren: 4 keer per jaar
- zeugen: 5 keer per jaar
- Vleeskuikens: 7 keer per jaar

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 4 kg HDPE-fles met HDPE-schroefdop
5 - 10 - 20 - 25 - 60 en 200 kg container HDPE met HDPE schroefdop

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het oppervlak grondig reinigen en afspoelen. Verwijder overtollig water van het oppervlak vóór desinfectie. Verdun het product zoals is voorgeschreven en maak niet meer oplossing aan dan voor het te desinfecteren oppervlak nodig is. Maak 0,2 liter voor elke vierkante meter die moet worden gedesinfecteerd.

Toepassing:

Spuiten: Giet het verdunde product in het reservoir van een spray.
Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig nat zijn door het product op het te desinfecteren oppervlak te spuiten (200 ml/m²) en minimaal 30 minuten te laten inwerken.
Houd de oppervlakken gedurende de gehele contacttijd nat.

Post-applicatie:

Spoel na 120 minuten de gedesinfecteerde oppervlakken af met water.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie de gebruiksspecifieke gebruiksaanwijzing.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Toepassing mag alleen plaatsvinden door getrainde professionals.

Geen toegang van niet-betrokken personen tijdens en na de behandeling totdat de oppervlakken zijn gedroogd.

Uitsluitend te gebruiken in zones die niet toegankelijk zijn voor zuigelingen en kinderen.

Buiten bereik van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Voor de varkensfokkerij: Uitsluitend te gebruiken in dierenverblijven, waar de ligplaatsen van zogende biggen bedekt zijn met matten, strooisel of ander geschikt materiaal.

Voor de kuikenfokkerij: In behandelde stallen mogen kuikens uitsluitend op strooisel en/of kuikenpapier worden gehuisvest.

Verwijder voedingsmiddelen voorafgaand aan de behandeling.

Uitsluitend in lege dierenverblijven gebruiken.

2% en 3% verdunning:

Draag tijdens het hanteren van het onverdunde product, tijdens het aanbrengen en het spoelen na het aanbrengen van het verdunde product beschermende handschoenen, overall en laarzen die bestand zijn tegen chemische stoffen (minstens type 4, EN 374 en EN 14605 voor respectievelijk handschoenen en overall).

De openingen tussen mouwen/handschoenen en laarzen/broeken moeten worden afgedicht met tape om blootstelling van de huid te voorkomen.

Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (abm's) met beschermingsfactor 4 is verplicht bij het hanteren van het onverdunde product, tijdens het aanbrengen en spoelen na het aanbrengen van het verdunde product. Het gebruik van ten minste een aangedreven luchtzuiveringsrespirator met helm/beschermkap/masker (TH1/TM1) of een halfgelaats-/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype [codeletter, kleur] nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie).

6% en 8% verdunning:

Draag tijdens het hanteren van het onverdunde product, tijdens het aanbrengen en het spoelen na het aanbrengen van het verdunde product beschermende handschoenen, overall en laarzen die bestand zijn tegen chemische stoffen (minstens type 4, EN 374 en EN 14605 voor respectievelijk handschoenen en overall).

De openingen tussen mouwen/handschoenen en laarzen/broeken moeten worden afgedicht met tape om blootstelling van de huid te voorkomen.

Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (abm's) met beschermingsfactor 10 is verplicht bij het hanteren van het onverdunde product, tijdens het aanbrengen en spoelen na het aanbrengen van het verdunde product. Het gebruik van ten minste een aangedreven luchtzuiveringsrespirator met helm/beschermkap/masker (TH1/TM1) of een halfgelaats-/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype [codeletter, kleur] nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie). Het product niet toepassen in stallen voor ander pluimvee dan kippen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Huidcontact: bijtend, roodheid, pijn, ernstige brandwonden.

Oogcontact: bijtend, roodheid, wazig zien, pijn.

Inslikken: bijtend, gebrek aan adem, braken, blaren op de lippen en tong, brandende pijn in mond en keel, slokdarm en maag.

Inademing: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, bewusteloosheid.

Eerste hulp maatregelen:

Vraag altijd zo snel mogelijk medisch advies als zich ernstige of aanhoudende stoornissen voordoen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: onmiddellijk de huid met veel water wassen. D aarna alle verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Blijf de huid afspoelen met water gedurende 15 minuten. Bel een arts die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. C ontactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijf spoelen voor een periode van ten minste 15 minuten. Bel 112/ambulance voor medische hulp.

Informatie voor gezondheidszorgpersoneel/arts:

De ogen moeten ook herhaaldelijk worden gespoeld op weg naar de arts als de ogen zijn blootgesteld aan alkalische chemicaliën (pH > 11), aminen en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur of propionzuur.

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk de mond spoelen. Geef de persoon iets te drinken, indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. Bel 112/ambulance voor medische hulp.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt.

Bij symptomen: Bel 112/ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een arts die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum).

Noodmaatregelen om het milieu te beschermen:

Niet in open water laten stromen.

Vrijgekomen stof indammen, in geschikte containers opslaan.

Indien mogelijk verwijderen met behulp van absorberend materiaal.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Gebruikt product kan, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling (IBA).

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslagvoorwaarden

: Bewaren in de originele verpakking, in een droge, donkere, koele, goed geventileerde ruimte. Beschermen tegen direct zonlicht. Houd de container goed gesloten. Mag uitsluitend in de originele verpakking bewaard worden.

Houdbaarheid

: 24 maanden

6. Overige informatie

--