

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** HYPO-CHLOR 0,52%

**Tip(i) ta' prodott:** TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0028423-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0028423-0003

## **Werrej**

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	2
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	2
4. Użu(ijet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	4
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	5
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	5
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	5
6. Informazzjoni oħra	6

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

HYPO-CHLOR 0,52%

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	Veltek Associates Inc. Europe
Indirizz	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad Olanda
Numru tal-awtorizzazzjoni	
EU-0028423-0000 1-2	

Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3

Data tal-awtorizzazzjoni

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

EU-0028423-0003
20/04/2023
31/03/2033

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Indirizz tal-manifattur

Post ta 'siti ta' manifattura

Veltek Associates, Inc.
15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Istatit Uniti
15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Istatit Uniti

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1391 - Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tas-sodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Univar USA Inc.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton Istat Uniti
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton Istat Uniti

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tas-sodju		Sustanza attiva			0,5
Ipoklorit tas-sodju	Ipoklorit tas-sodju	Sustanza mhux attiva	7681-52-9	231-668-3	4,21

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Lest biex jintuża

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

<b>Dikjarazzjonijiet dwar Periklu</b>	Jista' jkun korruživ għall-metalli.  Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
<b>Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni</b>	Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.  Evita r-rilaxx fl-ambient.  Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.  Aħżeen f'post reżistenti għall-korružjoni kontenit li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal reżistenti.  Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali.

## 4. Užu(ijet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni užu

#### Užu 1 - Užu ta' dižinfettant, batteričida, fungičida u sporičida – Meta SPC 2B

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Dižinfettanti u alkačidi li mhumiex maħsuba għall-užu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat</b>	-  isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Celluli batterici istadju iżvilupp: Celluli batterici  isem xjentifiku: Spori batterici isem komuni: Spori batterici istadju iżvilupp: Spori batterici  isem xjentifiku: Speci tal-ħmira isem komuni: Ħmira cellulari istadju iżvilupp: Ħmira cellulari  isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: Fungi
<b>Qasam tal-užu</b>	Indoor  Għad-diżinfettar ta' uċuħi, materjali, u tagħmir iebsin mhux poruži u inanimati li ma jintużawx għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-ghalf (ħlief għas-settur mediku). Diżinfettant għall-užu fil-facilitajiet ta' manifattura inkluż iż-żoni tal-kmamar iġjeniċi li jinsabu fl-industriji farmaċewtiċi, bijofarmaċewtiċi, tal-apparat mediku u dijanjostici mingħajr azzjoni mekkanika. Kamra iġjenika biss għall-prodotti buffered
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Mop, ċarruta, wipe, immersjoni jew sprej (sprejer bil-kompressjoni 1-3 bars jew sprej bl-aktivatur). Deskrizzjoni dettaljata:  Sprej bl-aktivatur biss għall-prodotti buffered. Ara l-istruzzjonijiet għall-užu għal aktar dettall.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' 'Applikazzjoni: Lest biex jintuża. Dilwizzjoni (%): Mhux applikabbli Numru u hin tal-applikazzjoni:  Applika skont il-bżonn. Hin ta' kuntatt: - Trattament batteričida, li joqtol fungi b'ċellula waħda u fungiċida: 8 minuta. - Trattament sporičida: 40 minuta. Temperatura tal-kamra Kundizzjonijiet nodfa

#### Kategorija(i) tal-utenti

<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>industrijali</p> <p>Flixkun Polietilen ta' densità għolja (HDPE) 100 ml sa 10 litri (f'xi daqsijiet tal-pakkett il-grilli huma fornuti iżda mhumiex imwaħħlin mal-flixkun).</p> <p>Flixkun HDPE SimpleMix 473 ml u 3,79 litri bi flixkun polietilena ta' densità baxxa (LDPE) iżgħar ġewwa. Bittja HDPE 200 litri.</p>
---	---

#### **4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Tużax aktar minn 35ml/m<sup>2</sup>

#### **4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

-

#### **4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiiproteġu l-ambjent**

-

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

-

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

-

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu**

## 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- Imxi mal-istruzzjonijiet għall-użu.
- Użu l-prodott fi żmien ta' massimu 24 siegħa wara li żżid is-soluzzjoni buffer (għal HYPO-CHLOR® Neutral 0,52% biss) biex tiżgura użu effikaċi.
- Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.
- Naddaf l-uċuħ b'attenzjoni qabel ma tapplika l-prodott.
- Applika biss fuq uċuħ mhux poruži.
- Għall-applikazzjoni b'mop/ċarruta/wipe, applika (sprejja/ferra) il-prodott fuq il-wiċċ li jrid jiġi diżinfettat u imbagħad uża ċarruta/mop/wipe biex ikun hemm distribuzzjoni uniformi tal-prodott fuq il-wiċċ.
- Ara li xxarrab l-uċuħ kompletament bil-prodott. Halli l-prodott jieħu effett għall-hin ta' kuntatt meħtieġ.
- Wara l-hin ta' kuntatt, laħlaħ l-uċuħ. Halli l-wiċċ jinxef bl-arja jew imshu biex jinxef.
- L-użu għad-diżinfazzjoni ta' strumenti u materjali koperti mir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mhux kopert minn din l-awtorizzazzjoni.
- L-prodotti m'għandhomx jiġu użati flimkien ma' aċċidi jew ammonja.
- Għall-isprej bl-attivatur (prodotti buffered) applika biss fuq uċuħ żgħar.

## 5.2. Mīzuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

- Ilbes protezzjoni respiratorja: mill-inqas APF 4 għall-applikazzjoni u t-tlaħliħ bi sprejer tal-kompressjoni (1-3 bars).
- Kun żgur li ma jkunx hemm persuni li mhumiex l-utent preżenti fiz-żona tat-trattament waqt il-proċess ta' diżinfazzjoni bl-isprejer tal-kompressjoni (1-3 bars). Jekk huwa meħtieġ li jkun hemm persuni li mhumiex l-utent, dawn għandhom jilbsu l-istess RPE u PPE bħall-utent.
  - Ir-rata ta' ventilazzjoni għandha tkun ta' mill-inqas 20/siegħa għal prodotti newtralizzati (għal HYPO-CHLOR® Neutral 0,52% biss)
  - Evita kull esponenti bla bżonn.
  - Tapplikax direttament fuq jew hdejn ikel, għalf jew xorġ, jew fuq uċuħ jew ghoddha li jistgħu jkunu f'kuntatt dirett mal-ikel, għalf, xorġ jew bhejjem.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-mīzuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

- JEKK FUQ IL-ĞILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk iseħħu sintomi ċempel ĊENTRU GħAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
- JEKK FL-GħAJNEJN: Jekk iseħħu sintomi laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċċi tagħmel dan. Ċempel ĊENTRU GħAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
- JEKK TIBILGHU: Jekk iseħħu sintomi ċempel ĊENTRU GħAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
- JEKK TIĞBDU MAN-NIFS: Jekk iseħħu sintomi ċempel ĊENTRU GħAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
- Żomm il-kontenit jew it-tikketta disponibbli.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- Tarmix prodott mhux użat mal-art, fil-kanali tal-ilma, fil-pajpjiet (sink, toilets...) u lanqas f'xi fossa.
- Armi prodott mhux użat, l-ippakkjar u l-iskart kollu l-ieħor, skont ir-regolamenti lokali.

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħžin

- Iżżommix f'temperatura għola minn 30°C.
- Ipproteġi mill-ġlata.
- Ipproteġi mid-dawl tax-xemx dirett.
- Żmien li idu tajjeb il-prodott: 24 xhar

## 6. Informazzjoni oħra

-