

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: DELTASECT

Produkto tipas (-ai): PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5 Mr)BPR-477(A-18VAP1112029/A-21-260)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0018315-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	8
5.1. Naudojimo instrukcijos	8
5.2. Rizikos valdymo priemonės	8
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	8
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	8
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	8
6. Kita informacija	8

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

DELTASECT

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Sharda Cropchem España S.L.
	Adresas	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Ispanija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-477(A-18VAP1112029/A-21-260)	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0018315-0000	
Autorizacijos liudijimo data	19/12/2017	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	30/03/2027	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Sharda Cropchem España S.L.
Gamintojo adresas	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Mursija Ispanija
Gamybos vieta	Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Forno San Giovanni Italija
	Pol. Bengoetxea, S/N 48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya) Ispanija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	24 - Deltametrinai
Gamintojo pavadinimas	Sharda Cropchem Limited (Formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)
Gamintojo adresas	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W) 400050 Mumbai Indija
Gamybos vieta	101/102, Kanchanganga Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai Indija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Deltametrinai	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Veiklioji medžiaga	52918-63-5	258-256-6	2,394

2.2. Formuliacijos tipas

SC - Suspenduoti koncentratai (= takus koncentratas)

3. Pavojaus ir atsargumo frazės

Pavojaus kategorijos	<p>Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Sudėtyje yra 1,2-izobenzibenzotiazolino-3-vienas ir 3:1 mišinys: 5-chloro-2-metilo-3(2H)-izotiazolonas ir 2-metil-3(2H) izotiazolonas. Gali sukelti alerginę reakciją.</p>
Pavojaus frazės	<p>Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.</p> <p>Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.</p> <p>Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p>

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietas/ regiono, nacionalinius ir / arba tarptautinius reikalavimus.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Profesionaliam naudojimui

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Ropojantys vabzdžiai I.3.4 Tarakonai (Blattodea) I.3.10 Skruzdės (Hymenoptera, Formicidae) Suaugusios Skraidantys vabzdžiai Vapsvos (Vespula) Naminės musės (Muscidae) Uodai (Culicidae) Suaugę
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Blattodea: Bendrinis pavadinimas: Tarakonai Vystymo stadija: Suaugę Mokslinis pavadinimas: Formicinae: Bendrinis pavadinimas: Skruzdės Vystymo stadija: Suaugusios Mokslinis pavadinimas: Vespula spp. Bendrinis pavadinimas: Vapsvos Vystymo stadija: Suaugusios Mokslinis pavadinimas: Muscidae: Bendrinis pavadinimas: Naminės musės Vystymo stadija: Suaugusios Mokslinis pavadinimas: Culicidae: Bendrinis pavadinimas: Uodai Vystymo stadija: Suaugusios
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: VI.1.gyd Purškimas Įskilimuose ir plyšiuose apdorojimas žemo slėgio purkštuvu, laikomu rankoje arba kuprinėje. Taškinis apdorojimas žemo slėgio purkštuvu (rankinis ir kuprinių purkštuvus).

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: 50 ml produkto atskiesti 5 l vandens, užtenka apdoroti 100 m² paviršiaus.
Skiedimas (%): 1:100
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Iki 6–8 apdorojimų per metus. Pakartotinai apdoroti galima po 2 mėnesių.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Butelis, HDPE arba COEX, 25 – 5000 ml
Butelis, uždarytas sudėtinės medžiagos lakštu (plastikas: LDPE + aliuminis + popierius)
Užsukamas dangtelis

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

DELTASECT rekomenduojama pumpuoti arba purkšti tose vietose, kur gali slėptis vabzdžiai – įskilimuose ir plyšiuose. Produktą reikia atskiesti vandeniu santykiu 1:100. Gautas tirpalas purškiamas dozuojuant 1 litrą 20 kv. m plotui. Preparatas purškiamas žemo slėgio purkštuvu, laikomu rankoje arba kuprinėje. Apipurkšti reikia apdorojamo paviršiaus 10 cm pločio juostą. Ištuštėjus indui, GERA! JĮ IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu. Nuoplovas supilkite į purkštuvą.

Kadangi preparatas neskirtas patalpoms, kur laikomi gyvuliai, jų apnuodijimas mažai tikėtinas.

Taškinis apdorojimas - praskiestas produktas turėtų būti naudojamas tose vietose, kuriose dažnai mėgsta skraidantys vabzdžiai.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

NAUDOTI TIK KAIP INSEKTCIDĄ PATALPOSE.

Laikykite produktą originalioje pakuotėje vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Plaukite rankas po naudojimo, perdirbimo ir prieš valgį.

Nemaišykite su kitomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais.

Venkite sąlyčio su apdorotais paviršiais.

Nenaudokite, jeigu šalia yra žmonių (ypač vaikų), naminių gyvūnų ir gyvulių.

Nelaikykite praskiesto insekticido tirpalo. Kiekvieną kartą turi būti ruošiamas naujas tirpalas.

Nenaudokite šalia maisto ar pašarų.

Iš apdorojamos vietos pašalinkite bet kokį maistą ir pašarus.

Pašalinkite visus įrankius, kurie gali liestis su maistu ar pašaru apdorojimo metu.

Uždenkite vandens rezervuarus, lesyklas ir kitus paviršius ar įrangą, kuri gali liestis su maistu ar pašaru prieš apdorojimą, kad būtų išvengta bet kokio užteršimo.

Prie NAUDOJIMO nurodymų etiketėje reikia pridėti tokį sakinį: „Ištuštėjus indui, GERA! JĮ IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu. Nuoplovas supilkite į purkštuvą.“

Į apdorotas zonas galima jeiti plačiai visuomenei, augintiniams ir kitiems gyvūnams tik tada, kai apipurkšti paviršiai išdžiūsta.

Atsparumo valdymas:

Kadangi biocidiniuose produktuose deltametrinas naudojamas ribotą laiką, atsparumo išsivystymas juo naikinamuose organizmuose mažai tikėtinas. Norint išvengti atsparumo išsivystymo juo naikinamuose organizmuose, rekomenduojama produktus su deltametrinu naudoti pakaitomis su kitais insekticidais, neturinčiais piretroidų.

Kadangi preparatas neskirtas patalpoms, kur laikomi gyvuliai, jų apnuodijimas mažai tikėtinas.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis arba netiesioginis poveikis: Gali laikinai sudirginti odą, akis, gleivines.

Nurodymai pirmajai pagalbai:

Bendroji informacija: Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Nedelsiant pašalinti visus užterštus drabužius. Duoti pacientui ramybę. Palaikyti tinkamą kūno temperatūrą. Jei asmuo yra be sąmonės, paversti ant šono, galva turi būti nuleista, keliai sulenkti. Patikrinti kvėpavimą, jei reikia, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jokiomis aplinkybėmis negalima palikti paciento be priežiūros. Išvesti į gryną orą, vežti į ligoninę ir, jei įmanoma, pasiimti preparato pakuotę arba etiketę.

Prarijus: neskatinėti vėmimo.

Įkvėpus: duoti nukentėjusiajam gryno oro (perkelti į lauką). Jei pastebėsite diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu, netrinant.

Patekus į akis: nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių plačiai atmerktomis akimis, nepamirškite pašalinti lęšius. Jei pastebėsite diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Avarinės aplinkosaugos priemonės:

Neleiskite produktui patekti į aplinką (paviršinius ir gruntinius vandenis), kanalizaciją, nuotakus ir pan., padarydami apsauginius barjerus ir uždarydami nuotakus.

Praneškite kompetentingoms institucijoms apie nuotėkius į vandentakius, nuotakus, kanalizaciją ir pan.

Metodai ir medžiagos izoliavimui bei valymui: surinkti nuotėkį inertinėmis medžiagomis (smėliu, kaoliniu ir pan.), surinkti ir sudėti į konteinerius, vėliau tinkamai paženklinoti pavojingų atliekų tvarkymui.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nelaikykite praskiesto insekticido tirpalo. Kiekvieną kartą turi būti ruošiamas naujas tirpalas.

Neterškite vandens telkinių, ežerų, vandens vamzdžių ar kanalų praskiestu produktu nei tuščiomis pakuotėmis.

Nepilkite į kanalizaciją.

Ištuštėjus indui, GERAU JŲ IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu. Nuoplovas supilkite į purkštuvą.

Nenaudokite pakuotės pakartotinai.

Tuščius konteinerius reikia utilizuoti pagal vietas ir šalies atliekų tvarkymo reikalavimus.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Produktą reikia laikyti sandariai uždarytuose originaliuose konteineriuose vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Nelaikykite aukštoje temperatūroje, tiesioginėje saulės šviesoje.

Saugokite nuo drėgmės.

Konteinerius reikia sudėti taip, kad tarp jų galėtų laisvai cirkuliuoti oras.

Nelaikykite kartu su oksiduojančiomis medžiagomis, šarmais (kaustiniais tirpalais), rūgštimis.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Dažnai patikrinkite atsargas – ar nėra pakuotės pažeidimų.

Tokiomis sąlygomis „Deltasect“ galima laikyti 4 metus.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Neprofesionaliam naudojimui

Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Koncentruota insekticidų suspensija, skirta sunaikinti skraidančius ir skendinčius vabzdžius purškiant skruzdėles į plyšius ir įtrūkimus.

Mokslinis pavadinimas: Blattidae:

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Bendrinis pavadinimas: Tarakonai
Vystymo stadija: Suaugę

Mokslinis pavadinimas: Formicinae:
Bendrinis pavadinimas: Skruzdės
Vystymo stadija: Suaugusios

Mokslinis pavadinimas: Vespula spp.
Bendrinis pavadinimas: Vapsvos
Vystymo stadija: Suaugusios

Mokslinis pavadinimas: Muscidae:
Bendrinis pavadinimas: Naminės musės
Vystymo stadija: Suaugusios

Mokslinis pavadinimas: Culicidae:
Bendrinis pavadinimas: Uodai
Vystymo stadija: Suaugusios

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: purškimas
Išsamus aprašymas:
VI.1.

Purškimas

Įskilimuose ir plyšiuose apdorojimas žemo slėgio purkštuvu, laikomu rankoje arba kuprinėje.

Taškinis apdorojimas žemo slėgio purkštuvu (rankinis ir nugarinis purkštuvai).

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: 1 ml produkto atskiesti 100 ml vandens, užtenka apdoroti 2 m² paviršius.

Skiedimas (%): 1:100

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Iki 2 apdorojimų per metus. Pakartotinai apdoroti galima po 2 mėnesių.

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Butelis, HDPE arba COEX, 25 ml

Butelis uždarytas sudėtinės medžiagos lakštu (plastikas: LDPE + aliuminis + popierius)

Užsukamas dangtelis

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

DELTAECT rekomenduojama pumpuoti arba purkšti tose vietose, kur gali slėptis vabzdžiai – įskilimuose ir plyšiuose. Produktą reikia atskiesti vandenyje santykiu 1:100. Naudokite pridėdamą pipetę, kad dozuoti produktą ruošiant tirpalą. Gautas tirpalas purškiamas dozuojuant 100ml 2 kv. m. Preparatas purškiamas žemo slėgio purkštuvu, laikomu rankoje arba kuprinėje. Apipurkšti reikia apdorojamo paviršiaus 10 cm pločio juosta.

Ištuštėjus indui, GERAJ JĮ IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu. Nuoplovas supilkite į purkštuvą.

Taškinis gydymas - praskiestas produktas turėtų būti naudojamas tose vietose, kuriose dažnai mėgsta skraidantys vabzdžiai.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

NAUDOTI TIK KAIP INSEKTCIDĄ PATALPOSE

Laikykite produktą originalioje pakuotėje vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Plaukite rankas po naudojimo, perdirbimo ir prieš valgį.

Nenaudokite šalia maisto ar pašarų.

Nelaikykite praskiesto insekticido tirpalo. Kiekvieną kartą turi būti ruošiamas naujas tirpalas.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Pašalinkite visus įrankius, kurie gali liestis su maistu ar pašaru apdorojimo metu.

Uždenkite vandens rezervuarus, lesyklas ir kitus paviršius ar įrangą, kuri gali liestis su maistu ar pašaru prieš apdorojimą, kad būtų išvengta bet kokio užteršimo.

Prie NAUDOJIMO nurodymų etiketėje reikia pridėti tokį sakinį: „Ištuštėjus indui, GERAJ JĮ IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu. Nuoplovas supilkite į purkštuvą.“

Į apdorotas zonas galima eiti plačiau visuomenei, augintiniams ir kitiems gyvūnams tik tada, kai apipurkšti paviršiai išdžiūsta.

Atsparumo valdymas:

Kadangi biocidiniuose produktuose deltametrinas naudojamas ribotą laiką, atsparumo išsivystymas juo naikinamuose organizmuose mažai tikėtinas. Norint išvengti atsparumo išsivystymo juo naikinamuose organizmuose, rekomenduojama produktus su deltametrinu naudoti pakaitomis su kitais insekticidais, neturinčiais piretroidų.

Kadangi preparatas neskirtas patalpoms, kur laikomi gyvuliai, jų apnuodijimas mažai tikėtinas.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis arba netiesioginis poveikis: Gali laikinai sudirginti odą, akis, gleivines.

Nurodymai pirmajai pagalbai:

Bendroji informacija: Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Nedelsiant pašalinti visus užterštus drabužius. Duoti pacientui ramybę. Palaikyti tinkamą kūno temperatūrą. Jei asmuo yra be sąmonės, paversti ant šono, galva turi būti nuleista, keliai sulenkti. Patikrinti kvėpavimą, jei reikia, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jokiomis aplinkybėmis negalima palikti paciento be priežiūros. Išvesti į gryną orą, vežti į ligoninę ir, jei įmanoma, pasiimti preparato pakuotę arba etiketę.

Prarijus: neskatinėti vėmimo.

Įkvėpus: duoti nukentėjusiajam gryno oro (perkelti į lauką). Jei pastebėsite diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu, netrinant.

Patekus į akis: nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių plačiai atmerktomis akimis, nepamirškite pašalinti lęšius. Jei pastebėsite diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Avarinės aplinkosaugos priemonės:

Neleiskite produktui patekti į aplinką (paviršinius ir gruntinius vandenis), kanalizaciją, nuotakus ir pan., padarydami apsauginius barjerus ir uždarydami nuotakus.

Praneškite kompetentingoms institucijoms apie nuotėkius į vandentakius, nuotakus, kanalizaciją ir pan.

Metodai ir medžiagos izoliavimui bei valymui: surinkti nuotėkį inertinėmis medžiagomis (smėliu, kaoliniu ir pan.), surinkti ir sudėti į kontenerius, vėliau tinkamai paženklinoti pavojingų atliekų tvarkymui.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nelaikykite praskiesto insekticido tirpalo. Kiekvieną kartą turi būti ruošiamas naujas tirpalas.

Neterškite vandens telkinių, ežerų, vandens vamzdžių ar kanalų praskiestu produktu nei tuščiomis pakuotėmis.

Nepilkite į kanalizaciją.

Ištuštėjus indui, GERAJ JĮ IŠSKALAUKITE slėginiu skalavimo įrenginiu arba tris kartus rankiniu būdu. Nuoplovas supilkite į purkštuvą.

Tuščius kontenerius reikia utilizuoti pagal vietos ir šalies atliekų tvarkymo reikalavimus.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Produktą reikia laikyti sandariai uždarytuose originaliuose konteineriuose vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Nelaikykite aukštoje temperatūroje, tiesioginėje saulės šviesoje. Saugokite nuo drėgmės. Konteinerius reikia sudėti taip, kad tarp jų galėtų laisvai cirkuliuoti oras. Nelaikykite kartu su oksiduojančiomis medžiagomis, šarmais (kaustiniais tirpalais), rūgštimis. Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Dažnai patikrinkite atsargas – ar nėra pakuotės pažeidimų. Tokiomis sąlygomis „Deltasect“ galima laikyti 4 metus.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. „Numatyta paskirtis“

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. „Numatyta paskirtis“

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Žr. „Numatyta paskirtis“

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. „Numatyta paskirtis“

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. „Numatyta paskirtis“

6. Kita informacija

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: deltametrinas, CAS Nr. 52918-63-5, EB Nr. 258-256-6, 2,394 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 4 metai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Sharda Cropchem Espana S.L. Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta 12, 30006 Mursija, Ispanija.

Liudijimas išduotas: Sharda Cropchem Espana S.L. Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta 12, 30006 Mursija, Ispanija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr.