

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

Επώνυμο: Night&Day Family

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: KY-0200

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: CY-0027035-0000

Πίνακας περιεχομένων

| | |
|--|----|
| Μέρος I - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου | 1 |
| 1. Διοικητικές πληροφορίες | 1 |
| 2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων | 2 |
| Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC | 2 |
| 1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Night&Day | 2 |
| 2. Σύνθεση της μετα-SPC | 3 |
| 3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC | 3 |
| 4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC | 4 |
| 5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC | 10 |
| 6. Άλλες πληροφορίες | 11 |
| 7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC | 11 |

Μέρος Ι - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Επώνυμο

Night&Day Family

1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

1.3. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία

SC Johnson Europe Sàrl

Διεύθυνση

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία

Αριθμός άδειας

KY-0200

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

CY-0027035-0000

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

02/08/2021

Ημερομηνία λήξης της άδειας

04/12/2030

1.4. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

SC Johnson Europe Sàrl

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Zobebe Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento Ιταλία

1.5. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

| | |
|---------------------------------------|--|
| Δραστικής ουσίας | 1404 - Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin) |
| Όνομα του παρασκευαστή | Bayer SAS |
| Διεύθυνση του παρασκευαστή | 16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Γαλλία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase GIDC, 396 195 Vapi Ινδία |

2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|--------------------|
| Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin) | | Δραστική Ουσία | 118712-89-3 | 405-060-5 | 13,4 - 13,4 |

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος

VP - Προϊόν απελευθέρωσης ατμών

Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Night&Day

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-1

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|--------------------|
| Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin) | | Δραστική Ουσία | 118712-89-3 | 405-060-5 | 13,4 - 13,4 |

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

VP - Προϊόν απελευθέρωσης ατμών

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει methenamine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Μακριά από παιδιά.
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς / τοπικούς κανονισμούς.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Μία ρύθμιση θέρμανσης

| | |
|--|---|
| Τύπος προϊόντος | PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | Εντομοκτόνο |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | επιστημονική ονομασία: Culicidae: Κοινή ονομασία: Κουνούπια στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία επιστημονική ονομασία: Muscidae: Κοινή ονομασία: Μύγες στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία |
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι. Για οικιακή χρήση και σε άλλους ιδιωτικούς εσωτερικούς χώρους. |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Μέθοδος: Ηλεκτρική θερμαινόμενη συσκευή με μία ρύθμιση θέρμανσης Λεπτομερής περιγραφή: Το σκεύασμα αποτελείται από ένα αδρανή φορέα (πλακίδιο) εμποτισμένο με transfluthrin. Ο αδρανής φορέας (πλακίδιο) θερμαίνεται από μία ηλεκτρική θερμαινόμενη συσκευή, η οποία αποδεσμεύει την transfluthrin με ελεγχόμενο τρόπο. |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 20m ³ για 10 ημέρες (240 ώρες) αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως. Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 20m ³ για 10 ημέρες (240 ώρες) αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως. Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείστε 2 σετ. |
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες) |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Χάρτινο κουτί που περιέχει: - 1 συσκευή Raid Night & Day + 1 ανταλλακτικό ή - 2 ανταλλακτικά Η συσκευή δεν περιέχει το πλακίδιο. Βάση που περιλαμβάνει το ανταλλακτικό - PP - 4.75 g |

Μεταλλιζέ φακελάκι - μεταλλιζέ (aluminium) PP and PET - 106 x 106 mm (περιέχει 1 ανταλλακτικό)
1 ανταλλακτικό αποτελείται από τον φορέα (πλακίδιο) τοποθετημένο σε βάση.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1) Για να συναρμολογήσετε την συσκευή:

- Ανοίξτε το μεταλλιζέ φακελάκι & βγάλτε το ανταλλακτικό κρατώντας το από το τριγωνικό πλαστικό κέλυφος/ βάση.
- Εισάγετε το ανταλλακτικό στην υποδοχή της συσκευής και περιστρέψτε το με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να ασφαλίσει.

2) Για να προετοιμάσετε τον δείκτη διάρκειας χρήσης του προϊόντος, από τον οποίο μπορείτε να καταλάβετε πότε έχει τελειώσει το προϊόν:

- Βγάλτε το ασημί φύλλο από το πάνω μέρος του ανταλλακτικού φανερώνοντας τον «δείκτη διάρκειας χρήσης» (γαλάζιο υγρό).
- Το γαλάζιο υγρό θα εξατμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.
- Αλλάζετε το ανταλλακτικό όταν το γαλάζιο υγρό έχει εξατμιστεί.

3) Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και να ξεκινήσει η προστασία εναντίον των κουνουπιών/μυγών τοποθετήστε τη συσκευή σε πρίζα 230V:

- Οποιοσδήποτε προσανατολισμός της συσκευής θεωρείται αποδεκτός.
- Ένα κόκκινο φωτάκι δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η ενεργοποίηση της συσκευής τουλάχιστον για 1 ώρα στο χώρο εφαρμογής για κουνούπια και τουλάχιστον για 1.5 ώρα για μύγες.

4) Χρησιμοποιήστε το νύχτα και μέρα για 24 ώρες ημερησίως:

- Ένα ανταλλακτικό διαρκεί 10 μέρες (αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως).
- Μετά από 10 μέρες ο δείκτης διάρκειας χρήσης θα σας ενημερώσει όταν θα πρέπει να αλλάξετε το ανταλλακτικό για να ανανεώσετε την προστασία από τα κουνούπια και τις μύγες. Χρησιμοποιείτε μόνο RAID Night & Day ανταλλακτικά για τη συσκευή.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά βγάλτε την από την πρίζα.

Για χρήση σε χώρο έως 20m³.

Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείστε 2 σετ (συσκευή και ανταλλακτικό).

Ο καλός αερισμός και η χρήση κλιματιστικού ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, τα παράθυρα πρέπει να είναι κλειστά κατά τη χρήση του προϊόντος.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Τρεις ρυθμίσεις θέρμανσης

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Εντομοκτόνο

επιστημονική ονομασία: Culicidae:
Κοινή ονομασία: Κουνούπια

στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Muscidae:
Κοινή ονομασία: Μύγες
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι.
Για οικιακή χρήση και σε άλλους ιδιωτικούς εσωτερικούς χώρους.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Ηλεκτρική θερμαινόμενη συσκευή με τρεις ρυθμίσεις θέρμανσης
Λεπτομερής περιγραφή:

Το σκεύασμα αποτελείται από ένα αδρανή φορέα (πλακίδιο) εμποτισμένο με transfluthrin. Ο αδρανής φορέας (πλακίδιο) θερμαίνεται από μία ηλεκτρική θερμαινόμενη συσκευή, η οποία αποδεσμεύει την transfluthrin με ελεγχόμενο τρόπο.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 16m³ για 320 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη χαμηλή ρύθμιση. Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 20m³ για 240 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη μεσαία ρύθμιση. Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 30m³ για 160 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στην υψηλή ρύθμιση.

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο:

- Έως 16m³ για 320 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη χαμηλή ρύθμιση.
- Έως 20m³ για 240 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη μεσαία ρύθμιση.
- Έως 30m³ για 160 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στην υψηλή ρύθμιση.

Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείστε 2 σετ.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Χάρτινο κουτί που περιέχει:

- 1 συσκευή Raid Night & Day + 1 ανταλλακτικό
- ή
- 1 συσκευή Raid Night & Day Trio + 1 ανταλλακτικό
- ή

- δύο ανταλλακτικά
Οι συσκευές Raid Night & Day και Raid Night & Day Trio δεν περιέχουν το πλακίδιο.
Βάση που περιλαμβάνει το ανταλλακτικό - PP - 4.75 g
Μεταλλιζέ φακελάκι - μεταλλιζέ (aluminium) PP and PET - 106 x 106 mm (περιέχει 1 ανταλλακτικό)
1 ανταλλακτικό αποτελείται από το φορέα (πλακίδιο) τοποθετημένο σε βάση.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1) Για να συναρμολογήσετε την συσκευή:

- Ανοίξτε το μεταλλιζέ φακελάκι & βγάλτε το ανταλλακτικό κρατώντας το από το τριγωνικό πλαστικό κέλυφος/ βάση.
- Εισάγετε το ανταλλακτικό στην υποδοχή της συσκευής και περιστρέψτε το με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να ασφαλίσει.

2) Για να προετοιμάσετε τον δείκτη διάρκειας χρήσης του προϊόντος, από τον οποίο μπορείτε να καταλάβετε πότε έχει τελειώσει το προϊόν:

- Βγάλτε το ασημί φύλλο από το πάνω μέρος του ανταλλακτικού φανερώνοντας τον «δείκτη διάρκειας χρήσης» (γαλάζιο υγρό).
- Το γαλάζιο υγρό θα εξατμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.
- Αλλάζετε το ανταλλακτικό όταν το γαλάζιο υγρό έχει εξατμιστεί.

3) Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και ξεκινήσει η προστασία εναντίον των κουνουπιών/μυγών, τοποθετήστε τη συσκευή σε πρίζα 230V.

- Οποιοσδήποτε προσανατολισμός της συσκευής θεωρείται αποδεκτός.
- Ένα κόκκινο φωτάκι δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η ενεργοποίηση της συσκευής τουλάχιστον για 1 ώρα στο χώρο εφαρμογής για κουνούπια και τουλάχιστον για 1.5 ώρα για μύγες.

4) Χρησιμοποιήστε το νύχτα και μέρα για 24 ώρες ημερησίως:

- Το ανταλλακτικό διαρκεί 10 ημέρες στη μεσαία ρύθμιση (αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη μεσαία ρύθμιση).

- Ο δείκτης διάρκειας χρήσης θα σας ενημερώσει όταν θα πρέπει να αλλάξετε το ανταλλακτικό για να ανανεώσετε την προστασία από τα κουνούπια & τις μύγες. Χρησιμοποιείτε μόνο RAID Night & Day ανταλλακτικά για τη συσκευή.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά βγάλτε την από την πρίζα.

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξει η ρύθμιση από "χαμηλή", σε "μέτρια", σε "υψηλή" και σε απενεργοποίηση (off) ή

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξει η ρύθμιση από "χαμηλή" σε "μέτρια" σε "υψηλή".

Το ανταλλακτικό διαρκεί για περίπου

- 320 ώρες στη χαμηλή ρύθμιση για μικρού μεγέθους δωμάτια περίπου 16m³
- 240 ώρες στη μεσαία ρύθμιση για μεσαίου μεγέθους δωμάτια περίπου 20m³ και
- 160 ώρες στην υψηλή ρύθμιση, ιδανικό για μεγάλα δωμάτια, 30m³

χωρίς φωτεινή ένδειξη = off

1 φωτεινή ένδειξη = χαμηλή - χώροι 16m³

2 φωτεινή ένδειξη = μεσαία - χώροι 20m³

3 φωτεινή ένδειξη = υψηλή - χώροι 30m³

Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείτε 2 σετ (συσκευή και ανταλλακτικό).

Ο καλός αερισμός και η χρήση κλιματιστικού ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, τα παράθυρα πρέπει να είναι κλειστά κατά τη χρήση του προϊόντος.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη σωστή ρύθμιση ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου και σύμφωνα με τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε χρήση.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Ανάλυση προειδοποίηση κινδύνου (EN/ISO 11683).
- Η χρήση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου. Μην το χρησιμοποιείτε σε περιορισμένο χώρο.
- Σε περίπτωση επαφής του πλακιδίου με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό.
- Μην σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.
- Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα. Μην το χρησιμοποιείτε σε κουζίνες.
- Περιέχει transfluthrin (πυρεθροειδές), μπορεί να είναι θανατηφόρο για τις γάτες. Αποτρέψτε τις γάτες να έρθουν σε επαφή με την περιοχή.
- Μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Η transfluthrin μπορεί να προκαλέσει παραισθησία (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Εισπνοή: Δεν απαιτείται τίποτα ιδιαίτερο
- Επαφή με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό. Σε περίπτωση εμφανίσεως διαρκούς ερεθισμού, υποβληθείτε αμέσως σε ιατρική εξέταση. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. Σε περίπτωση εμφανίσεως διαρκούς ερεθισμού, υποβληθείτε αμέσως σε ιατρική εξέταση.
- Κατάποση: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα.
- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

[Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 1401]

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος

Απαγορεύεται η απόρριψη σε επιφανειακά ύδατα ή σε δίκτυο υπονόμων.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους εθνικούς/ τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν διατηρείται σταθερό για 4 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

- Το προϊόν περιέχει 300 mg καθαρής transfluthrin ανά πλακίδιο.

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Raid Night & Day

περιοχή της αγοράς: CY

Αριθμός άδειας

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

CY-0027035-0001 1-1

| Κοινή ονομασία | Όνομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|--------------------|
| Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin) | | Δραστική Ουσία | 118712-89-3 | 405-060-5 | 13,4 |

Εμπορική ονομασία

Raid Night & Day Trio

περιοχή της αγοράς: CY

Αριθμός άδειας

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

CY-0027035-0002 1-1

| Κοινή ονομασία | Όνομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|--------------------|
| Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin) | | Δραστική Ουσία | 118712-89-3 | 405-060-5 | 13,4 |

