COPIA

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

SOCIALES E IGUALDAD
REGISTRO INTERNO
S.G. DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD
LABORAL
SALIDA
N. de Registro: 3267

N. de Registro: 3267 Fecha: 26/05/2014 13:48:35 BANDAD Y CONSUMO

DIRECTION GENERAL DE
SACOS PUBLICA, CALIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL

Nº Registro: ES/RM-2014-14-00200

RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, y del Reglamento 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, se inscribe en el Registro de Biocidas de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación el siguiente biocida, en las condiciones que a continuación se detallan:

- 1. NOMBRE COMERCIAL: RATISEK PELLET
- 2. N° DE REGISTRO EN EL ESTADO MIEMBRO DE REFERENCIA: IT/2012/00004/AUT.
- 3. N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS: ES/RM-2014-14-00200
- 4. TIPO Y FINALIDAD DEL PRODUCTO:
 - 4.1 Tipo de producto: 14
 - 4.2 Finalidad: Rodenticida
- 5. VALIDEZ DEL REGISTRO:
 - 5.1 Fecha de autorización del registro: 2 6 MAY 2014
 - 5.2 Fecha de vencimiento del registro: 31/03/2015
- 6. TITULAR DEL REGISTRO:
 - 6.1 Nombre y apellidos o denominación de la empresa, NIF: IMPEX EUROPA, S.L. B 36031730
 - **6.2 Domicilio:** Avda. de Pontevedra, nº 39, Villagarcía de Arosa 36600 Pontevedra.
 - 6.3 País: España.
 - 6.4 Teléfono: +34 986501371
 - 6.5 Correo electrónico de contacto: impexeuropa@impexeuropa.es
 - 6.6 Nº Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas (Titulares Nacionales): 0108-GAL-FPO
- 7. FABRICANTE DEL PRODUCTO:
 - 7.1 Nombre y apellidos o denominación de la empresa: IMPEX EUROPA, S.L.
 - 7.2 Domicilio: Polig. Ind. Trabanca Badiña Vilagarcia de Arousa 36000-PONTEVEDRA
 - 7.3 País: España.
 - 7.4 Nº Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas (Fabricantes Nacionales): 0107-GAL-FPO



SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

DRECTON GRADA DE SALES DE LA COMPO E ROSENEZ DE LA COMPO E ROSENEZ DE LA COMPO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL

Nº Registro: ES/RM-2014-14-00200

- 8. INFORMACIÓN DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS:
 - 8.1 Nombre de la sustancia activa: DIFENACOUM
 - 8.2 N° CAS de la sustancia activa: 56073-07-5
 - 8.3 Notificante de la sustancia activa: Activa/Pelgar Task Force
 - 8.4 Fabricante de la sustancia activa: Activa S.r.i.
- 9. TIPO DE FORMULACIÓN:

Cebo en pellet listo para su uso.

- 10. FORMATOS DE PRESENTACIÓN, CONTENIDO NETO:
 - Para personal NO PROFESIONAL (PÚBLICO EN GENERAL):

Bolsitas de 25 y 50g en envases de 100, 200, 250 y 500g y 1kg.

Para personal PROFESIONAL:

Bolsitas de 25 y 50g en envases de 100, 200, 250 y 500g y 1kg.

Para personal PROFESIONAL ESPECIALIZADO:

Bolsitas de 25 y 50g en envases de 100, 200, 250 y 500g y 1, 2, 2'5, 3, 5, 10, 15, 20 y 25kg.

11. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y DE OTRAS SUSTANCIAS QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA:

Difenacoum	0.005 %
Excipientes c.s.p	100 %

12. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DEL PRODUCTO:

Conforme al REAL DECRETO 255/2003 de 28 de febrero:

- a) Clasificación de peligrosidad, pictograma e indicaciones de peligro: ----
- b) Frases de riesgo: ----
- c) Consejos de prudencia:

S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.	
S13	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.	
S37	Úsense guantes adecuados.	
S46	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al	
	médico v muéstrele la etiqueta o el envase.	

d) Disposiciones particulares: -



SECRETARIA GENERAL DE SAMIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAO E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL

Nº Registro: ES/RM-2014-14-00200

13. RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

La intoxicación puede provocar:

 Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina -tiempo prolongado de la protrombina- que puede hacerse evidente en un plazo mínimo de 24 horas y máximo de 72 horas (Un tiempo de protrombina normal al ingreso, no excluye el diagnóstico).

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos.
 No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Si no han transcurrido dos horas desde la ingesta, realizar vaciado gástrico, administrando a continuación una dosis de carbón activado (25g).
- Antidoto: Vitamina K1.
- Controlar el tiempo de protrombina o INR.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono: +34.91.562.04.20

14. EFICACIA, USOS AUTORIZADOS Y CONDICIONES DE EMPLEO DEL PRODUCTO BIOCIDA:

14.1 Organismo diana, eficacia y desarrollo de resistencias:

Los organismos diana son los siguientes:

- Rata gris (Rattus Norvegicus)
- Rata negra (Rattus rattus)
- Ratón común (Mus musculus)

SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL

Nº Registro: ES/RM-2014-14-00200

El producto RATISEK PELLET es un rodenticida anticoagulante eficaz para el control de ratas y ratones tanto juveniles como adultos.

Se debe evitar su utilización en aquellas áreas donde existan indicios de resistencia al ingrediente activo. Con el objetivo de prevenir el desarrollo de resistencias, se debe asegurar la susceptibilidad de los roedores al difenacoum antes de comenzar el tratamiento. Después de la campaña de control se debe comprobar que se han alcanzado los objetivos previstos.

14.2 Categoría de usuario(s):

- Personal no profesional (público en general)
- Personal profesional
- Personal profesional especializado

14.3 Modo de aplicación:

- Para personal NO PROFESIONAL (PÚBLICO EN GENERAL):

El producto RATISEK PELLET, aplicado por personal no profesional (público en general), se localizará solamente en el interior de viviendas de uso privado, en portacebos correctamente etiquetados.

- Para personal PROFESIONAL:

El producto RATISEK PELLET, aplicado por personal profesional, se localizará solamente en el interior de edificaciones e instalaciones fijas o móviles estrechamente relacionadas con la explotación ganadera, en portacebos correctamente etiquetados.

- Para personal PROFESIONAL ESPECIALIZADO:

El producto RATISEK PELLET, aplicado por personal profesional especializado, se localizará solamente en el interior de edificaciones e instalaciones fijas o móviles (ej: edificios de viviendas, explotaciones ganaderas,...), en portacebos correctamente etiquetados.

14.4 Dosis de aplicación:

Para personal NO PROFESIONAL (PÚBLICO EN GENERAL):

Ratones: 2 Portacebos con 50 g de producto cada 10m².

Ratas: De 3 a 5 portacebos con 200 g de producto cada 10m².

Para personal PROFESIONAL:

Ratones: 2 Portacebos con 50 g de producto cada 10m².

Ratas: De 3 a 5 portacebos con 200 g de producto cada 10m².



SECRETARIA GENERAL DE SANIEXAD Y CONSUMO EMECCIÓN GENERAL DE TALLUS PUBLICA, CALDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL

Nº Registro: ES/RM-2014-14-00200

Para personal PROFESIONAL ESPECIALIZADO:

Ratones: 2 Portacebos con 50 g de producto cada 10m².

Ratas: De 3 a 5 portacebos con 200 g de producto cada 10m².

14.5 Condiciones de empleo/uso:

14.5.1 Condiciones de empleo/uso generales:

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta y síganse las instrucciones propuestas.

Las bolsitas de cebo se colocarán sin abrir en los portacebos.

Los portacebos cargados deben ser colocados de forma segura y situados en áreas inaccesibles a niños, animales de compañía y otros animales a los que no va destinado el producto.

No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.

Se deben realizar inspecciones periódicas de los puntos de cebo (se recomienda cada 3 ó 4 días), y reemplazar cualquier cebo que haya sido consumido por los roedores, dañado por el agua o contaminado por la suciedad.

14.5.2 Condiciones de empleo/uso para personal no profesional (público en general):

Coinciden con las indicadas en el punto 14.5.1.

14.5.3 Condiciones de empleo/uso para personal profesional:

Coinciden con las indicadas en el punto 14.5.1.

14.5.4 Condiciones de empleo/uso para personal profesional especializado:

Coinciden con las indicadas en el punto 14.5.1.



SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO DIRECCION GENERAL DE SALID PRINCES LONGUADO E ININGYACION

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL

Nº Registro: ES/RM-2014-14-00200

15. INDICACIONES RELATIVAS A LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN, UTILIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. MEDIDAS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE:

16.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

Sólo para uso en interiores.

Los portacebos deben colocarse de manera segura y en lugares en los que se minimice el riesgo de consumo por otros animales.

Se deben lavar las manos y las zonas de piel expuestas después de la aplicación del producto

Para minimizar problemas de resistencias y el riesgo de envenenamiento primario, el producto no será utilizado como cebo permanente para prevenir la aparición de roedores.

Para evitar las resistencias, es aconsejable alternar cebos que contengan diferentes sustancias activas anticoagulantes.

Para minimizar el riesgo de envenenamiento secundario, se deberán buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, y al menos siempre que se supervisen y/o repongan los cebos.

No tirar el producto en el suelo, en un curso de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Almacenar el producto en su envase original, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor.

Proteger frente a las heladas.

Mantener alejado de fuentes de fuerte olor.

Contiene un agente amargante y un colorante

Las condiciones de transporte del producto deben ajustarse a lo establecido en la legislación nacional.

En la etiqueta del producto dirigido a personal profesional especializado, debe figurar la siguiente frase: "Uso exclusivo por personal profesional especializado".



SECRETARIA GENERAL DE SĀNIBAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERALDE SALUD POBERA TANDAD EINNEVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL

Nº Registro: ES/RM-2014-14-00200

En la etiqueta del producto dirigido a personal profesional especializado debe figurar la frase: "Los envases vacíos, los roedores muertos, los cebos y los portacebos deberán gestionarse de acuerdo con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados."

En la etiqueta del producto dirigido a personal profesional y al público en general debe figurar la frase: "Los envases vacíos, los roedores muertos, los cebos y los portacebos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas."

16 OBSERVACIONES Y RESTRICCIONES ESPECIALES:

El contenido de los apartados 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 deberá figurar en el etiquetado, independientemente de la obligatoriedad de figurar en el mismo otros datos identificativos.

A efectos de esta autorización, se considera personal profesional aquel que desempeña su actividad profesional en el entorno de los animales o en las actividades estrechamente relacionadas con su explotación.

Se considera uso interior, al interior de los edificios, aparcamientos cerrados e instalaciones fijas o móviles, cuyos huecos al exterior se encuentran habitualmente cerrados.

Si el producto va a utilizarse en zonas públicas, se deben incorporar las siguientes precauciones de seguridad:

Las zonas tratadas deben estar señalizadas durante el periodo de tratamiento y junto a los cebos debe figurar un aviso que explique el riesgo de envenenamiento primario o secundario provocado por el anticoagulante, y en el cual también se deberán indicar las primeras medidas que deben tomarse en caso de envenenamiento.

Las etiquetas del producto serán distintas para cada categoría de usuario.

Las bolsitas de cebo deben estar correctamente etiquetadas.

Los envases para uso por personal profesional y no profesional (público en general) tendrán un contenido neto inferior o igual a 1kg.

El producto cumple con el ensayo de estabilidad de 3 años a temperatura ambiente.

Siendo obligatorio el uso de portacebos en la aplicación, se recomienda comercializar el producto junto con el portacebos.

Es responsabilidad del solicitante el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SECRETARIA GENERAL DE LANDAD Y CORRUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA: CALIDAD S INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL

Nº Registro: ES/RM-2014-14-00200

Este documento tiene validez por el plazo establecido en el punto 5 de la resolución, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.

El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que el biocida y/o su sustancia activa provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.

Esta autorización anula las concedidas al mencionado producto con anterioridad, en su caso.

El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización.

Para la renovación de esta autorización se requerirán datos relativos a posibles envenenamientos primarios y secundarios derivados del uso del producto en la fauna salvaje, animales domésticos o ganado.

En cumplimiento del artículo 58 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se notifica que contra este acto, que no agota la vía administrativa, cabe la interposición del correspondiente RECURSO DE ALZADA, en el plazo de un mes, ante la Sra. Secretaria General de Sanidad y Consumo (Paseo del Prado nº 18-20, 28014 Madrid) según el Art. 107 y siguientes de la citada ley, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente.

Madrid, 2 6 MAY 2014

LA DIRECTORA GENERAL.

P.D. LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL (Por Resolución de la Secretaria de Sanidad y Consumo de 3 de diciembre de 2013)

F**do Micae**la García Tejedor.